ಪ್ರಕಟಣೆ-227

# ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
# ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮುಂದಾಳು
ಎಚ್. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ
ಸಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಸಹಭಾಗಿ
ಉಷಾಕಿರಣ್

1964

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 024

ಪ್ರಕಟಣೆ – 227

# ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಮುಂದಾಳು : ಎಚ್. ಕೆ. ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ
ಸಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಸಹಭಾಗಿ : ಉಷಾಕಿರಣ್

2001

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 024

**ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ** (ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಿತ), ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : 2001
ಪ್ರತಿಗಳು : 1000, ಪುಟಗಳು : viii+106

ಬೆಲೆ ರೂ. : 36–00

© ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿ. ಆರ್. ಯುಎಎಸ್. ಕೆ-4-1992ರ ಫಲವಾಗಿ ಇದು ಸಂಕಲನಗೊಂಡಿದೆ.

ಮುದ್ರಣ

**ನ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್**
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 003

# ಕುಲಪತಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. 1964 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಂಸತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆದನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲೂ 1970 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದು, ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ; ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಡುಗಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ರೈತರಿಗೂ ಅರಿವಿನ ಕೈಪಿಡಿಗಳು. ಹಲವು ಹತ್ತು ಜನತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬಹುದಾದ ಶಾಶ್ವತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಹೌದು.

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟೂ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬರಹಗಾರರ ಅಂತರಂಗದ ಆಸಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪ್ರೇಮ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ದೃಢಚಿತ್ತಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಜ್ಞತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಾರ್ಥಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ದೃಢನಿಲವು ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿಸುವರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ವರೂ ಕೃಷಿಕನ ನುಡಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೈತರೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ **ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ** ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬೋಧಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ.

**ಎಸ್. ಬಿಸಲಯ್ಯ**
ಕುಲಪತಿಗಳು

ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 065

## ಸಂಪಾದಕರ ಮಾತು

ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಯುಗ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯ, ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ಬಹುವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳು ವಿಶ್ವದ ಇತರೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ದೇಶೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾಗುವಂತೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ, ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲು, ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ :

1. ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿಯ ಪದಗಳನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

   ಇದು ಅವಶ್ಯಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವೂ ಹೌದು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಗಳು. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

2. ಬಹುತೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಅದು ಸಾಕುತಾಯಿ. ಸಾಕುತಾಯಿಯ ಪ್ರಭಾವವೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಮಯವಾಗಿದೆ.

3. ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

4. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಹಲವಾರು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಕೇವಲ ಲಿಪ್ಯಂತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ.

ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಬಳಕೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ 'ಇದಮಿತ್ಥಂ' ಎಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೃಣಧಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಕೆ. ಟಿ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ॥ ಉಷಾಕಿರಣ್ ಅವರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ವಿಭಾಗದ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಆರ್. ದೊಡ್ಡರಂಗಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕರಡೋದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರಡೋದುಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗ್ರಂಥರಚನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಅನುವಾದಕರಿಗೂ ಇತರ ಅಸಕ್ತರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 024

**ಸಿ. ಕೆ. ಕುಮುದಿನಿ**
ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಹಾಗೂ
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು

# ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ
# ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ

# ಒಪ್ಪೋಲೆ

| ಪುಟ | ಸಾಲು | ತಪ್ಪು | ಒಪ್ಪು |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | ಉತ್ತರಾಣ | ಉತ್ತರಾಣಿ |
| 3 | 27 | candatus | caudatus |
| 7 | 4 | Amsactor | Amsactar |
| 15 | 33 | ಪುಷ್ಪಪತ | ಪುಷ್ಪ ಪತ್ರ |
| 17 | 4 | ಲಶುನ ಗೆಡ್ಡ | ಲಶುನ / ಗೆಡ್ಡೆ |
| 28 | 15 | curuma | curcuma |
| 32 | 30 | Lab-lab puspurcus | *Lab–lab puspurcus* |
| 34 | 26 | Ecologicalniche | Ecological niche |
| 42 | 19 | ಹಿಮಯುಕ್ತ | ಹಿಮಮುಕ್ತ |
| 45 | 2 | ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ | ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಕಾರಕ |
| 45 | 19 | s aggers | staggers |
| 48 | 14 | ಅಪ್ಸಣೆಬು | ಅಪ್ಸೆಣಬು |
| 48 | 30 | ಪರಿಕರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಬಳಕೆ | ಪರಿಕರಗಳ/ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಬಳಕೆ |
| 96 | 9 | ಮಂದ ಹಾಲು | ಮರದ ಹಾಲು |
| 105 | 8 | ಇಡೀಫಾರ್ಮ್ | ಇಡೀಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಧಾನ |

# A

| | |
|---|---|
| Abatement | ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ, ಉಡುಗುವಿಕೆ |
| Aberrant | ಅಪಸರಿತ |
| Aberration | ಅಪಸರಣ |
| Abiotic | ಅಜೈವಿಕ |
| Abiotic environment | ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ |
| Abnormal | ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ |
| Abort | ಬಂಜೆ, ಗೊಡ್ಡು, ಕುರುಟು ಬೀಳು |
| Abrasive | ಘರ್ಷಕ |
| *Abrus precatorius* | ಗುಲಗಂಜಿ |
| Abscission | ಛೇದನ |
| Abscission layer | ಛೇದನ ಪದರ |
| Abscission of spikelet | ಕದಿರು ಹೂಗೊಂಚಲು ಛೇದನ |
| Absolute | ಅಪ್ಪಟ, ಪೂರ್ಣ, ಶುದ್ಧ |
| Absolute accuracy | ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ |
| Absolute growth rate | ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗ |
| Absolute juice | ನಿರಾವಲಂಬ ರಸ, ನಿರಪೇಕ್ಷ ರಸ |
| Absolute water requirement | ನಿರಪೇಕ್ಷ ನೀರು ಅಗತ್ಯತೆ |
| Absorbance | ಹೀರುವ ಗುಣ |
| Absorbed water | ಹೀರಿಕೆಯಾದ ನೀರು |
| Absorbent | ಹೀರುಕ |
| Absorption | ಹೀರುವಿಕೆ |
| Absorption coefficient | ಹೀರಿಕೆ ಗುಣಕ |
| Absorption loss | ಹೀರಿಕೆ ನಷ್ಟ |
| Absorption radiation | ಹೀರಿಕೆ ವಿಕಿರಣ |
| A bullock work unit | ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಘಟಕ |
| *Acacia catechu* | ಕಗ್ಗಲಿ |
| Acaricide | ನುಶಿನಾಶಕ |
| Accelerated erosion | ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗೊಳಿಸಿದ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Accelerator | ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ |

| | |
|---|---|
| Accentuation | ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Acceptability | ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆ, ಸ್ವೀಕಾರತೆ |
| Accessory cell | ಸಹಾಯಕ ಜೀವಕೋಶ, ಆನುಷಂಗಿಕ ಜೀವಕೋಶ |
| Accessory pigments | ಅಧಿಕ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು |
| Access road | ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗ |
| Accidental error | ಆಕಸ್ಮಿಕ ದೋಷ |
| Acclimation | ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಿಕೆ |
| Acclimatization | ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| Accretion | ಅಂಗವೃದ್ಧಿ |
| Accumulate | ಸಂಚಯಿಸು, ಸಂಗ್ರಹಿಸು |
| Accumulated or cumulative infiltration | ಸಂಚಯಿತ ಬಸಿಯುವಿಕೆ |
| Accuracy | ಯಥಾರ್ಥತೆ, ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟತೆ, ಖಚಿತತೆ |
| Acentric | ಕೇಂದ್ರೀಯವಲ್ಲದ, ಕೇಂದ್ರರಹಿತ |
| Achene | ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತೋರುವ ಬೀಜ |
| *Achras sapota* | ಚಿಕ್ಕು, ಸಪೋಟ |
| *Achyranthes aspera* | ಉತ್ತರಾಣ |
| Acid anhydride | ಆಮ್ಲಅನಾರ್ದ್ರವಸ್ತು |
| Acid base catalysis | ಆಮ್ಲಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ವೇಗವರ್ಧನಕ್ರಿಯೆ |
| Acid base pair | ಆಮ್ಲಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಜೋಡಿ |
| Acid base titration | ಆಮ್ಲಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಪನ |
| Acid electrolyte | ಆಮ್ಲವಿದ್ಯುದ್ವಿಶ್ಲೇಷ್ಯ |
| Acidfast bacteria | ಆಮ್ಲಸ್ಥಾಯಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ |
| Acid fermentation | ಆಮ್ಲ ಹುದುಗುವಿಕೆ |
| Acid forming fertilizer | ಆಮ್ಲೋತ್ಪಾದಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Acid humus | ಆಮ್ಲ ಹ್ಯೂಮಸ್ |
| Acidifying | ಆಮ್ಲೀಕರಿಸುವ |
| Acidimeter | ಆಮ್ಲಮಾಪಕ |
| Acid mine drainage | ಆಮ್ಲಗಣಿ ಬಸಿಯುವಿಕೆ |
| Acidophiles | ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳು |
| Acid plant | ಆಮ್ಲಸ್ಥಾವರ |
| Acid scarification | ಆಮ್ಲ ಕರೆಮಾಡುವಿಕೆ |

| | |
|---|---|
| Acid soil | ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣು |
| Acidic | ಆಮ್ಲೀಯ |
| Acidity | ಆಮ್ಲೀಯತೆ |
| Acorn moth | ಓಕ್‌ಮರದ ಪತಂಗ |
| *Acorus calamus* | ಬಜೆ |
| Acre | ಎಕರೆ |
| Acre inch | ಎಕರೆ-ಅಂಗುಲ |
| Acre inch of water | ಎಕರೆ-ಅಂಗುಲ ನೀರು |
| Acropetal | ಊರ್ಧ್ವವರ್ಧಿ |
| Actinomorphic | ತ್ರಿಜ್ಯಸಮಮಿತಿ |
| Action potential | ಕ್ರಿಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Action spectrum | ಕ್ರಿಯಾವರ್ಣ ಪಟಲ |
| Activated carbon | ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಇದ್ದಿಲು |
| Activated sludge | ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ರೊಜ್ಜು |
| Activation | ಪ್ರಚೋದನೆ |
| Active ingredient | ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ಣ ಮೂಲಾಂಶ, ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ಣ ಘಟಕ |
| Acute | ತೀವ್ರ |
| Acute and chronic | ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಕ |
| Acute deficiency | ತೀವ್ರಕೊರತೆ |
| Adaptability | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| Adaptation | ಅನುಸರಣೆ, ಅಳವಡಿಕೆ |
| Adaptive radiation | ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಕಿರಣ |
| Additive silage | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸಮೇವು |
| Adduct | ಅಭಿಕರ್ಷಣ, ಅಭಿಕರ್ಷಿಸು |
| Adiabatic | ಸ್ಥಿರೋಷ್ಣ |
| *Adiantum candatus* | ಗಜಕರ್ಣ |
| Adnate | ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ |
| Adopt | ಅನುಸರಿಸು |
| Adoption behaviour | ಅನುಸರಣ ವರ್ತನೆ |
| Adsali sugarcane | 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಕಬ್ಬು |
| Adsorption | ಮೇಲ್ಮೈ ಮಂದಗಟ್ಟುವಿಕೆ |
| Adult | ಪ್ರೌಢ, ವಯಸ್ಕ |

| | |
|---|---|
| Adulticide | ಪ್ರೌಢಜೀವಿನಾಶಕ |
| Advance curve (irrigation) | ನೀರು ಹರಿವು ವಕ್ರರೇಖೆ (ನೀರಾವರಿ) |
| Adventitious root | ಆಗಂತುಕ ಬೇರು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೇರು |
| Adverse condition | ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ |
| *Aegle marmelos* | ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ |
| Aeolian or loess (wind) deposit | ಬೀಸುಗಾಳಿ ಶೇಖರಿಸಿದ ಮಣ್ಣು |
| Aerate | ಗಾಳಿಯಾಡು |
| Aeration | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆಯಾಡುವಿಕೆ |
| Aeration porosity | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆ ತುಂಬಿದ ಕುಹರಗಳು |
| Aeration (storage) | ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹವೆ ವಿನಿಮಯ |
| Aerial root | ಭೂಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕಾಶಿಬೇರು |
| Aerial spraying | ಗಾಳಿಮೂಲಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ |
| Aerobic | ಆಮ್ಲಜನಕಾಪೇಕ್ಷಿ |
| Aerobiosis | ಆಮ್ಲಜನಕೀಯ ಜೀವನ |
| Aerosol | ಆವಿ ಕೀಟನಾಶಕ |
| Aestivation | ಪುಷ್ಪದಳ ಜೋಡಣೆ |
| Affinity | ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೆಳೆತ |
| Afforestation | ಕಾಡು ಬೆಳೆಸುವಿಕೆ |
| After cultivation | ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಕುಂಟೆ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು) |
| Aftermath | ದ್ವಿತೀಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಸ್ಯ |
| After ripening | ಮಾಗಿದನಂತರ |
| Agamy | ಅಯುಗ್ಮತೆ |
| *Agaricus campestris* | ಅಣಬೆ |
| *Agave americana* | ರಕ್ಕಸದಾಳಿ, ಆನೆಕತ್ತಾಳೆ, ಭೂತಾಳೆ |
| Agent | ನಿಯೋಗಿ |
| Agglomerate soil | ಮುದ್ದೆಗಟ್ಟಿದ ಮಣ್ಣು |
| Aggregate | ಮಣ್ಣು ಸಮಷ್ಟಿ |
| Agitator | ಮಣ್ಣು ಸಮಷ್ಟಿ ಕಲಕುಸಾಧನ |
| Agrarian | ಭೂವ್ಯವಸಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ |
| Agricultural drought | ಕೃಷಿ ಬರ |
| Agricultural produce | ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ |

| | |
|---|---|
| Agriculture | ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯ, ವ್ಯವಸಾಯ |
| Agrobiology | ಕೃಷಿ-ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |
| Agroecology | ಕೃಷಿ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರ |
| Agroclimatic regions | ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು |
| Agroclimatology | ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ |
| Agro-industry | ಕೃಷಿ- ಉದ್ಯಮ |
| Agrology | ಕೃಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ |
| Agrometstation | ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನಸೂಚಿ ಕೇಂದ್ರ |
| Agronomy | ಬೇಸಾಯಶಾಸ್ತ್ರ |
| Agromyzid fly | ಅಗ್ರೊಮೈಜಿಡ್ ನೊಣ |
| Agro-silvi-pastoral system | ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪದ್ಧತಿ |
| Agrotechnical | ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕ, ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ |
| A-horizon | ಎ-ವಲಯ |
| Airborne disease | ಗಾಳಿಸಾಗಿತ ರೋಗ |
| Air capacity of soil | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹವೆಯ ಪ್ರಮಾಣ |
| Air channel | ಗಾಳಿ ಕೊಳವೆ |
| Air-curing | ಗಾಳಿ/ವಾಯು ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| Air current | ಗಾಳಿ/ಹರಿವು/ಸೆಳೆತ |
| Air meter | ವಾಯುಮಾಪಕ |
| Air picnometer | ಗಾಳಿತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರಮಾಪಕ |
| Air plants | ವಾಯುವೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Air space | ವಾಯುಪ್ರದೇಶ |
| Akhiochi soils | ಅಖಿಯೋಕೈಮಣ್ಣುಗಳು(ಪ್ರವಾಹಿತ ಮಣ್ಣುಗಳು) |
| Albuminous | ಲೋಳೆಯುಕ್ತ |
| Alcohol | ಮದ್ಯಸಾರ |
| Alder fly | ಆಲ್ಡರ್ ನೊಣ |
| Aleurodis | ಬಿಳಿ ನೊಣ |
| Aleurone layer | ಅಲ್ಯೂರೋನ್ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಪದರ |
| Alfalfa | ಕುದುರೆಮಸಾಲೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕುದುರೆಮೆಂತೆ |
| Alfalfa weevil | ಕುದುರೆಮಸಾಲೆ ಮೂತಿಹುಳು |
| Alfisols | ಬೂದುಗಂದು ಮೇಲ್ಮೈವಲಯ ಮಣ್ಣುಗಳು |

| | |
|---|---|
| Algae | ಶೈವಲ |
| Algicide | ಪಾಚಿನಾಶಕ |
| Alkaline | ಕ್ಷಾರೀಯ |
| Alkaline soil | ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು (7.0 ಗಿಂತ ಅಧಿಕ pH (ಕ್ಷಾರ) ಮಣ್ಣು) |
| Alkaloidal reagent | ಸಸ್ಯಕ್ಷಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ |
| Alleviation | ಉಪಶಮನ, ಕಡಮೆ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Alley farming | ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬೇಸಾಯ |
| *Allium cepa* | ಈರುಳ್ಳಿ |
| *Allium sativum* (Garlic) | ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ |
| Alluvial plain | ಮೆಕ್ಕಲು ಮೈದಾನ |
| Alluvial soil | ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು |
| Almond moth | ಬಾದಾಮಿ ಪತಂಗ |
| *Alstonia scholaris* | ಹಾಲೆ ಮರ, ಎಳೆಬಾಳೆ |
| Alternate drying & wetting | ಪರ್ಯಾಯ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರುಣಿಸುವಿಕೆ |
| Alternate grazing | ಪರ್ಯಾಯ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ |
| Alternate host | ಪರ್ಯಾಯ ಆಸರೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಆತಿಥೇಯ |
| Alternate leaf primordia | ಪರ್ಯಾಯ ಎಲೆ ಮೊಳಕೆ/ಅಂಕುರ |
| Alternate phyllotaxy | ಪರ್ಯಾಯ ಎಲೆಜೋಡಣೆ |
| Alternation of generation | ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಳಿಗೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಸಂತತಿ ಕ್ರಮ |
| Altitude | ಎತ್ತರ |
| Aluminium toxicity | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಿಷಮತೆ |
| Aman rice | ಅಮಾನ್ ಬತ್ತ |
| *Amaranthus blitum* | ಕಿರಗಸಾಲೆ |
| Ambrosia beetle | ಅಂಬ್ರೋಷಿಯ ದುಂಬಿ, ಅಮೃತಕೀಟ |
| Ameliorants | ಮಣ್ಣು-ಸಸ್ಯ ಸುಧಾರಕಗಳು |
| Ameliorate | ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು |
| Amelioration | ಕೃಷಿ ಭೂ ಮೌಲ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ |
| Amendments | ಮಣ್ಣು ಭೂಗುಣ ಸುಧಾರಕಗಳು (ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ) |
| Ametabola | ರೂಪಾಂತರವಿಲ್ಲದ ಕೀಟಗಳು |
| Ammonium fixation | ಅಮೋನಿಯಂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ (ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ) |

| | |
|---|---|
| *Amorphophallus campanulatus* | ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ |
| *Ampeloeissus tomentosa* | ಕಾಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ |
| *Amsactor albistriga* | ಕೆಂಪುತಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು |
| Anaerobic organism | ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿರಪೇಕ್ಷಿಜೀವಿ |
| Analgesic | ನೋವಳಿಕ, ನೋವು ಪರಿಹಾರಕ |
| Analogous | ಸದೃಶ |
| Analysis | ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Anamorphous | ಅಸಾಧಾರಣ ರೂಪಾಂತರ |
| *Anamirta cocculus* | ಕಾಕಮಾರಿ, ಕಾಕಿಸೊಪ್ಪುಗೆಡ್ಡೆ |
| Anaphase | ಪಶ್ಚಾವಸ್ಥೆ |
| Anatomy | ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ದೇಹರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Androecium | ಪುಂಕೇಸರ |
| Angiosperm | ಆವೃತಬೀಜ |
| Angoumois grain moth | ಬತ್ತದ ಊಜಿನೊಣ |
| Angular | ಕೋನಾಕಾರದ |
| Animal production | ಪ್ರಾಣಿ ಉತ್ಪನ್ನ |
| Animal refuse | ಪ್ರಾಣಿವರ್ಜಿತ |
| Animal stock | ಜಾನುವಾರು ಮಂದೆ |
| Animal unit | ಪ್ರಾಣಿ ಘಟಕ |
| Anion | ಋಣಅಯಾನ್, ಋಣವಿದ್ಯುತ್ವಾಹೀಕಣ |
| Anise | ಕಾಡು ಓಮ |
| Anisogamete | ಅಸಮಯುಗ್ಮಕ |
| *Annona squamosa* | ಸೀತಾಫಲ |
| Annual | ವಾರ್ಷಿಕ |
| Annulated root | ಉಂಗುರದಂತಹ ಉಬ್ಬುಗಳುಳ್ಳ ಬೇರು |
| *Anomis flava* | ಕೊಂಡಲಿ ಹುಳು |
| Antagonism | ಪ್ರತಿಷೇಧಕತೆ, ವಿರೋಧಕತೆ |
| Antenna | ಕುಡಿಮೀಸೆ |
| Anther | ಪರಾಗಕೋಶ |
| *Antherea assama* | ಮೂಗ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು |
| *Antherea palpsa* | ಟಸಾರ್ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು |

| | |
|---|---|
| Anthesis | ಪರಾಗ ಬಿರಿಯುವ ಸಮಯ, ಅರಳುವ ಕಾಲ, ಹೂವರಳಿ ಕಾಯಾಗುವ ಹಂತ |
| *Anthocephalus cadamba* | ಕಡಹದ ಮರ, ಕಡವಾಳ |
| Anthrax, Anthracnose | ನೆರಡಿರೋಗ |
| Antibiosis | ಪ್ರತಿಜೈವಿಕತೆ, ಪ್ರತಿಜೀವಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ |
| Antibiotic | ಪ್ರತಿಜೈವಿಕ |
| Anticoagulant | ಪ್ರತಿ ಹೆಪ್ಪುಕಾರಕ |
| Anti-friction | ಪ್ರತಿ ಘರ್ಷಕ |
| Antitranspiration | ಪ್ರತಿ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ |
| Aphid, Aphis | ಹೇನು |
| *Aphis craccivora* | ಅವರೆ ಹೇನು |
| Apical dominance | ಶೀರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ |
| Apocarpous pistil | ವಿಭಜಿತ ಸ್ತ್ರೀಕೇಸರಾಂಗ |
| Appendage | ಅನುಬಂಧ |
| Apple hawk moth | ಸೇಬಿನ ಹಾಕ್ ಪತಂಗ |
| Apple leaf roller | ಸೇಬು ಎಲೆ ಸುರುಳಿಕಾರಕ |
| Application | 1) ಅನ್ವಯ, 2) ಹಾಕುವಿಕೆ |
| Applied botany | ಅನ್ವಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ |
| Applied control | ಅನ್ವಯಿತ ಹತೋಟಿ |
| Appropriate technology | ಸೂಕ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ |
| Aquaculture | ಜಲಕೃಷಿ |
| Aquatic insect | ಜಲಚರಕೀಟ |
| Aquatic plant | ಜಲೀಯ ಸಸ್ಯ |
| Aquatic root | ಜಲಬೇರು |
| Aquatic weed | ಜಲೀಯ ಕಳೆ |
| Aqueous | ಜಲಮಯ |
| Aquifer | ಭೂಅಂತರ್ಗತ ಜಲಶೇಖರಾಗಾರ, ಜಲಾವೃತ |
| Aquiferous | ಜಲದಾಯಕ |
| Arable crop | ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಳೆ |
| Arable farming | ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ |
| Arable land | ವ್ಯವಸಾಯ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿ, ಸಾಗುವಳಿ ಯೋಗ್ಯಭೂಮಿ |
| *Arachis hypogea* | ಸೇಂಗ, ನೆಲಗಡಲೆ |

| | |
|---|---|
| Arboriculture | ವೃಕ್ಷಕೃಷಿ |
| Arc | ಕಂಸ |
| *Areca catechu* | ಅಡಿಕೆ |
| Areole | ನೆರೆದಿಂಡುಗಳ ನಡುವಣ ಪ್ರದೇಶ |
| *Argemone mexicana* (Dattura) | ದತ್ತೂರ |
| Arid | ಕಡಮೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ, ಶುಷ್ಕ |
| Arid climate | ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ |
| Aridity | ಶುಷ್ಕತೆ |
| Arid land | ಶುಷ್ಕ ಜಮೀನು |
| Arid region | ಒಣ ಪ್ರದೇಶ |
| Arisfate | ಊಬುರೂಪ |
| *Aristolochia indica* | ಈಶ್ವರಿ ಗಿಡ, ಈಶ್ವರಿ ಬೇರು |
| Army worm | ಸೇನೆಹುಳು |
| Aroma | ಪರಿಮಳ, ಸುಗಂಧ |
| Aromatic plants | ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Arsenical | ಶಂಖಪಾಷಾಣ |
| Artificial fertilizer | ಕೃತಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| *Artocarpus heterophyllus* | ಹಲಸು |
| Arviculture | ಬೆಳೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ |
| Asexual | ಅಲೈಂಗಿಕ |
| Ash | ಬೂದಿ |
| Ash gourd | ಬೂದುಗುಂಬಳ |
| Asparagus | ಆಸ್ಪರಾಗಸ್ ತರಕಾರಿ |
| *Asparagus racemosus* | ಶತಮೂಲಿ |
| Aspermous | ಬೀಜರಹಿತತೆ, ಬೀಜಶೂನ್ಯತೆ |
| Aspirator | ವಾಯುಚೋಷಕ ಸಾಧನ |
| Aspiration | ವಾಯುಸೆಳೆತ |
| Assimilation | ಜೀರ್ಣಮಾಡುವಿಕೆ |
| Assimilatory root | ಹೀರಿಕೆ ಬೇರು |
| Astringent variety | ಕಠಿಣ ತಳಿ, ಬಿರುಸಾದ ತಳಿ |
| Asymmetrical flower | ಅಸಮರೂಪಿ ಪುಷ್ಪ |
| Atmosphere | ವಾತಾವರಣ |

| | |
|---|---|
| Atmospheric pressure | ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡ |
| Atomizer sprayer | ತುಂತುರು ಯಂತ್ರ, ಸಿಂಪರಕ |
| Attitude | ಪ್ರವೃತ್ತಿ |
| Auger (soil) | ನೆಲಬೈರಿಗೆ |
| Augmentation | ವೃದ್ಧೀಕರಣ |
| Augmentation cropping | ಇಳುವರಿ ಲಾಭ ವರ್ಧಕ ಬೇಸಾಯ |
| Australian lady bird beetle | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ದುಂಬಿ,<br>ಗುಲಗಂಜಿ ಹುಳು |
| Autocatalysis | ಸ್ವಯಂ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಣೆ |
| Autoclave | ಒತ್ತಡ ಆವಿಗೆ, ಉಸಿರುಪಾತ್ರೆ |
| Autolysis | ಸ್ವಯಂಲಯನ, ಸ್ವಯಂಜೀರ್ಣತೆ |
| Auto-reseeding | ಸ್ವಯಂ ಪುನರ್‌ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ |
| Autotroph | ಸ್ವಪೋಷಿ |
| Auto trophic | ಸ್ವಪೋಷಿ |
| Auxanometer | ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪಕ |
| Auxins | ಸಸ್ಯಪ್ರಚೋದಕಗಳು |
| Available moisture | ಲಭ್ಯ ತೇವಾಂಶ |
| Available nitrogen | ಲಭ್ಯ ಸಾರಜನಕ |
| Available nutrient | ಲಭ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ |
| Available water | ಲಭ್ಯ ನೀರು/ಜಲ |
| Average composition | ಸರಾಸರಿ ಸಂಯೋಜನೆ |
| Average intake rate | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಳಸೋಸಿಕೆ ದರ |
| Avicennia | ಉಪ್ಪುಂಜಿಗಿಡ |
| Awn | ಊಬು |
| Axial flow | ಅಕ್ಷಹರಿವು |
| Axillary bud | ಕಂಕುಳು ಮೊಗ್ಗು |
| Axle | ಚಕ್ರದಚ್ಚು |
| Axon | ಉದ್ದತಂತು |
| Azolla | ಅಜೋಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ |

## B

| | |
|---|---|
| Bacterial stal | ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತೊಟ್ಟುಕೊಳೆರೋಗ |
| Back radiation | ಹಿಂವಿಕಿರಣ |
| Bad land | ಕಳಪೆ ಭೂಮಿ |
| Bagasse | ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ |
| Bait station | ಆಕರ್ಷಕ ಆಹಾರವನ್ನಿಡುವ ಸ್ಥಳ |
| Bajra | ಸಜ್ಜೆ |
| Balance | ಸಮತೋಲನ |
| Balanced fertilizer | ಸಂತುಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Balanced ration | ಸಮತೋಲಿತ ಮೇವು, ಪಡಿ ಮೇವು |
| Ball bearing | ಗುಂಡು ಹೊರಳು |
| Balloon fly | ಉಬ್ಬುನೊಣ |
| Band placement | ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ |
| Band seeding | ಸಾಲುಬಿತ್ತನೆ, ಪಟ್ಟಿಬಿತ್ತನೆ |
| Banker | ಬಂಡವಾಳಗಾರ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ |
| Barb | ಕೊಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು |
| Bark beetle | ತೊಗಟೆ ದುಂಬಿ |
| Bark eating caterpillar | ತೊಗಟೆ ತಿನ್ನುವ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು |
| Barn | ಕಣಜ |
| Barn yard | ಕಣ |
| Barnyard-millet | ಊದಲು, ಹಟ್ಟಕಿರುಧಾನ್ಯ |
| Barometer | ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ |
| Barrage | ಅಣೆಕಟ್ಟು |
| Barren land | ಬಂಜರು ಭೂಮಿ |
| Basal application | ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವಿಕೆ |
| Basaltic | ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ |
| Base | ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ |
| Base crops | ಮೂಲ/ಮುಖ್ಯಬೆಳೆಗಳು |
| Base period | ನೀರಾವರಿ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) |
| Basement membrane | ಆಧಾರ ಪೊರೆ |
| Basic | ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ |
| Basin irrigation | ಮಡಿ ನೀರಾವರಿ |

| | |
|---|---|
| Bast fibre | ಒಳತೊಗಟೆ ನಾರು |
| Bat fly | ಬಾವಲಿ ನೊಣ |
| *Bauhinia acuminata* | ಬಿಳಿಕಂಚುವಾಳ, ಬಿಳಿಮಂದಾರ |
| Beaded root | ಮಣಿಸರದಂತಹ ಬೇರು |
| Bearing tree | ಹಣ್ಣುಬಿಡುವ ಮರ |
| Bed | ಮಡಿ |
| Bed planting | ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಮಾಡುವಿಕೆ |
| Bed rock | ತಳಬಂಡೆ |
| Beef production | ದನದ ಮಾಂಸೋತ್ಪಾದನೆ |
| Beetle | ಚಿಪ್ಪು ಕೀಟ, ಜೀರುಂಡೆ, ದುಂಬಿ |
| Begonia | ಆನೆಕಿವಿ ಹೂ |
| Bench-mark | ಸೂಚಿತ ಗುರುತು |
| Bench terracing | ಬೆಂಚ್ ಆಕಾರದ ಜಗತಿನಿರ್ಮಾಣ |
| Benefit cost ratio | ಲಾಭ-ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣ |
| Bengal-gram | ಕಡಲೆ ಕಾಳು |
| Bentonite | ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು ಬಗೆಯ ವಸ್ತು |
| Bermuda grass (bahama grass) | ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು |
| Berry | ಬೆರ್ರಿಹಣ್ಣು |
| Berseem | ಬರ್ಸೀಂ |
| *Beta vulgaris* | ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ |
| Betelnut (Arecanut) | ಅಡಿಕೆ |
| Betelvine bug | ವೀಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿ ತಗಣೆ |
| B-horizon | ಬಿ-ವಲಯ |
| Biennial | ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ |
| Bihar hairy caterpillar | ಕೋರಿಹುಳು, ಕಪ್ಪುತಲೆ ಕಂಬಳಿಹುಳು |
| Bilateral monopoly | ದ್ವಿಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆ |
| Bilocule | ದ್ವಿಕುಹರ |
| Bimodal pattern | ದ್ವಿಮುಖ ಮಾದರಿ |
| Bin | ಕಣಜ, ತೊಟ್ಟಿ |
| Binder | ಬೆಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಂತೆಕಟ್ಟುವ ಯಂತ್ರ |
| Binding site | ಬಂಧಕ ಪ್ರದೇಶ |
| Binomial nomenclature | ದ್ವಿನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿ |

| | |
|---|---|
| Bioassay | ಜೈವಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| Biochemical | ಜೀವರಸಾಯನಿಕ |
| Bioclimatics | ಜೈವಿಕ ಹವಾಮಾನ |
| Bioconversion | ಜೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ |
| Bioenergy | ಜೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ |
| Biofertilizer | ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ |
| Biogas | ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ |
| Biogenetic | ಜೈವಿಕ ವಂಶವಾಹೀಯ |
| Biological activity | ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ |
| Biological control | ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ |
| Biological determinants of cropping system | ಬೆಳೆಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳು |
| Biological factor | ಜೈವಿಕ ಘಟಕ/ಅಂಶ |
| Biological insecticide | ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ |
| Biological method | ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನ |
| Biological weathering | ಜೈವಿಕ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆ |
| Biological yield | ಜೈವಿಕ ವಸ್ತು ಒಣಪದಾರ್ಥದ ಇಳುವರಿ (ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಒಣ ಪದಾರ್ಥ) |
| Biology | ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ |
| Bioluminiscence | ಜೈವಿಕ ಬೆಳಕು ಸ್ಫುರಣ |
| Biolysis | ಜೈವಿಕಲಯನ, ಜೀವಲಯನ |
| Biolytic | ಜೀವಲಯಕಾರಕ |
| Biomass | ಜೈವಿಕರಾಶಿ |
| Biometer | ಜೈವಿಕ ಮಾಪಕ |
| Biometry | ಜೈವಿಕ ಗಣಿತ |
| Biomonitoring | ಜೈವಿಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ |
| Biopedology | ಜೈವಿಕ ಮಣ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರ |
| Biophysics | ಜೈವಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ |
| Bioseries | ಜೈವಿಕ ಶ್ರೇಣಿ |
| Biosfactor | ಜೈವಿಕ ಘಟಕ |
| Biosphere | ಜೈವಿಕ ಗೋಳ, ಜೀವಾವರಣ |

| | |
|---|---|
| Biotechnology | ಜೀವ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ |
| Biotic | ಜೀವಿಕ |
| Biotic adaptation | ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| Biotic factor | ಜೈವಿಕ ಘಟಕ/ಅಂಶ |
| Biotic potential | ಜೈವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Bird's eye spot | ಹಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚುಕ್ಕೆ |
| Bird rearer | ಹಕ್ಕಿ ಬೆದರು ಸಾಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ |
| Bisexual | ದ್ವಿಲಿಂಗಿ |
| Bisexual flower | ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಪುಷ್ಪ |
| Bitter gourd | ಹಾಗಲ ಕಾಯಿ |
| Bivoltine | ದ್ವಿಸಂತತಿ |
| Black alkali | ಕಪ್ಪುಕ್ಷಾರ |
| Black band disease | ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟೆರೋಗ |
| Black cotton soil | ಎರೆ ಭೂಮಿ, ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ |
| Black gram | ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ |
| Black rot disease | ಕಪ್ಪುಕೊಳೆರೋಗ |
| Black scale | ಕಪ್ಪು ಶಲ್ಕ |
| Bladed harrow | ಹರಗು ಹಲುಬೆ |
| Blanching | ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ದ್ರಾವಣ ಹರಳು |
| Blanket application | ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಿಸುವಿಕೆ |
| Blast | ಬೆಂಕಿರೋಗ |
| Blastogenesis | ನನೆಕಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮೊಳೆಕಣ ಬೆಳವಿಗೆ |
| Bleaching | ಚೆಲುವೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Blend | ಬೆರಕೆ, ಮಿಳಿತವಾಗುವುದು |
| Blind cultivation | ಲಕ್ಷರಹಿತ ಕಳೆನಿವಾರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಸಿ ಮೊಳಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಳೆ ನಿರ್ಮೂಲನಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) |
| Blister beetle | ಬೊಬ್ಬೆದುಂಬಿ |
| Blister mite | ಬೊಬ್ಬೆನುಸಿ |
| Blood meal | ರಕ್ತಾಹಾರ |
| Blossom thrips | ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟ) |

| | |
|---|---|
| Blotch | ಹೊಪ್ಪಳೆ |
| Blown-out land | ಗಾಳಿಕೊಚ್ಚಣೆಯಾದ ಭೂಮಿ |
| Blue green algae | ನೀಲಿ ಹಸುರುಶೈವಲ |
| Blue leaf beetle | ನೀಲಿ ಎಲೆದುಂಬಿ |
| Blue leaf hopper | ನೀಲಿ ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳು |
| *Blumea lacera DC* | ಗಾಂಧಾರಿ ಗಿಡ, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗಿಡ |
| Blue beetle | ನೀಲಿಚಿಪ್ಪಿನ ದುಂಬಿ |
| Bog soil | ಬಾಗ್ ಮಣ್ಣು |
| Boll worm. Pod borer | ಕಾಯಿ ಕೊರಕ |
| *Bombax malabaricum* | ಕೆಂಪುಬೂರುಗ, ಎಲವದ ಮರ, ಶಾಲ್ಮಲಿ |
| *Bombyx mori* | ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆಹುಳು |
| Bonded labour | ಜೀತದ ಆಳು |
| Bone manure | ಮೂಳೆಗೊಬ್ಬರ |
| Bone-meal | ಮೂಳೆಪುಡಿ ಆಹಾರ |
| Bonus crop | ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಅಂತರ್ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆ |
| Boom sprayer | ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಿಂಪರಕ |
| Boot stage | ಹೊಡೆಬರುವ ಮುಂಚಿನ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ |
| Borax | ಬೋರಾಕ್ಸ್‌ಲವಣ |
| Border | ಬದಿ, ದಂಡೆ, ದಿಂಡು |
| Border crop | ಅಂಚುಬೆಳೆ, ಬೇಲಿ/ಬದುಬೆಳೆ |
| Border irrigation | ಅಂಚು ನೀರಾವರಿ |
| Border row | ಅಂಚುಸಾಲು |
| Border strip | ಅಂಚುಪಟ್ಟಿ |
| Border strip irrigation | ಅಂಚುಪಟ್ಟಿ ನೀರಾವರಿ |
| Boro paddy (rice) | ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟುವ ನೀರಾವರಿ ಬತ್ತ |
| Botanical pesticide | ಸಸ್ಯಮೂಲ ಪೀಡೆನಾಶಕ |
| Bottle-gourd | ಸೋರೆಕಾಯಿ |
| Boulder | ಒರಟುಕಲ್ಲು |
| Bouyoucos moisture meter | ಬಾಯುಕಸ್‌ನ ಆರ್ದ್ರತಾ ಮಾಪಕ |
| Brackish | ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನೀರು |
| Bract | ಪುಷ್ಪಪತ್ರ |

| | |
|---|---|
| **Bracteole** | ಉಪಪುಷ್ಪಪತ್ರ |
| **Bran** | ಹೊಟ್ಟು |
| **Brassica crops** | ಕೋಸಿನ ಬೆಳೆಗಳು |
| *Brassica juncea* | ಸಾಸುವೆ |
| *Brassica oleracea* | ಎಲೆಕೋಸು |
| **Bread fruit** | ದ್ವೀಪದ ಹಲಸು, ರೊಟ್ಟಿಹಣ್ಣು |
| **Breakthrough** | ತಿರುವು |
| **Breathing roots** | ಉಸಿರಾಡುವ ಬೇರುಗಳು |
| **Breeder's seed** | ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೀಜ, ತಳಿಗಾರರ ಬೀಜ |
| **Bristled ears** | ಬಿರುಸಾದ ತೆನೆಗಳು |
| **Bristly hair** | ಬಿರುಗೂದಲು |
| **Brittle** | ಭಿದುರ |
| **Brix** | ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Brix hydrometer** | ಬ್ರಿಕ್ಸ್‌ದ್ರವ ಮಾಪಕ |
| **Broad based terrace** | ವಿಶಾಲತಳದ ಜಗತಿ |
| **Broad bed & furrow** | ಅಗಲಮಡಿ-ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿ(ವರ್ಟಿಸಾಲ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಭೂನಿರ್ವಹಣ ಪದ್ಧತಿ) |
| **Broadcasting** | ಎರಚು ಭೇಸಾಯ (ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರಚಿ ಹರಡುವಿಕೆ) |
| **Broad leaf** | ಅಗಲೆಲೆ (ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯ ಎಲೆಗಳಂಥ, ಗರಿಯೇತರ ಸಸ್ಯಗಳು) |
| *Bromelia ananus* | ಅನಾನಸ್, ಪೈನಾಪಲ್ |
| **Brown hay** | ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಹುಲ್ಲು |
| **Brown soils** | ಕಂದು ಮಣ್ಣುಗಳು |
| **Bruchus** | ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಕೀಟ |
| **Bruise** | ಜಜ್ಜುಗಾಯ |
| *Bryophyllum pinnatum* | ಕಾಡುಬಸಳೆ |
| **Bryophyte** | ಪರ್ಣಬೀಜ ಸಸ್ಯ |
| **Buck wheat** | ಬಕ್‌ವೀಟ್ |
| **Bud** | ಕಣ್ಣು, ಮೊಗ್ಗು (ಹೂ ಚಿಗುರು) |
| **Budding** | ಕಣ್ಣುಹಾಕುವಿಕೆ |
| **Budgrafting** | ಕಣ್ಣುಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| **Buffer stock** | ಕಾಪುದಾಸ್ತಾನು |

| | |
|---|---|
| **Buffer strip cropping** | ಕಾಪುತಡೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| **Bulb** | ಕಂದ, ಗೆಡ್ಡೆ, ಲಶುನ |
| **Bulb crops** | ಲಶುನ ಗೆಡ್ಡ ಬೆಳೆಗಳು |
| **Bullock drawn** | ಎತ್ತು-ಚಾಲಿತ |
| **Bunchy top** | ಗೊಂಚಲು ರೀತಿಯ ತುದಿ |
| **Bund** | ಬದು, ಒಡ್ಡು |
| **Bund-former** | ಬದುಕಾರಕ |
| **Bunding** | ಬದುನಿರ್ಮಾಣ |
| **Bunga** | ಬಂಗರೋಗ |
| **Bunker silo** | ಹಗೇವು |
| **Bunt** | ಬಂಟ್‌ರೋಗ |
| **Burrowing activities** | ತೋಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು |
| **By-hot gas** | ಬಿಸಿ ಅನಿಲ ಕ್ರಮ |
| **By-pass canal** | ಉಪಕಾಲುವೆ |
| **By-product** | ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ |

## C

| | |
|---|---|
| **Caducous** | ಎಲೆ ಉದುರುವ |
| **Calamity** | ವಿಪತ್ತು |
| **Calcareous** | ಸುಣ್ಣಯುತ |
| **Calciphyte** | ಸುಣ್ಣಾಪೇಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯ |
| **Calender of operations** | ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನಚರಿ |
| **Calibration** | ಕ್ರಮಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ |
| **Calyx** | ಪುಷ್ಪಪಾತ್ರೆ |
| **Cambium** | ವರ್ಧನ ಸ್ತರ |
| *Camellia sinensis* | ಟೀ ಎಲೆ, ಚಹಾಸೊಪ್ಪು |
| **Campanulate** | ಗಂಟೆಯಾಕಾರ |
| **Canal** | ಕಾಲುವೆ, ನಾಲೆ |
| **Canal irrigation** | ಕಾಲುವೆ-ನೀರಾವರಿ |
| *Canarium strictum* | ಜಾಲಿಬಂಕೆ, ಹಾಲಮಡ್ಡಿ |
| **Cane sugar** | ಸುಕ್ರೋಸ್ |
| *Cannabis sativa* | ಗಾಂಜ |

| | |
|---|---|
| **Canning** | ಡಬ್ಬೀಕರಣ |
| **Canopy** | ಶಿರೋಭಾಗ, ಮೇಲ್ಚಪ್ಪರ, ಮೇಲಿನ ಆವರಣ |
| **Canvas dam** | ಕ್ಯಾನ್‌ವಾಸ್ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಸಾಧನ |
| **Canyon** | ಕಮರಿ, ಹಳ್ಳ, ಕಂದಕ |
| **Capacity factor** | ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಂಶ |
| **Capillary** | ಲೋಮನಾಳಯುತ |
| **Capillary conductivity** | ಲೋಮನಾಳ ಸಂವಾಹಕತೆ |
| **Capillary fringe** | ಜಲಮಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಲಂಬಾಂತರ |
| **Capillary porosity** | ಲೋಮನಾಳ ಸಚ್ಛಿದ್ರತೆ |
| **Capillary water** | ಲೋಮನಾಳ ನೀರು |
| **Capital starved** | ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆಯ |
| **Capsule** | ಪೊರೆಚೀಲ, ಬೀಜಕವಚ |
| **Carallia** | ಅಂದಿಪುನಾರು ಗಿಡ |
| *Carathamus tinctorius* | ಕುಸುಬೆ |
| **Carbohydrate** | ಶರ್ಕರಪಿಷ್ಟ |
| **Carbonation** | ಇಂಗಾಲೀಕರಣ |
| **Carbon cycle** | ಇಂಗಾಲವೃತ್ತ |
| **Carbon nitrogen ratio** | ಇಂಗಾಲ ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Carrier** | ಪೀಡೆನಾಶಕ ಸಂವಾಹಕ ವಸ್ತು |
| **Carry over soil moisture** | ಬೆಳೆ ಹಂಗಾಮು ನಡುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಳೆ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಿತ ನೀರು (ಉಳಿಕೆ ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ) |
| **Caseworm** | ಗೂಡುಹುಳು |
| **Cash crops** | ಆರ್ಥಿಕ/ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳು |
| **Cash tenent** | ನಗದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ |
| *Cassytha filiformis* | ಆಕಾಶಬಳ್ಳಿ, ಮಂಗನುಡಿದಾರ |
| *Casuarina equisetifolia* | ಗಾಳಿಮರ, ಸರ್ವೆಮರ |
| **Catch crop** | ಅಂತರ್ವರ್ತಿ ಬೆಳೆ |
| **Catchment area** | ಜಲಗ್ರಾಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಪ್ರದೇಶ |
| **Catena** | ಪಂಕ್ತಿ |
| **Caterpillar** | ಕಂಬಳಿಹುಳು |

| | |
|---|---|
| Cat-ion | ಧನವಿದ್ಯುದ್ವಾಹೀಕಣ, ಧನ ಅಯಾನು |
| Cattle | ದನಕರು |
| Cattle fodder | ದನಗಳ ಮೇವು |
| Cattle grid | ದನಗಳ ತಡೆಚೌಕಟ್ಟು |
| Cattle population | ಜಾನುವಾರು ಸಮಷ್ಟಿ |
| Cauliflower | ಹೂಕೋಸು |
| Cave cricket | ತೋಡು ಜೀರುಂಡೆ |
| Ceiling law | ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ |
| Cell | ಕೋಶ |
| Cell plasma | ಕೋಶದ್ರವ್ಯ |
| Cemented soil | ಬಂಧಿತ ಮಣ್ಣು |
| Centre of origin | ಹುಟ್ಟಿದ/ಮೂಲದ/ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ |
| Centrifugal | ಕೇಂದ್ರಾಪಗಾಮಿ |
| Cercospora spot | ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳುರೋಗ |
| Cereal crop | ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ |
| Cereal cyst nematode | ಧಾನ್ಯ ಪೂತಿಕೋಶ ಜಂತು |
| Cereal forage | ಧಾನ್ಯದ ಮೇವು ಬೆಳೆ |
| Certified seed | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ |
| Chaft | ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಟ್ಟು |
| Chaff-cutter | ಮೇವು ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ |
| Chaffiness | ಜೊಳ್ಳು |
| Chaffer beetle | ಚಾಫರ್ ದುಂಬಿ |
| Chaffy earhead | ಜಳ್ಳುತೆನೆ |
| Channel | ಕಾಲುವೆ |
| Characteristics | ಲಕ್ಷಣಗಳು |
| Chart | ರೇಖಾಪಟ |
| Chasmophyte | ಬಿರುಕುಭೇದ್ಯಸಸ್ಯ |
| Check basin irrigation | ತಡೆಮಡಿ ನೀರಾವರಿ |
| Check dam | ತಡೆಕಟ್ಟೆ |
| Check irrigation | ತಡೆ ನೀರಾವರಿ |
| Check row planting | ಸಮಾನಾಂತರ ಸಾಲು ಸಸ್ಯ ನಾಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| Chelate | ಚೀಲೇಟು |

| | |
|---|---|
| Chemical | ರಾಸಾಯನಿಕ |
| Chemical control | ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| Chemical decomposition | ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಘಟನೆ |
| Chemical fallow | ಪಡಬಿಟ್ಟಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ಹತೋಟಿ |
| Chemical fertilizer | ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ |
| Chemical properties | ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು |
| Chemical test | ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| Chemical weathering | ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ |
| Chemoreceptor | ರಾಸಾಯನಿಕ ಗ್ರಾಹಕ |
| Chernozem soil | ಚೆರ್ನೊಜೆಮ್ ಮಣ್ಣು |
| Chestnut soil | ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್ ಮಣ್ಣು, ಕಡುಗಂದು ಮಣ್ಣು |
| Chick pea | ಚನ್ನ, ದಪ್ಪಕಡಲೆ, ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ |
| Chilling injury | ಶೀತಗಾಯ |
| Chips | ಚೂರು, ಬಿಲ್ಲೆಗಳು |
| Chirke (mosaic streak) | ಮಚ್ಚೆಗೀರು ರೋಗ |
| Chisel | ಉಳಿ (ಉಳುಮೆ ಸಾಧನ) |
| Chiseling | ಉಳಿ ಉಳುಮೆ ವಿಧಾನ |
| Chlorophyll | ಸಸ್ಯ ಹರಿತ್‌ವರ್ಣಕ, ಪತ್ರಹರಿತ್ತು |
| Chlorosis | ಹರಿತ್ ಹೀನತೆ, ಹರಿತ್ ರೋಗ |
| C-horizon | ಸಿ-ವಲಯ |
| Chromosome | ವರ್ಣತಂತು |
| Chrysalis | ಪೊರೆಹುಳು |
| Chute | ಇಳಿಗಾಲುವೆ |
| *Cicer arietinum* | ಕಡಲೆ, ಚನ್ನ |
| Cinchona | ಕ್ವಿನೈನ್, ಜ್ವರಾಪಹಾರಿ ಔಷಧಿ |
| Citric acid cycle | ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವೃತ್ತ |
| *Citrus aurantium* | ಕಿತ್ತಳೆ, ಜಂಬೀರ |
| Citrus fruit | ನಿಂಬೆಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣು |
| *Citrus vulgaris* | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ |
| Class | ವರ್ಗ |
| Clay | ಎರೆಮಣ್ಣು, ಜೇಡಿ |
| Clay fraction | ಜೇಡಿಚೂರು |

| | |
|---|---|
| Clay mineral | ಜೇಡಿಖನಿಜ |
| Clay pan | ಜೇಡಿಪದರ |
| Cleavage | ಸೀಳು, ಒಡಕು |
| Cleistogamic flower | ಅರಳದ ಹೂ |
| Clean cultivation | ಶುದ್ಧ ಸಾಗುವಳಿ(ಮಧ್ಯಂತರ ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಳೆಕಸ ತೆಗೆದ) |
| Climate | ವಾಯುಗುಣ, ಹವಾಮಾನ |
| Climatic index | ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕ |
| Climatology | ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ |
| Climber | ಹಬ್ಬುಬಳ್ಳಿ, ಅಡರುಬಳ್ಳಿ |
| Clinging root | ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬುವ ಬೇರು, ಅಡರುಬೇರು |
| Clinical | ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ |
| Clod | ಮಣ್ಣು ಹೆಂಟೆ |
| Clod crusher | ಹೆಂಟೆ ಒಡೆಯುವ ಯಂತ್ರ |
| Cloddy | ಹೆಪ್ಪಿನಂತಿರುವ, ಹೆಂಟೆಯಂತಿರುವ |
| Clogging | ಹೆಂಟೆಯಾಗುವುದು, ಹೆಪ್ಪಾಗುವುದು, ಮುದ್ದೆಯಾಗುವುದು |
| Clonal stock | ನಿರ್ಲಿಂಗಾಭಿವರ್ಧಿತ ಬೇರುಸಸಿ |
| Clone | ಕ್ಲೋನ್, ನಿರ್ಲಿಂಗಾಭಿವರ್ಧಿತ ಸಸ್ಯ |
| Club root | ಗದೆಯಾಕಾರದ ಬೇರು |
| Club shape | ಗದೆಯಾಕಾರ |
| Cluster bean | ಗೌರಿಕಾಯಿ, ಚವಳಿಕಾಯಿ |
| Coarse grains | ಒರಟುಧಾನ್ಯಗಳು |
| Coarse texture | ಒರಟು ಸ್ವರೂಪ |
| Coastal alluvium | ನದೀತೀರದ ಮೆಕ್ಕಲು |
| Coastal tracks | ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು |
| Coated fertilizers | ಲೇಪಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು |
| Coaxial | ಏಕಾಕ್ಷಕ |
| Cobworm | ತೆನೆಹುಳು |
| Cocoon | ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು |
| Cockchaffer beetle | ಕಾಕ್‌ಚಾಫರ್ ದುಂಬಿ |
| Cocking | ಮೆದೆಹಾಕುವಿಕೆ |
| *Cocos nucifera* | ತೆಂಗು |

| | |
|---|---|
| *Codiacum veriegatium* | ಕ್ರೋಟನ್ |
| Co-efficient of variation | ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗುಣಾಂಕ |
| *Coffea arabica* | ಕಾಫಿ |
| Cohesion | ಸಂಸಕ್ತತೆ |
| Cold hardiness | ಶೀತದಿಂದ ಗಡಸಾಗುವಿಕೆ |
| Cold store | ಶೀತಸಂಗ್ರಹ |
| Cold test | ಶೀತಲ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆ) |
| Cold wave | ಶೀತಗಾಳಿ |
| Coleoptera | ಜೀರುಂಡೆ ವರ್ಗ, ಕೊಲಿಯಾಪ್ಟರ |
| Coleoptile | ಬೀಜಕಾಂಡ, ಮೂಲಕಾಂಡ |
| Collar | ಕೊರಳ ಭಾಗ |
| Collateral hosts | ಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ಆತಿಥೇಯಗಳು |
| Collation | ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆ |
| Colloid | ಕಲಿಲಪದಾರ್ಥ |
| Colloidal behaviour | ಕಲಿಲ ವರ್ತನೆ |
| Colloidal clay | ಕಲಿಲ ಜೇಡಿ |
| Colocasia | ಕೆಸವು |
| Colorimeter | ಬಣ್ಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ, ವರ್ಣಮಾಪಕ |
| Colossal loss | ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟ |
| Columnar | ಸ್ತಂಭಾಕಾರ |
| Combined tillage | ಸಂಯೋಜಿತ ಉಳುಮೆ |
| Combine harvester-thresher | ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲೊಕ್ಕಣೆ ಚೊಕ್ಕಟಕಾರಿಯಂತ್ರ |
| Command area | ನೀರಾವರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಪ್ರದೇಶ |
| Commensalism | ಆಶ್ರಯಜೀವನ, ಸಹಜೀವನ |
| Commercial cane sugar | ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ |
| Commercial cash crop production | ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ದೇಶಿತ ರೊಕ್ಕದ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ |
| Commercialisation | ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ |
| Commodity | ಸರಕು |
| Common grazing land | ಸಾರ್ವಜನಿಕ (ಊರೊಟ್ಟಿನ) ಗೋಮಾಳ |

| | |
|---|---|
| Common vetch | ಕಾಮನ್ ವೆಚ್, ಕಳೆ |
| Community contact | ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ |
| Community development worker | ಸಮುದಾಯ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ |
| Community facility | ಸಮುದಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ |
| Community forestry | ಸಮುದಾಯ ಅರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ |
| Companion crop | ಜೊತೆ ಬೆಳೆ, ಸಹಬೆಳೆ (ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದ ಯಾವುದೇ ಉಪ ಬೆಳೆ) |
| Competitive enterprises | ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪೈಪೋಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳು |
| Complementary enterprises | ಪರಿಪೂರಕ ಉದ್ಯಮಗಳು |
| Complete parasite | ಪೂರ್ಣ ಪರಾವಲಂಬಿ |
| Compliance | ಅನುಸರಣೆ |
| Component crops | ಸಹ ಬೆಳೆಗಳು |
| Compositae | ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುಷ್ಪ |
| Composition | ಸಂಯೋಜನೆ |
| Composite sample | ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ |
| Compost | ಕಳಿತಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ |
| Compound fertilizer | ಮಿಶ್ರರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Compound leaf | ಸಂಯುಕ್ತಪತ್ರ, ಸಂಯುಕ್ತ ಎಲೆ |
| Concentric | ಏಕಕೇಂದ್ರಕ |
| Concentrated organic manure | ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ |
| Concolourd | ಒಂದೇ ವರ್ಣದ, ಸಮವರ್ಣದ |
| Condiment | ಸಂಬಾರ ವಸ್ತು |
| Cone | ಶಂಕು |
| Configuration | ಆಕೃತಿ |
| Conical | ಶಂಕುವಿನಾಕಾರ |
| Connective tissue | ಸಂಯೋಜಕ ಊತಕ |
| Conservation | ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪಾಲನೆ |
| Conservation farming | ಸಂರಕ್ಷಣ ಬೇಸಾಯ |
| Conservatism | ಸಂಪ್ರದಾಯಪ್ರಿಯತೆ |
| Consistency | ಸ್ಥಿರತೆ |

| | |
|---|---|
| Consumer goods | ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು |
| Consumption | 1) ಬಳಕೆ, 2) ಗ್ರಾಹ್ಯತೆ |
| Consumption loan | ಬಳಕೆ ಸಾಲ |
| Consumptive irrigation requirement | ಸಸ್ಯಬಳಕೆ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯತೆ |
| Consumptive use | ಸಸ್ಯಬಳಕೆ ನೀರು |
| Consumer protection | ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ |
| Contact herbicide | ಸಂಪರ್ಕ ಸಸ್ಯನಾಶಕ |
| Contact insecticide | ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ |
| Contact poison | ಸಂಪರ್ಕ ಪಾಷಾಣ |
| Contagious disease | ಸೋಂಕು ರೋಗ |
| Container | ಧಾರಕ |
| Contamination | ಮಲಿನತೆ, ಸೋಂಕುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| Contingency cropping | ಅವಲಂಬಿಕ/ಆನುಷಂಗಿಕ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Continuity equation | ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸಮೀಕರಣ |
| Continuous cropping | ಸತತ ಬೆಳೆ ಇಡುವಿಕೆ |
| Contour | ಸಮಪಾತಳಿ |
| Contour border irrigation | ಸಮಪಾತಳಿ ಅಂಚು ನೀರಾವರಿ |
| Contour bund interval | ಸಮಪಾತಳಿ ಒಡ್ಡುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ |
| Contour planting | ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಲುಬೆಳೆ ನಾಟುವಿಕೆ |
| Contour ploughing | ಸಮಪಾತಳಿ ಉಳುಮೆ |
| Contour strip cropping | ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟೆಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Contour terrace | ಸಮಪಾತಳಿ ಜಗತಿ |
| Contraction | ಸಂಕುಚನೆ |
| Controlled grazing | ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೇಯುವಿಕೆ |
| Controlled pollination | ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ |
| Control measure | ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮ |
| Control plot | ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಕು |
| Conventional kind | ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಗೆ |
| Conventional tillage | ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಳುಮೆ |
| Convergent | ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖ |
| Conversion factor | ಪರಿವರ್ತನೆ ಘಟಕ |

| | |
|---|---|
| Conveyor | ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಧನ |
| Conveyance efficiency | ಸಾಗಣೆ/ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನೀರಾವರಿ) |
| Co-operative better farming | ಸಹಕಾರಿ ಉತ್ತಮಿಕೆ ಬೇಸಾಯ |
| Co-operative farming | ಸಹಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ |
| Co-operative joint farming | ಸಹಕಾರಿ ಜಂಟಿ ಬೇಸಾಯ |
| Co-operative organisation | ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ |
| Co-operative tenant farming | ಸಹಕಾರಿ ಗೇಣಿ ಬೇಸಾಯ |
| Co-ordination | ಸಮನ್ವಯ |
| Copious irrigation | ಸಮೃದ್ಧ ನೀರಾವರಿ |
| Copper fungicide | ತಾಮ್ರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ |
| Coppice | ಕುರುಚಲು ಕಾಡು |
| Coppice farming | ಕೂಳೆ ಬೇಸಾಯ |
| *Corchorus capsularia* | ಜೂಟ್, ಸೆಣಬು |
| *Coriandrum sativum* | ಕೊತ್ತಂಬರಿ |
| Corm | ಕಾಂಡಗೆಡ್ಡೆ |
| Corniculate | ಕಿಗ್ಗೊಂಬು |
| Corolla | ದಳಸಮೂಹ, ದಳಪುಂಜ |
| Correction strip | ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಳ ನಡುವಣ ಅನಿಯತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶ |
| Corrosion | ಸವೆತ |
| Cosmopolitan | ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ |
| Cost concept | ಬೆಲೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ |
| Cost of cultivation | ಬೇಸಾಯದ ವೆಚ್ಚ (ಜಮೀನು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಸೇರಿದಂತೆ) |
| Cost indices | ಬೆಲೆ ಸೂಚಕಗಳು |
| Cotton boll | ಹತ್ತಿಕಾಯಿ |
| Cotton ginning | ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬೀಜ ತೆಗೆಯುವುದು |
| Cotyledon | ಅಂಕುರ ದಳ, ಬೀಜದಳ |
| Cover crop | ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ |
| Covered smut cereal disease | ಆವರಿತ ಕಾಡಿಗೆ ಧಾನ್ಯರೋಗ |
| Cowpea | ಅಲಸಂದೆ |
| Crab caterpillar | ಏಡಿ ಕಂಬಳಿಹುಳು |

| | |
|---|---|
| Crane | ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಯಂತ್ರ |
| Credit | ಸಾಲ, ಪತ್ತು |
| Credit worthiness | ಸಾಲ ಅರ್ಹತೆ |
| Creeper | ಬಳ್ಳಿ |
| Cribwork | ಊರೆಗಟ್ಟು, ಹರಿಕಟ್ಟು |
| Cricket | ಚಿಮ್ಮಂಡೆ |
| Critical difference | ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಂತರ |
| Critical period (water) | ಸಂದಿಗ್ಧ ಅವಧಿ (ನೀರಾವರಿ) |
| Critical photoperiod | ಸಂದಿಗ್ಧ ಬೆಳಕು ಅವಧಿ |
| Critical stages | ಸಂದಿಗ್ಧ ಹಂತಗಳು |
| Crop | ಬೆಳೆ |
| Crop cafeteria | ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸಮರ್ಥ ಬೆಳೆ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ |
| Crop calender | ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಪಟ್ಟಿ |
| Crop combination | ಬೆಳೆ ಸಂಯೋಜನೆ |
| Crop canopy | ಬೆಳೆ ಮುಕುಟಭಾಗ |
| Crop coefficient | ಬೆಳೆ ಗುಣಾಂಕ |
| Crop competition | ಬೆಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ/ಪೈಪೋಟಿ |
| Crop duration | ಬೆಳೆ ಅವಧಿ (ಮೊಳಕೆಯಿಂದ ಬಲಿಯುವವರೆಗೆ) |
| Crop ecology | ಬೆಳೆ ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರ/ಆವರಣಶಾಸ್ತ್ರ |
| Crop ecosystem | ಬೆಳೆ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆ |
| Crop environment | ಬೆಳೆ ಪರಿಸರ |
| Crop equivalent yield | ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸಮಾನೀಕರಣ |
| Crop-husbandry | ಬೆಳೆ ಸಂಗೋಪನೆ |
| Crop insurance | ಬೆಳೆ ವಿಮೆ |
| Crop intensification | ಬೆಳೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Crop lodging | ಬೆಳೆ ಬಾಗುವಿಕೆ/ಅಡ್ಡಬೀಳುವಿಕೆ |
| Crop management | ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Crop performance | ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕತೆ |
| Crop physiology | ಬೆಳೆ ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Cropping pattern | ಬೆಳೆ ಮಾದರಿ |
| Crop production | ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ |
| Crop productivity | ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ |

| | |
|---|---|
| Crop residue | ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆ ಪದಾರ್ಥ (ಕೊಯ್ಲುನಂತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು) |
| Crop residue management | ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Cropping system | ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ |
| Cropping scheme | ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ) |
| Crop residue | ಬೆಳೆ ಉಳಿಕೆ |
| Crop rotation | ಬೆಳೆ ಸರದಿ, ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ |
| Crop sanitation | ಬೆಳೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ |
| Crop season | ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ |
| Crop technology | ಬೆಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ |
| Crop tolerance | ಬೆಳೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ |
| Crop water use efficiency | ಬೆಳೆ ನೀರು ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Crop year | ಬೆಳೆ ವರ್ಷ |
| Crop yield index | ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಸೂಚಕ |
| Cross fertilization | ಪರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ |
| Cross inoculation | ಅಡ್ಡ ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| Cross pollination | ಪರ/ಅನ್ಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ |
| Cross section | ಅಡ್ಡಕೊಯ್ತ |
| Crow bar | ಹಾರೆ, ಗಡಾರಿ |
| Crown | ಮುಡಿ, ಮುಕುಟ |
| Crown-grafting | ನೆತ್ತಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Cruciferous | ಸಾಸಿವೆ/ಕೋಸು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಕ್ರೂಷಪುಷ್ಪೀಯ |
| Crude fibre | ಕಚ್ಚಾನಾರು |
| Crude protein | ಕಚ್ಚಾ ಸಸಾರಜನಕ |
| Crumple | ಸುಕ್ಕಾಗಿಸು, ಮುದುರುವುದು |
| Crumb structure | ಮುರುಕಾಕೃತಿ |
| Crust | ಹೆಕ್ಕಳಿಕೆ, ಹೆಪ್ಪು |
| Cryptogams | ಪುಷ್ಪರಹಿತ/ಗುಪ್ತಪುಷ್ಪಿ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Cucumber | ಸೌತೆಕಾಯಿ |
| Cucurbit | ಸೌತೆಕಾಯಿ ಗುಂಪು |
| *Cucurbita maxima* | ಕುಂಬಳ |

| | |
|---|---|
| Cultivar | ಸಾಗುವಳಿ ತಳಿ |
| Cultivation | ಸಾಗುವಳಿ, ಬೇಸಾಯ |
| Cultivator | 1) ಬೇಸಾಯಗಾರ, ಸಾಗುವಳಿಗಾರ, 2) ಸಾಗುವಳಿ ಸಾಧನ |
| Cultural control (pests) | ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣ ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| Cultural practices | ಸಾಗುವಳಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| Culture | ಸಾಕಣೆ |
| Culture treatment | ಸೋಂಕು ಉಪಚರಣೆ |
| Culvert | ಅಡಿಗಾಲುವೆ |
| *Cumin* (*Cuminum*) *cyminum* | ಜೀರಿಗೆ |
| Cumulative run off | ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋದ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ |
| Cumulus | ರಾಶಿ, ಒಟ್ಟಿಲು, ಗುಡ್ಡೆ |
| Cup–feed drill | ಬಟ್ಟಲು ಕೂರಿಗೆ |
| Curative method | ಚಿಕಿತ್ಸಕ ವಿಧಾನ |
| *Curuma longa* | ಅರಿಷಿಣ |
| Curing | ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| *Cuscuta reflexa* | ಆಕಾಶಬಳ್ಳಿ, ಅಮರಬಳ್ಳಿ |
| Cusec | ಕ್ಯೂಸೆಕ್ (ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಅಡಿಯಂತೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ) |
| Custard-apple | ಸೀತಾಫಲ |
| Cuticle | ಉಪಚರ್ಮ, ಮೇಲ್ಪದರ |
| Cut off time (irrigation) | ನೀರುಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ (ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ) |
| Cut worm | ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು |
| Cyclic | ಚಕ್ರೀಯ |
| Cyclone | ಬಿರುಗಾಳಿ |
| Cyclonic storm | ಆವರ್ತ ಚಂಡಮಾರುತ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ |
| Cymose type | ಮಧ್ಯಾರಂಭಿ ಹೂಗೊಂಚಲು |
| Cyst | ಕವಚ ಕೋಶ, ಪೂತಿಕೋಶ |
| Cytokinin | ಕೋಶವಿಭಜನಕಾರಕ ವಸ್ತು |
| Cytology | ಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರ |
| Cytophagy | ಕೋಶ ಭಕ್ಷಣೆ |

| | |
|---|---|
| Cytoplasm | ಕೋಶದ್ರವ್ಯ, ಜೀವದ್ರವ್ಯ |
| Cytotaxonomy | ಕೋಶ ವರ್ಗೀಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ |

## D

| | |
|---|---|
| Dairy | ಹೈನಾಗಾರ |
| Dairy farming | ಹೈನುಗಾರಿಕೆ |
| Dam | ಅಣೆಕಟ್ಟು |
| Damage | ಹಾನಿ |
| Damping off | ಶೀತದಿಂದ ಸಾಯುವಿಕೆ, ಶೀತಕೊಳೆರೋಗ |
| Damsel bug | ಕನ್ನೆ ತಗಣೆ |
| Dapog method | ಡಪೋಗ್ ವಿಧಾನ |
| Date palm | ಖರ್ಜೂರ |
| Daughter-sucker | ಮರಿಕಂದು |
| Day cusec | ದೈನಿಕ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ (24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ – ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) |
| Day length | ದಿನದ ಅವಧಿ |
| Dead furrow | ಮೃತಸಾಲು |
| Dead-heart | ಸುಳಿ ಬಾಡಿ ಒಣಗುವಿಕೆ |
| Dead soil | ಮೃತಮಣ್ಣು |
| Dead-wood | ಮೃತದಾರು |
| Debris | ಮುರುಕಲು ಗುಪ್ಪೆ |
| De calcification | ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಒಳಸೋಸಿಕೆ |
| Deciduous | ಎಲೆಯುದುರಿಸುವ |
| Decompose | ಕಳಿಯುವುದು, ವಿಘಟಿಸುವುದು, ವಿಭಜಿಸುವುದು |
| Decomposed rock | ವಿಘಟಿತ ಬಂಡೆ |
| Decomposition | ವಿಘಟನೆ, ಕಳಿಯುವಿಕೆ, ವಿಭಜನೆ |
| Decorticator | ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಸಾಧನ |
| Decumbent | ತಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗಿದ, ತಲೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗಿದ |
| Deep percolation loss | ಬೆಳೆ-ಬೇರುವಲಯದಿಂದ ಆಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಿನುಗುವುದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟ |
| Deep placement | ಆಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು |
| Deep soil | ಆಳ ಮಣ್ಣು |

| | |
|---|---|
| Deep-rooted | ಆಳ ಬೇರಿನ |
| Deep tillage | ಆಳ ಉಳುಮೆ |
| Deep water rice | ಆಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬತ್ತ (51 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಿಂದ 5.6 ಮೀ. ಎತ್ತರ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ) |
| Deferred grazing | ಮುಂದೂಡಿದ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ |
| Deficiency diseases | ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ರೋಗಗಳು |
| Deflocculation | ಬೊಂತೆ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆ |
| Defoliation | ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ |
| Deforestation | ಅರಣ್ಯನಾಶ |
| Deformed | ವಿರೂಪಿತ |
| Degenerated | ಅವನತಿಗೊಂಡ |
| Degradation | ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಅವನತಿ |
| Degree day | ಬೆಳೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಗತ್ಯತೆ ಸೂಚಕ |
| Dehiscent | ಬಿರಿಯುವ |
| Dehulling | ಸಿಪ್ಪೆ/ಹೊಟ್ಟು ಸುಲಿಯುವಿಕೆ |
| Dehydration | ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಜಲಕಳೆತ, ನೀರ್ದೆಗೆತ, ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ |
| Delta | ನದೀಮುಖಜ ಭೂಮಿ |
| Delta (water) | ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಆಳ |
| Deltaic area | ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ |
| Demand | ಬೇಡಿಕೆ |
| Demonstration | ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ |
| Demucilaging | ಲೋಳೆಯಾಗದಿರುವಿಕೆ |
| Denitrification | ಸಾರಜನಕ ಕಳೆತ |
| Dense growing | ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ |
| Density | ಸಾಂದ್ರತೆ |
| Depleting ranges | ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು |
| Deployment | ಉದ್ದಸಾಲಿನಿಂದ ಅಗಲಸಾಲಿಗೆ ಹರಡುವುದು, ಅಭಿನಿಯೋಜನೆ |
| Deposit | ಶೇಖರಣೆ |
| Depot | ಕೋಠಿ |
| Depth of irrigation | ನೀರಾವರಿ ಆಳ |

| | |
|---|---|
| Depletion | ಬರಿದಾಗುವಿಕೆ |
| Depreciation | ಸವೆತ |
| Depression | ತಗ್ಗು |
| Desalination | ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ |
| Desert | ಮರುಭೂಮಿ |
| Desert locust | ಮರುಭೂಮಿ ಮಿಡತೆ |
| Desiccation | ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ |
| Desiccator | ಒಣಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ |
| Desilting | ಹೂಳುತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಒಂಡು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Desuckering (tobacco) | ಮೋಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Detasseling | ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಎಳೆಯ ತೆನೆ ಕುಚ್ಚು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Deterrant | ಅನಾಕರ್ಷಕ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ |
| Detoxification | ವಿಷರಹಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು |
| Detritus | ಸವಕಳಿ ಪದಾರ್ಥ |
| Developmental process | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| Devitalising process | ಜೀವಶಕ್ತಿ ಕಳೆತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| Dew | ಮಂಜು |
| Dew point | ಹಿಮಬಿಂದು |
| Dhaincha (*Sesbania cannabina*) | ಢೈಂಚ |
| Diadelphous stamen | ದ್ವಿಬಂಧಕೇಸರ, ದ್ವಿಸಂಘಕೇಸರ |
| Diamond backmoth | ವಜ್ರಬೆನ್ನಿನ ಪತಂಗ |
| Diapause | ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ/ಕಾಲ |
| Dibbler | ಗುಳಿದಸಿ |
| Dicotyledons | ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Die back | ತುದಿ ಒಣಗುವುದು |
| Diffuse | ವಿಸರಿತ |
| Diffusion resistance | ವಿಸರಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ |
| Digging | ಅಗೆಯುವುದು |
| Dihybrid | ದ್ವಿಸಂಕರ |
| Dilute | ದುರ್ಬಲ |
| Dimension | ಅಳತೆ |
| Dimorphism | ದ್ವಿರೂಪತೆ |

| | |
|---|---|
| Dioecious | ಏಕಲಿಂಗಾಶ್ರಯಿ |
| Diploid | ದ್ವಿಗುಣಿತ |
| Direct drilling | ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ |
| Disc coulter | ತಟ್ಟೆಕೂರಿಗೆ ತಾಳು |
| Disc harrow | ತವೆ ಕುಂಟೆ, ತವೆ ಹಲುಬೆ |
| Discolouration | ಬಣ್ಣಗೆಡುವಿಕೆ |
| Disc plough | ತವೆ ನೇಗಿಲು, ತಟ್ಟೆನೇಗಿಲು |
| Disc ridger | ತಟ್ಟೆನೇಗಿಲು ಬದುಕಾರಕ, ಏಣುಂಟುಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆ |
| Disputes committee | ವಿವಾದಗಳ ಸಮಿತಿ |
| Disease complexes | ರೋಗ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು |
| Disease resistance | ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ |
| Disinfectant | ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ |
| Disintegration | ಶಿಥಿಲವಾಗುವಿಕೆ, ವಿಘಟನೆ |
| Dispersal | ಪ್ರಸಾರ (ಪ್ರಸರಣೆ) |
| Dissemination | ಬೀಜ ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆ/ಪ್ರಸರಣೆ |
| Distichous | ಎರಡು ಸಾಲಿನ |
| Distillation | ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ |
| Distilled water | ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು |
| Distortion | ವಿಕೃತವಾಗುವಿಕೆ |
| Distribution efficiency | ವಿತರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ನೀರಾವರಿ ನೀರು) |
| Ditch | ಅಗಳು, ಕಾಲುವೆ, ಚರಂಡಿ, ಹಳ್ಳ |
| Diurnal variation | ದೈನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ |
| Divalent base | ದ್ವಿಸಂಯೋಗಶಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ |
| Diversion canal | ಜಲಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಕೆ ನಾಲೆ |
| Diversified cropping | ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿ |
| Diversified farming | ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ |
| Dominant | ಪ್ರಬಲ |
| *Dolichos lab-lab,* Lab-lab puspurcus | ಅವರೆ |
| *Dolichos biflorus* | ಹುರುಳಿ |
| Dolomite | ಡಾಲೊಮೈಟ್ |
| Domestic agriculture | ಒಳನಾಡ ಕೃಷಿ |

| | |
|---|---|
| **Domestic product** | ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ |
| **Dominant** | ಪ್ರಬಲ |
| **Dormancy** | ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ |
| **Dormant spray** | ಸುಪ್ತ ಸಿಂಪರಣೆ |
| **Dosage** | ಗೊತ್ತಾದ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Double cropping** | ದ್ವಿಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ (ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ) |
| **Double cross** | ದ್ವಿಸಂಕರಣ |
| **Draft cattle** | ಎಳೆಯುವ ಎತ್ತು |
| **Dragon-fly** | ಕೊಡತಿ ಹುಳು |
| **Drain** | 1) ಬಸಿಯುವಿಕೆ, 2) ಬಸಿನೀರು ಚರಂಡಿ |
| **Drainage** | ಬಸಿಗಾಲುವೆ |
| **Drainage basin** | ಜಲಗ್ರಾಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ |
| **Drainage channel** | ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಕಂದಕ |
| **Drainage ditches** | ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಚರಂಡಿಗಳು |
| **Drainage water** | ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಜಲ, ಮುಕ್ತಜಲ |
| **Drastic** | ಚುರುಕಾದ |
| **Drill** | ಕೂರಿಗೆ |
| **Drill row** | ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲು |
| **Drip irrigation** | ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ತೊಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ |
| **Drizzling** | ತುಂತುರು ಮಳೆ |
| **Drosophila** | ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ |
| **Drought** | ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಬರ, ಕ್ಷಾಮ |
| **Drought prone** | ಬರಪೀಡಿತ |
| **Drought resistant** | ಬರನಿರೋಧಕ |
| **Drought year** | ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷ |
| **Drupe** | ಅಷ್ಟಿಫಲ |
| **Dry farming** | ಖುಷ್ಕಿ ಬೇಸಾಯ |
| **Dry land** | ಖುಷ್ಕಿ ಜಮೀನು |
| **Dry matter content** | ಒಣ ವಸ್ತುವಿನ ಅಂಶ |
| **Dry root rot or sore shin** | ಒಣಬೇರು ಕೊಳೆರೋಗ |
| **Dry spell** | ಶುಷ್ಕ ದಿನಗಳ ಅವಧಿ |

| | |
|---|---|
| Drying | ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ |
| Duck-foot harrow | ಬಾತುಕೋಳಿ ಕಾಲಿನ ನೇಗಿಲು |
| Dune | ಮಣ್ಣಿನ ದಿಣ್ಣೆ |
| Dung | ಸಗಣಿ |
| Dust | ಧೂಳು, ಪುಡಿ |
| Dust mulch | ಧೂಳಿನ ಹೊದಿಕೆ |
| Duster | ಧೂಳಕ, ಧೂಳು, ಸಿಂಪಡಕ |
| Duty (water) | ಡ್ಯೂಟಿ (ಬೆಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿಗೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ) |
| Dwarfing gene | ಕುಬ್ಜ/ಗಿಡ್ಡಕಾರಕ ವಂಶವಾಹಿ |
| Dwarf virus | ಗಿಡ್ಡ ನಂಜುರೋಗ |
| Dwarf wheat variety | ಗಿಡ್ಡ ಗೋಧಿ ತಳಿ |

## E

| | |
|---|---|
| Ear cutting or climbing worm | ತೆನೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು |
| Ear emergence | ತೆನೆ ಹೊರಡುವಿಕೆ |
| Earhead bug | ತೆನೆ ತಗಣೆ |
| Earhead midge | ತೆನೆ ಮಶಕ |
| Early maturity | ಶೀಘ್ರ ಬಲಿಯುವಿಕೆ |
| Early shoot borer | ಶೀಘ್ರಕಾಂಡಕೊರಕ |
| Earthing-up | ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವಿಕೆ |
| Earth worm | ಎರೆ ಹುಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹುಳು |
| Ecdysis | ಪೊರೆಯುರ್ಚಿಕೆ |
| Ecesis | ಹೊಸ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| Eco-friendly farming | ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬೇಸಾಯ |
| Ecologicalniche | ಜೀವಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಳ |
| Ecologically feasible crop | ಪರಿಸರ ಶಕ್ಯ ಬೆಳೆ |
| Ecology | ಪರಿಸರಶಾಸ್ತ್ರ |
| Economic importance | ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ |
| Economic survey | ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ |

| | |
|---|---|
| **Economic yield** | ಆರ್ಥಿಕ ಇಳುವರಿ (ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಒಣ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಿರುವ ಭಾಗ) |
| **Ecosystem** | ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ |
| **Ecotype** | ಪರಿಸರ ಬಗೆ |
| **Ectoparasite** | ಬಾಹ್ಯ ಪರೋಪಜೀವಿ |
| **Edaphic** | ಮಣ್ಣಿನ |
| **Edible oil** | ಖಾದ್ಯ ತೈಲ |
| **Eelworm** | ಈಲ್ ಹುಳು |
| **Effective irrigation** | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೀರಾವರಿ |
| **Effective rooting depth** | ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇರು ಬಿಡುವ ಆಳ (ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯ ಆವಿ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ನೀರು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳ) |
| **Effervescence** | ಬುದ್ಬುದ |
| **Efflorescence** | ಹೂವರಳುವಿಕೆ |
| **Egg plant (Brinjal)** | ಬದನೆ ಗಿಡ |
| **Electrolyte** | ವಿದ್ಯುದ್‌ವಿಶ್ಲೇಷ್ಯ |
| **Element** | ಮೂಲ ವಸ್ತು |
| *Elensine coracana* | ರಾಗಿ |
| **Elevation** | ಎತ್ತರ |
| **Elite varieties** | ಉಚ್ಚ ತಳಿಗಳು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ತಳಿಗಳು |
| **Ellipticle leaves** | ಅಂಡಾಕಾರದ ಎಲೆಗಳು |
| **Elytra** | ಗಡುಸು ರೆಕ್ಕೆ |
| **Embryo** | ಭ್ರೂಣ |
| **Embryoculture** | ಭ್ರೂಣ ಸಾಕಣೆ |
| **Embryonic shoot** | ಭ್ರೂಣದ ಪ್ರಕಾಂಡ |
| **Emerged weeds** | ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಕಳೆಗಳು |
| **Emergent plants** | ನೀರಂಚಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರು ಸಸ್ಯಗಳು |
| **Emulsion** | ಹಾಲಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ದ್ರವ |
| **Enation** | ಊರ್ಧ್ವವರ್ಧನ |
| **Enclosure** | 1) ಆವರಣ, 2) ಅಡಕ |
| **Encrustation** | ಹೆಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ |

| | |
|---|---|
| Endocarp | ಅಂತಃಫಲಭಿತ್ತಿ, ಬೀಜಕೋಶದ ಒಳಪೊರೆ |
| Endogenous | ಅಂತರ್ಜಾತ, ಅಂತರ್‌ಜಾತೀಯ |
| Endoparasite | ಒಳಪರಾವಲಂಬಿ |
| Endoplasm | ಅಂತರ್‌ದ್ರವ್ಯ, ಒಳದ್ರವ್ಯ |
| Endosperm | ಭ್ರೂಣಪೋಷಕ, ಬೀಜಾಂತಸ್ಸಾರ |
| Endospore | ಅಂತರ್ ಬೀಜಕಣ |
| Energy | ಶಕ್ತಿ |
| Energy farming | ಇಂಧನಶಕ್ತಿಪೂರಕ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ (ಶೀಘ್ರ ಬೆಳೆಯುವ ಇಂಧನಪೂರೈಕೆ ವಸ್ತು ನೀಡುವ ಸಸ್ಯ/ಮರಗಳ ಬೇಸಾಯ) |
| Enrichment | ಶಕ್ತಿವರ್ಧನೆ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| Ensilage | ಹಗೇವು ಮೇವು |
| Enterprise | ಉದ್ಯಮ |
| Entomology | ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ |
| Entomophagous | ಕ್ರಿಮಿಭಕ್ಷಕ ಕೀಟ |
| Environment | ಪರಿಸರ |
| Enviornmental factors | ಪರಿಸರೀಯ ಅಂಶಗಳು |
| Enviornmental index | ಪರಿಸರ ಸೂಚಿ |
| Environmental pollution | ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ |
| Environmental resistance | ಪರಿಸರೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ |
| Epiblast | ಭ್ರೂಣಾವರಣದ ಹೊರಪೊರೆ |
| Epicarp | ಬೀಜಕೋಶದ ಹೊರಪೊರೆ |
| Epicotyl | ಬೀಜದಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಭ್ರೂಣಭಾಗ |
| Epidermis | ಹೊರಚರ್ಮ |
| Epigynous | ಉಚ್ಚಅಂಡಾಶಯ |
| Epilachna | ಗುಲಗಂಜಿ ಹುಳು |
| Epipetalous | ಪರಿದಳ ಜೋಡಣೆ |
| Epiphyte | ಅಪ್ಪುಸಸ್ಯ |
| Epiphytic root | ಅಪ್ಪುಬೇರು |
| Equipment | ಉಪಕರಣ |
| Eradication | ನಿರ್ಮೂಲನೆ |
| Ergot | ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರರೋಗ, ಜಿಗಿರೋಗ |

| | |
|---|---|
| Erodibility | ಕೊಚ್ಚಣೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Erosion | ಸವಕಳಿ, ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Erosion permitting crop | ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವೀಯುವ ಬೆಳೆ |
| Erosion resistant crop | ಕೊಚ್ಚಣೆ ನಿರೋಧಕ ಬೆಳೆ |
| Erosion, sheet | ಹಾಳೆ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Erosion, splash | ಸಿಡಿತ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Erosivity | ಮಳೆಯ ಕೊಚ್ಚಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Essential oil | ಅಗತ್ಯ ತೈಲ |
| Esturine | ಅಳಿವೆ |
| Etiolation | ಬಿಳಿಚುಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ, ಬಿಳಿಚಿಕೆ |
| *Eugenia caryophyllata* | ಲವಂಗ |
| Evaluation principle | ಮೌಲ್ಯಮಾಪನೆ ತತ್ವ |
| Evaporation | ಆವೀಕರಣ, ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ |
| Evaporimeter | ಆವೀಕರಣ ಮಾಪಕ |
| Evapotranspiration | ಆವಿ/ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆ |
| Evolutionary ecosystem | ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ |
| Excretion | ಸಸ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ |
| Excretory pore | ವಿಸರ್ಜನಾ ರಂಧ್ರ |
| Exotic | ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಂದು ಪಳಗಿಸಿದ, ವಿದೇಶಿ ತಳಿ |
| Experimental yield | ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ಇಳುವರಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಳಿಗಳ ಇಳುವರಿ ಮಟ್ಟ |
| Experimentation | ಪ್ರಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| Exploitation | ಶೋಷಣೆ |
| Export | ರಫ್ತು |
| Extension education | ವಿಸ್ತರಣ ಶಿಕ್ಷಣ |
| Extension leader | ವಿಸ್ತರಣ ಮುಂದಾಳು |
| Extension worker | ವಿಸ್ತರಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ |
| Extensive deforesation | ತೀವ್ರ ಅರಣ್ಯನಾಶ |
| Extreme temperatures | ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಉಷ್ಣತೆಗಳು |

## F

| | |
|---|---|
| **Face value** | ಮುಖ ಬೆಲೆ, ನಮೂದು ಬೆಲೆ |
| **Factor** | ಘಟಕ |
| **Fallow land** | ಬೀಳುಬಿಟ್ಟ ಭೂಮಿ |
| **Fallow system** | ಪಡ/ಬೀಳುಬಿಡುವ ಪದ್ಧತಿ |
| **Fallow valley** | ಬೀಳುಬಿಟ್ಟ ಕಣಿವೆ |
| **False smut** | ಹುಸಿಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ |
| **Family** | ಕುಟುಂಬ |
| **Famine** | ಬರಗಾಲ, ಕ್ಷಾಮ |
| **Fan spray** | ಬೀಸಣಿಗೆರೀತಿ ಸಿಂಪರಣೆ |
| **Farm** | ಫಾರ್ಮ್, ಹಿಡುವಳಿ |
| **Farm budgeting** | ಫಾರ್ಮ್ ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಕೆ |
| **Farm enterprise** | ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ಯಮ |
| **Farm forestry** | ಫಾರ್ಮ್ ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ |
| **Farm house** | ತೋಟದ ಮನೆ, ಹೊಲದ ಮನೆ |
| **Farming** | ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ |
| **Farming practice** | ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ |
| **Farming systems** | ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| **Farm machinery** | ಫಾರ್ಮ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ |
| **Farm management** | ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| **Farm planning** | ಫಾರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ |
| **Farm pond** | ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂಡ |
| **Farm receipts** | ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಯಗಳು |
| **Farm sector** | ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿರಂಗ |
| **Farm size** | ಹಿಡುವಳಿಗಾತ್ರ, ಫಾರ್ಮ್ ಗಾತ್ರ |
| **Farmyard manure** | ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ |
| **Fatty acids** | ಕೊಬ್ಬು ಆಮ್ಲಗಳು |
| **Feather mite** | ಗರಿನುಶಿ |
| **Feed** | ಮೇವು |
| **Feeder road** | ಕೂಡು ರಸ್ತೆ |
| **Feeding line** | ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗ/ನಾಳ |

| | |
|---|---|
| Felling | ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ |
| Fencing | ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ |
| Fennel | ದೊಡ್ಡ ಸಂಪು |
| Fenugreek | ಮೆಂತ್ಯ |
| Fermentation | ಹುದುಗುವಿಕೆ |
| Fern | ಜರೀಗಿಡ |
| Ferrugenous soil | ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧ ಮಣ್ಣು |
| Fertigation | ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ |
| Fertile valley | ಫಲವತ್ತಾದ ಕಣಿವೆ |
| Fertility (soil) | ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ |
| Fertilization | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ |
| Fertilizer | ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Fertilizer drill | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆ |
| Fertilizer mixture | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಿಶ್ರಣ |
| Fertilizer ratio | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ |
| Fertilizer requirement | ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯತೆ |
| Fibre | ನಾರು, ತಂತು |
| Fibroin | ರೇಷ್ಮೆ ತಂತು |
| Fibrous | ತಂತುರೂಪ, ನಾರುಮಯ |
| Fibrous root | ತಂತುಬೇರು, ಜಲ್ಲಿಬೇರು |
| *Ficus bengalensis* | ಆಲದ ಮರ, ವಟವೃಕ್ಷ |
| *Ficus carica* | ಅಂಜೂರ |
| *Ficus elastica* | ಇಂಡಿಯನ್ ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡ |
| *Ficus pumila* | ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯುವಿ |
| Field application efficiency | ಕ್ಷೇತ್ರ-ಅನ್ವಯಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿನಿಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Field bean | ಅವರೆ |
| Field capacity | ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Field crop | ಹೊಲದ ಬೆಳೆ |
| Field efficiency | ಶೇಕಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Field irrigation efficiency | ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |

| | |
|---|---|
| **Field moisture deficiency** | ಕ್ಷೇತ್ರ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ |
| **Field trial** | ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| **Field water capacity** | ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| **Fig** | ಅಂಜೂರ |
| **Filament** | 1) ಕೇಸರದಂಡ, 2) ತಂತು |
| **Filter press cake** | ಶೋಧಕ ಒತ್ತು ಬಿಲ್ಲೆ |
| **Finger millet** | ರಾಗಿ |
| **Fire curing** | ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ (ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) |
| **Firing** | ಶೀಘ್ರ ಒಣಗಿಸಲು ಶಾಖ ಬಳಕೆ ವಿಧಾನ (ಟೀ) |
| **Fiscal policies** | ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಗಳು |
| **Fish manure** | ಮೀನುಗೊಬ್ಬರ |
| **Fishmeal** | ಮೀನಾಹಾರ |
| **Fission** | ಸೀಳಿಕೆ, ಬಿರಿತ |
| **Five-year plan** | ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ |
| **Flagellum** | ಕಶಾಂಗ |
| **Flag smut** | ಬಾವುಟ ಕಾಡಿಗೆ ರೋಗ |
| **Flag stage** | ತೆನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹಂತ |
| **Flat headed borer** | ಚಪ್ಪಟೆತಲೆ ಕೊರಕ |
| **Flat-land** | ಚಪ್ಪಟೆ ಭೂಮಿ |
| **Flatulence** | ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಊದಿಕೆ |
| **Flavouring agent** | ಸುಗಂಧಕಾರಕ ನಿಯೋಗಿ |
| **Flax or linseed** | ಅಗಸೆ |
| **Flea beetle** | ಚಿಕ್ಕಟ ದುಂಬಿ |
| **Floating plants** | ತೇಲು ಸಸ್ಯಗಳು |
| **Floating weeds** | ತೇಲುವ ಕಳೆಗಳು |
| **Flood** | ಪ್ರವಾಹ |
| **Flood hazard** | ಪ್ರವಾಹ ಆಘಾತ |
| **Flood irrigation** | ಹಾಯಿ ನೀರಾವರಿ, ಪ್ರವಾಹಿ ನೀರಾವರಿ |
| **Flood resistant variety** | ಪ್ರವಾಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ |
| **Flora** | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗ |
| **Floral induction** | ಹೂವಿನ ಆರಂಭಕ್ರಿಯೆ |

| | |
|---|---|
| Floret | ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಪುಷ್ಪ, ಕಿರುಪುಷ್ಪ, ಕಿರುಹೂವು |
| Flour mite | ಹಿಟ್ಟುನುಸಿ |
| Flowering season | ಹೂಬಿಡುವ ಕಾಲ |
| Flower parasite | ಹೂವಿನ ಪರಾವಲಂಬಿ |
| Fluctuation | ಏರಿಳಿತ, ಅಸ್ಥಿರತೆ |
| Flue-cured | ಶಾಖಕೊಳವೆ ಸಂಸ್ಕರಿತ, ಫ್ಲೂಸಂಸ್ಕರಣ ವಿಧಾನ (ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) |
| Fluft | ಕಬ್ಬಿನ ಹೂಗೊಂಚಲು |
| Flume | ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಮರಿ |
| Fodder | ಮೇವು |
| Fodder crops | ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು |
| Foliage | ಎಲೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪತ್ರವಿನ್ಯಾಸ |
| Foliar application | ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ |
| Foliar diagnosis | ಎಲೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Foliar nematode | ಎಲೆ ಜಂತು |
| Follicle | ಕೋಶಿಕೆ, ಕುಹರ |
| Food corporation of India | ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ |
| Food grains | ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು |
| Food poisoning | ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗುವಿಕೆ |
| Food rationing | ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| Food reserve | ಕಾಯ್ದಿಡುವ ಆಹಾರ |
| Foot and mouth disease | ಕಾಲುಬಾಯಿ ರೋಗ, ಕಾಲುಬಾಯಿ ಬೇನೆ |
| Foot rot or Bakanae | ಬುಡಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಬಕನೆ ರೋಗ |
| Foot sprayer | ಕಾಲು ಸಿಂಪರಕ |
| Forage crop, Forage | ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ |
| Forage forestry | ಮೇವು ಅರಣ್ಯಗಾರಿಕೆ |
| Forage quality | ಮೇವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ |
| Forced maturity | ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಮಾಗುವುದು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಿಸುವಿಕೆ |
| Forecasting | ಮುನ್ಸೂಚನೆ |
| Forestry | ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ |
| Formal education | ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ |

| | |
|---|---|
| Formulation | ಸೂತ್ರೀಕರಣ |
| Fortyfying | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಬಲವರ್ಧಿಸುವ |
| Fossils | ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು |
| Foundation seed | ಮೂಲ ಬೀಜ |
| Foundation stock | ಮೂಲ ಬೇರು |
| Fowl pest (New castle disease) | ಕುಕ್ಕುಟ ಪೀಡೆ |
| Frame ridger | ಚೌಕದಿಂಡುಕಾರಕ |
| Free ground water | ಮುಕ್ತ ಭೂಜಲ |
| Freezing point | ಘನೀಕರಣ ಬಿಂದು |
| Frequency | ಆವರ್ತನ |
| Friable | ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗತಕ್ಕಂತಹ, ಹರಳುಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲ |
| Friability | ಪುಡಿಯಾಗುವಿಕೆ |
| Friction | ಘರ್ಷಣೆ |
| Frit fly | ಗೋಧಿಗೆ ಬೀಳುವ ಫ್ರಿಟ್ ನೊಣ |
| Frond | ಪರ್ಣಾಂಗ |
| Frost | ಹಿಮ, ಇಬ್ಬನಿ |
| Frost day | ಹಿಮದ ದಿನ |
| Frost free season | ಹಿಮಯುಕ್ತ ಹಂಗಾಮು |
| Frost damage | ಹಿಮದಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿ |
| Frost injury | ಹಿಮದಿಂದಾಗುವ ಗಾಯ |
| Fruit cracking | ಹಣ್ಣು ಬಿರಿಯುವಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ಸೀಳಿಕೆ |
| Fruit crop | ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ |
| Fruit drop | ಹಣ್ಣು ಉದುರಿಕೆ |
| Fruit setting | ಹಣ್ಣಾಗುವಿಕೆ |
| Full bloom | ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವರಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಸ್ಯ |
| Full ground cover | ಪೂರ್ಣ ಭೂ ಆವರಿತ |
| Fulgorid bug | ಹೊಳೆಯುವ ತಗಣೆ |
| Full scale pest management | ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪೀಡೆ ಹತೋಟಿ |
| Fumigant | ಧೂಪಕ |
| Fumigation | ಧೂಪನ |
| Fumigatorium | ಧೂಪನ ಕೋಣೆ |

| | |
|---|---|
| Fungal disease | ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ |
| Fungi imperfecti | ಅಪೂರ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು |
| Fungus | ಶಿಲೀಂಧ್ರ |
| Furrow | ಬೋದುಸಾಲು |
| Furrow irrigation | ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ |
| Furrow-planting | ಬೋದುಸಾಲು ನಾಟಿ |
| Fusiform | ಕದಿರಿನಾಕಾರ, ಕದಿರುರೂಪಿ |
| Fuzz | ಗುಂಜು |

## G

| | |
|---|---|
| Gad flies | ತೊಣಚಿಗಳು |
| Gall bladder | ಪಿತ್ತಕೋಶ |
| Gall fly | ಕಣೆನೊಣ |
| Gall mite | ಗಂಟುನುಸಿ |
| Gall or silver shoot | ಕಣೆ ಅಥವಾ ಆನೆಕೊಂಬುನೊಣ |
| Gamete | ಯುಗ್ಮಕ, ಜಂಪತಿ |
| Gamopetalous flower | ಸಂಯುಕ್ತದಳದ ಹೂವು |
| Gamosepalous | ಸಂಯುಕ್ತ ಪತ್ರಪುಷ್ಪ |
| Gangrene | ಏಡಿಹುಣ್ಣು, ಅಂಗಕ್ಷಯ |
| Garden agriculture | ಕೈತೋಟ, ಮನೆಯಂಗಳದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ |
| Garden chaffer | ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ/ಸಾಧನ |
| Garden crop | ಉದ್ಯಾನ ಬೆಳೆ |
| Gene | ವಂಶವಾಹಿ |
| Generas | ಜಾತಿಗಳು |
| Genetic purity | ತಳೀಯ ಶುದ್ಧತೆ |
| Genetics | ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ |
| Genetic variability | ತಳಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ |
| Genomic clasification | ವಂಶವಾಹಿ ರೂಪ ವರ್ಗೀಕರಣ |
| Genotype | ವಂಶವಾಹಿ ರೂಪ |
| Genus | ಜಾತಿ |
| Geographic origin | ಭೌಗೋಳಿಕ ಮೂಲ |
| Geologic erosion | ಭೂಗರ್ಭ ಕೊಚ್ಚಣೆ |

| | |
|---|---|
| Geomorphology | ಭೂಸ್ವರೂಪ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Geotropism | ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರೇರಿತ ಚಲನೆ |
| Germ | ಅಂಕುರ, ಮೊಳಕೆ |
| Germicide | ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ |
| Germinability | ಮೊಳಕೆ ಶಕ್ತಿ/ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Germination | ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ |
| Gestation period | ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಅವಧಿ |
| Getting moving | ಮುನ್ನಡೆ |
| Ginning | ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹತ್ತಿಬೀಜ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Girth | ಕಾಂಡದ ಸುತ್ತಳತೆ, ಕಾಂಡದ ಪರಿಧಿ |
| Gizzard | ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡನೇ ಜಠರ, ಕಸುಜಠರ |
| Glabrous | ಕೂದಲಿಲ್ಲದ, ತುಪ್ಪಳಿಲ್ಲದ, ನುಣುಪು ಚರ್ಮದ |
| Glacial | ಹಿಮಗಲ್ಲಿನ |
| Glacial drift | ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಸಾಗಿತ |
| Gleization | ಗ್ಲೀ ಮಣ್ಣಾಗುವಿಕೆ |
| Global radiation | ಜಾಗತಿಕ ವಿಕಿರಣ |
| Glume | ಹೊಟ್ಟು, ಪುಚ್ಛ |
| Glutinous | ಅಂಟುಗುಣ |
| Gneiss | ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು, ನೀಸ್‌ಬಂಡೆ |
| Gobar gas plant | ಸಗಣಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರ |
| Goitre | ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಊತ, ಗಳಗಂಡ |
| Gossipium | ಅರಳೆ, ಹತ್ತಿ |
| Graded bund | ಇಳುಕಲು ಬದು |
| Grades and standards | ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು |
| Grading | ದರ್ಜೆವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ |
| Grain | ಧಾನ್ಯ, ಕಾಳು |
| Grain cleaner | ಕಾಳು ಶುದ್ಧಕ |
| Grain drying | ಕಾಳು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ |
| Grain grader | ಕಾಳು ದರ್ಜೆಕಾರಕ ಯಂತ್ರ |
| Grain legume | ಬೇಳೆಕಾಳು ಗಂಟುಬೇರಿನ ಬೆಳೆ |
| Grain processing | ಕಾಳು ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| Grain–ripening period | ಕಾಳು ಪಕ್ವವಾಗುವ ಅವಧಿ |

| | |
|---|---|
| Grain separator | ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ |
| Grain shattering | ಕಾಳು ಚೂರೊಡೆಯುವಿಕೆ, ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ತೆನೆಯಿಂದ ಕಾಳುಬೀಜಗಳ ನಷ್ಟ |
| Gram | ಕಡಲೆಕಾಳು |
| Graminaceous | ಹುಲ್ಲುಜಾತಿ |
| Gram pod borer | ಕಡಲೆಕಾಳು ಕೊರಕ |
| Granary | ಕಣಜ |
| Grand growth | ಜೀವಕೋಶ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕಸನದ ಅವಧಿ |
| Granite | ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಲ್ಲು |
| Granular fertilizers | ಹರಳಾಕಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ/ಗೊಬ್ಬರಗಳು |
| Granulation | ಕಾಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಹರಳಾಗುವಿಕೆ, ಕಾಳಾಗುವಿಕೆ |
| Granular herbicide | ಹರಳಾಕಾರದ ಮೂಲಿಕೆನಾಶಕ |
| Granum | ಪತ್ರಹರಿತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಲ್ಲೆಯಾಕಾರಿತ ಶರೀರಗಳು |
| Grape vine | ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿ |
| Grassed water way | ಹುಲ್ಲು ಹಚ್ಚಿದ ನೀರುಮಾರ್ಗ |
| Grassland | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Grassland farming | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬೇಸಾಯ |
| Grass staggers | ಹುಲ್ಲಿನ ತೆಂಡೆಗಳು |
| Grassy shoot | ಕೇದಿಗೆ ರೋಗ |
| Gravel | ಕಂಕರೆ, ಗರಸು |
| Gravitational water | ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನೀರು |
| Grazing land | ಮೇಯುವ ಜಮೀನು |
| Great group | ಮಹಾನ್ ಗುಂಪು |
| Green house | ಸಸ್ಯಾಗಾರ, ಹಸುರುಮನೆ |
| Green leaf hopper | ಹಸುರು ಜಿಗಿಹುಳು |
| Green leaf manure | ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ |
| Green manure | ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ |
| Green manure in situ | ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ |
| Green manuring | ಹಸುರು ಗೊಬ್ಬರ ವಿನಿಯೋಗ |
| Green revolution belt | ಹಸುರುಕ್ರಾಂತಿಯ ವಲಯ |
| Gregarious phase | ಗುಂಪು ಬಾಳುವೆ ಹಂತ |

| | |
|---|---|
| Grey weevil | ಬೂದು ಮೂತಿಹುಳು |
| Grinding mill | ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ |
| Gross cropped area | ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ (ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೂರುಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ) |
| Gross irrigation requirement | ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯತೆ |
| Gross productivity | ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ (ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ) |
| Gross return | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ |
| Ground crop | ನೆಲಬೆಳೆ |
| Ground–curing | ನೆಲ ಹಸನು ಮಾಡುವುದು |
| Groundnut, peanut, Indian colza, monkeynut, yellow sarson | ಕಡಲೆಕಾಯಿ |
| Groundnut decorticator | ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ-ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ |
| Ground water | ಭೂಜಲ |
| Group action | ಗುಂಪುಕ್ರಿಯೆ |
| Group contact method | ಗುಂಪು ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ |
| Grower | ಬೆಳೆಗಾರ |
| Growing period | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಧಿ |
| Growth | ಬೆಳವಣಿಗೆ |
| Growth analysis | ಸಸ್ಯಮಾದರಿ ತಂತ್ರದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Growth cycle | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚಕ್ರ |
| Growth factor | ಬೆಳವಣಿಗೆಕಾರಕ |
| Growth index | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿ |
| Growth physiology | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶರೀರ ಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Growth rate | ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ |
| Growth regulator | ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ |
| Growth retardant | ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಲಂಬಕ, ನಿಧಾನಿಕ |
| Growth ring | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಗುರ |
| Guard crop | ಬೇಲಿ ಬೆಳೆ |
| Guard cropping | ಕಾವಲು (ಬೇಲಿ) ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Guinea grass | ಗಿನಿ ಹುಲ್ಲು |

| | |
|---|---|
| Gully erosion | ಕೊರಕಲು ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Gundhi bug | ಗಂಧಿತಗಣೆ, ತೆನೆತಗಣೆ |
| Guttation | ಎಲೆನಾಳ ತುದಿಯಿಂದ ನೀರು ಒಸರಿಕೆ |
| Gymnosperm | ನಗ್ನ ಬೀಜಸಸ್ಯ |
| Gynoecium | ಶಲಾಕೆ |
| Gypsophyte | ಜಿಪ್ಸಂ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ |

## H

| | |
|---|---|
| Habitat | ವಾಸಸ್ಥಾನ |
| Hail | ಆಲಿಕಲ್ಲು |
| Hailstorm | ಬಿರುಮಳೆ |
| Halophyte | ಲವಣಸಹಿಷ್ಣು ಸಸ್ಯ |
| Hand-hoe | ಕೈಗುದ್ದಲಿ |
| Handle | ಕೈ ಆಸರೆ, ಹಿಡಿಕೆ |
| Hand-picking | ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳುವಿಕೆ |
| Hand weeding | ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ |
| Haploid | ಏಕಗುಣಿತ |
| Hard bast | ದೃಢ ತೊಗಟೆ |
| Hard pan | ಗಟ್ಟಿಪದರ, ಕಠಿಣ ಸ್ತರ |
| Hard seed | ಕಠಿಣ ಬೀಜ (ಗಡಸು ಕವಚಯುತ ಬೀಜ) |
| Hard water | ಗಡಸು ನೀರು |
| Harness | ಸಜ್ಜು, ಸರಂಜಾಮು |
| Harrow | ಕುಂಟೆ, ಹಲುಬೆ |
| Harvest | ಸುಗ್ಗಿ, ಕೊಯ್ಲು |
| Harvest index | ಸುಗ್ಗಿ/ಕೊಯ್ಲು ಸೂಚಕ |
| Haulm (plant stalk) | ತಾಳು, ವೃಂತ, ಕಾಂಡ |
| Haustoria | ಹೀರು ತಂತುಗಳು |
| Hawk moth | ಹಾಕ್ ಪತಂಗ |
| Hay | ಒಣ ಹುಲ್ಲು |
| Hay making | ಒಣ ಹುಲ್ಲು ತಯಾರಿಕೆ |
| Head exertion | ತೆನೆ ಹೊರಚಾಚುವಿಕೆ |
| Heading | ಬಾವುಟದೆಲೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಹೊರದೋರಿಕೆ |

| | |
|---|---|
| Head load | ತಲೆಹೊರೆ |
| Head quarters | ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ |
| Head smut | ತೆನೆಕಾಡಿಗೆ |
| Heat capacity | ಉಷ್ಣ/ಕಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Heat radiation | ಶಾಖ ವಿಕಿರಣ |
| Heavy soil | ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಭಾರಮಣ್ಣು |
| Hectare | ಹೆಕ್ಟೇರ್ |
| Hectare meter water | ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೀಟರ್ ನೀರು |
| Heel fly | ಹಿಮ್ಮಡಿ ನೊಣ |
| Heliophyte | ಬೆಳಕು ಅಪೇಕ್ಷಿ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Heliotropism | ಸೂರ್ಯಾವರ್ತನೆ |
| Hemicellulose | ಅರ್ಧಕೋಶಗಳುಳ್ಳ |
| Hemp | ಅಪ್ಸಣಬು |
| Herb | ಪರ್ಣಸಸಿ, ಮೂಲಿಕೆ |
| Herbaceous plant | ಮೂಲಿಕಾ ಸಸ್ಯ |
| Herbaceous stem | ಮೂಲಿಕಾ ಕಾಂಡ |
| Herbage | ಮೆತುಕಾಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Herbage quality | ಮೇವಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ |
| Herbicide | ಕಳೆನಾಶಕ |
| Herbivores | ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು |
| Heredity | ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ವಂಶವಾಹಕತೆ |
| Hermaphrodite | ಉಭಯಲಿಂಗಿ, ದ್ವಿಲಿಂಗಿ |
| Heterotroph | ಭಿನ್ನಪೋಷಕ |
| Hibernating borer | ಶಿಶಿರ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊರಕಹುಳು |
| Hidden hunger | ಅಂತಸ್ಥ ಕೊರತೆ (ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ) |
| High analysis fertilizers | ಉನ್ನತ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು |
| Hybrid | ಪ್ರಥಮ ಸಂಕರತಳಿ |
| Hybrid vigour | ಸಂಕರ ಕಸುವು |
| High inputs | ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಬಳಕೆ |
| Highland | ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ, ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ |
| High-yielding variety | ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತಳಿ |
| Hill-agriculture | ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಕೃಷಿ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಬೇಸಾಯ |

| | |
|---|---|
| Hill bunt | ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಟ್‌ರೋಗ |
| Hill dropping | ಒಂದು ಬಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ (ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ಬಿತ್ತುವಿಕೆ) |
| Hill soil | ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು |
| Hilum | ಬೀಜ ನಾಭಿ |
| Hind limb | ಹಿಂಗಾಲು |
| Hispa beetle | ಮುಳ್ಳುಚಿಪ್ಪಿನ ದುಂಬಿ |
| Histology | ಊತಕಶಾಸ್ತ್ರ |
| Histolysis | ಊತಕ ನಶಿಸಿಕೆ |
| Hitching | ತೊಡಕುಂಟುಮಾಡುವುದು |
| Hoe | ಕಳೆ ಗುದ್ದಲಿ |
| Hoeing | ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹಾಯಿಸುವುದು |
| Holding capacity | ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಧಾರಣಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Home demonstrator | ಗೃಹಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಾರ |
| Homestead-tenancy | ಹೊಲಮನೆ ಗುತ್ತಿಗೆ |
| Homogenous | ಸಮರೂಪ |
| Hopper | ಜಿಗಿಹುಳು |
| Hopper burn | ಜಿಗಿಸುಡು |
| Horizon | ಕ್ಷಿತಿಜ, ಮಣ್ಣುವಲಯ |
| Horizontal shaft | ಅಡ್ಡಚಾಲಕ ದಂಡ |
| Hormone | ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೋದಕ |
| Horn fly | ಕೊಂಬುನೊಣ |
| Horn tail | ಮರಕಣಜ |
| Horse-gram | ಹುರುಳಿಕಾಳು |
| Horsepower | ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ |
| Horticulture | ತೋಟಗಾರಿಕೆ |
| Hose pipe | ಸಾಗುನಾಳ, ನೀರ್ಗೊಳವೆ |
| Host | ಆಸರೆ, ಅತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯ |
| Hot-air oven | ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಗೂಡು ಒಲೆ |
| House fly | ಮನೆ ನೊಣ |
| Hubcrop | ಸದರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೌಲನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಯುಳ್ಳ ಬೆಳೆ |
| Hull | ಸಿಪ್ಪೆ, ಹೊದಿಕೆ |

| | |
|---|---|
| Huller | ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ |
| Humid | ಆರ್ದ್ರ, ತೇವ |
| Humidity | ತೇವಾಂಶ, ಆರ್ದ್ರತೆ |
| Humidity index | ಆರ್ದ್ರತಾಸೂಚಕ |
| Humid tropics | ಆರ್ದ್ರ ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು |
| Humus | ಹ್ಯೂಮಸ್ (ಕಳಿತ ಸಾವಯುವ ಪದಾರ್ಥ) |
| Husbandry methods | ಸಂಗೋಪನಾ ವಿಧಾನಗಳು |
| Husk | ಹೊಟ್ಟು, ಊಬು, ಸಿಪ್ಪೆ |
| Hybrid | ಸಂಕರ |
| Hybrid sterility | ಸಂಕರ ಬಂಜೆತನ |
| Hydathode | ಪತ್ರನಾಳ ತುದಿಯ ನೀರೊಸರಿಕ ರಂಧ್ರ |
| Hydraulic ram | ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಜಲಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎತ್ತುಯಂತ್ರ |
| Hydrograph | ಜಲರೇಖಾ ಚಿತ್ರ |
| Hydrology | ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ |
| Hydrolysis | ಜಲವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Hydrometer | ಜಲಮಾಪಕ |
| Hydrophyte | ಜಲಸಸ್ಯ |
| Hygroscopic | ಆರ್ದ್ರತಾದರ್ಶಕ |
| Hygroscopic co-efficient | ಆರ್ದ್ರತಾದರ್ಶಕ ಸಹ ಗುಣಕ |
| Hygroscopic water | ಆರ್ದ್ರತಾಜಲ |
| Hypersensitive | ತೀವ್ರ ಸಂವೇದಿ |
| Hypertrophy | ಅತಿವೃದ್ಧಿ |
| Hypocotyl | ಪತ್ರಾದಹಕಾಂಡ, ಕಾಂಡ-ಬೇರು ಸಂಯೋಜಕ ಭಾಗ |
| Hypogeal germination | ಬೀಜದಳಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವ ಮೊಳಕೆ ಬಗೆ |
| Hypogynous | ಶಲಾಕೆಗಳ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದ ಕೆಳಗಿನ |

## I

| | |
|---|---|
| Ice glacier | ಹಿಮಗೆಡ್ಡೆ |
| Ideotype | ಮಾದರಿಗಿಡ |
| Igneous rock | ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ |
| Ill drained | ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸಿಯದ |

| | |
|---|---|
| Imbibition | ಹೀರಿಕೆ |
| Imbibitional water | ಹೀರಿಕೆಯಾದ ನೀರು |
| Immature soil | ಅಪರಿಪಕ್ವ ಮಣ್ಣು |
| Immigrant labourer | ವಲಸೆ ಬಂದ ಕೂಲಿ ಆಳು |
| Immunisation | ಸೋಂಕು ರಕ್ಷಣೆ |
| Immunity | ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ, ರೋಗರಕ್ಷಣೆ |
| Imperceptible | ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ |
| Impermeable (seed) | ಅವ್ಯಾಪ್ಯ, ಅಪ್ರವೇಶ್ಯ (ನೀರು, ಗಾಳಿ ಒಳಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ ಬೀಜ) |
| Imperveous layer | ಅಭೇದ್ಯಸ್ತರ |
| Imperveous soil | ಅಭೇದ್ಯ ಮಣ್ಣು |
| Implement | ಉಪಕರಣ |
| Implementation | ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Implication | ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ |
| Impoverishment | ಶಕ್ತಿ ಉಡುಗಿಸುವಿಕೆ, ಫಲವತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ |
| Improved production technology | ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ |
| Improved seed | ಸುಧಾರಿತ ಬೀಜ |
| Improved strain | ಸುಧಾರಿತ ವಿಭೇದ |
| Improvement of soil | ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆ |
| Inarching | ಕಮಾನು ಕಸಿಕಟ್ಟುವಿಕೆ |
| Inbred | ಒಳಸಂಕರಿತ |
| Incentive prices | ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬೆಲೆಗಳು |
| Incessant rain | ಸತತ ಮಳೆ |
| Incidental radiation | ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ವಿಕಿರಣ |
| Inclement weather | ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ (ಕಠಿಣ) ಹವಾಮಾನ |
| Income equivalent ratio | ಆದಾಯ ಸಮಾನಾಂತರ ಅನುಪಾತ |
| Incomplete flower | ಅಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪ |
| Incorporation | ಒಳಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| Incremental capital output ratio | ವೃದ್ಧಿಪರ ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ |
| Indehiscent | ಮಾಗಿದಾಗ ಬಿರಿಯದ ಫಲ |

| | |
|---|---|
| Indeterminate plant | ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಪ ದಿನಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ |
| Indian privet | ಗೋರಂಟಿ |
| Indian rape | ಕೆಂಪು ಸಾಸಿವೆ |
| Indigenous | ಸ್ಥಳೀಯ, ಸ್ಥಳಜನ್ಯ |
| Indore ridger | 1) ಇಂದೋರ್ ಬದುನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕ<br>2) ಇಂದೋರ್ ಬದುಕಾರಕ |
| Indurated clay pan | ಗಟ್ಟಿ ಜೇಡಿಪದರ |
| Indurated honey combed mass | ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜೇನುಗೂಡಿನ ರಾಶಿ |
| Inedible | ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ, ಸೇವನೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ |
| Inert matter | ಬೀಜೇತರ ವಸ್ತುಗಳು |
| Infection | ಸೋಂಕು |
| Inferior ovary | ಅಧೋಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡಾಶಯ |
| Infestation | ಕೀಟಕಾಟ, ಮುತ್ತುವಿಕೆ, ಪೀಡನೆ |
| Infiltration | ಒಳತೂರುವಿಕೆ, ಇಂಗುವಿಕೆ, ಒಳಸೋಸಿಕೆ |
| Infiltration capacity | ಒಳಸೋಸಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Infiltrometer | ಒಳಸೋಸಿಕೆ ಜಲಮಾಪಕ |
| Inflation | ಉಬ್ಬರ |
| Inflation pressure | ಉಬ್ಬರ ಒತ್ತಡ |
| Inflorescence (panicle) | ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ, ಸಂಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪ |
| Inflow | ಒಳಹರಿವು |
| Infra-red thermometer | ನೀಲಲೋಹಿತಾತೀತ ಉಷ್ಣಮಾಪಕ |
| Infrastructure | ಅಡಿಪಾಯ ರಚನೆ |
| Inherent resistance | ಆನುವಂಶಿಕ ನಿರೋಧಕತೆ |
| Inheritence | ಆನುವಂಶಿಕತೆ |
| Inhibition | ಪ್ರತಿಷೇಧ |
| Inhibitory polyculture | ನಿಷೇಧಕ ಬಹುಬೇಸಾಯ |
| Initial intake rate | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೀರು ಹೀರಿಕೆ ದರ |
| Ion | ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹೀಕಣ, ಅಯಾನ್ |
| Ion exchange | ವಿದ್ಯುದ್ವಾಹೀಕಣ ವಿನಿಮಯ, ಅಯಾನ್‌ವಿನಿಮಯ |
| Injurious | ಹಾನಿಕಾರಕ |
| Inland salinity | ಒಳನಾಡು ಲವಣತೆ |

| | |
|---|---|
| **Inoculate** | ಒಳಸೇರಿಸು |
| **Inoculum level** | ಸೋಂಕುಸೇರಿಸುವ ಮಟ್ಟ |
| **Inorganic pesticide** | ನಿರವಯುವ ಪೀಡೆನಾಶಕ |
| **Input** | ಪರಿಕರ |
| **Insect control** | ಕೀಟ ಹತೋಟಿ |
| **Insecticide** | ಕೀಟನಾಶಕ |
| **Insectivorous plants** | ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು |
| **Insect pest** | ಕೀಟಪೀಡೆ |
| **In service training** | ಉದ್ಯೋಗಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ |
| **Insidious disease** | ಅಗೋಚರ ರೋಗ ಹರಡಿಕೆ |
| **In situ** | ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ |
| **Insoluble** | ಕರಗದಿರುವ |
| **Instar** | ಎರಡುಸಲ ಪೊರೆಯುರ್ಚುವಿಕೆಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ |
| **Instigation** | ಪ್ರಚೋದನೆ |
| **Intake** | ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| **Integrated control** | ಸಮಗ್ರ ಹತೋಟಿ |
| **Integrated farm system** | ಸಮಗ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ |
| **Integrated pest control** | ಸಮಗ್ರ ಪೀಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣ/ಹತೋಟಿ |
| **Integrated weed control** | ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| **Intensity** | ತೀವ್ರತೆ |
| **Intensity of cropping** | ಬೆಳೆ ತೀವ್ರತೆ |
| **Intensity of irrigation** | ನೀರಾವರಿ ತೀವ್ರತೆ |
| **Interaction** | ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ |
| **Inter cellular parasite** | ಕೋಶಾಂತರ ಪರಾವಲಂಬಿ |
| **Inter-crop** | ಅಂತರ ಬೆಳೆ |
| **Inter-crop imbalances** | ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಅಸಮತೋಲನಗಳು |
| **Intercultivation** | ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಸಾಯ |
| **Interculture** | ಅಂತರ್‌ಸಾಕಣೆ |
| **Intermediaries** | ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು |
| **Intermediate belt** | ಮಣ್ಣು ನೀರು ವಲಯ ಮತ್ತು ಲೋಮನಾಳ ಅಂಚು ನಡುವಣ ವಲಯ, ಮಧ್ಯಂತರ ವಲಯ |
| **Intermediate inputs** | ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಕರಗಳು/ಕೃಷಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು |

| | |
|---|---|
| Intermediate plants | ಮಧ್ಯಂತರ ದಿನ (ಬೆಳಕು) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Intermediate product | ಮಧ್ಯಂತರ ಉತ್ಪನ್ನ |
| Internal combustion | ಅಂತರ್ ದಹನ |
| Internal tension | ಆಂತರಿಕ ಕರ್ಷಣ |
| Internodal region | ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು ಪ್ರದೇಶ |
| Internode | ಅಂತರ್ಗೆಣ್ಣು |
| Inter planting | ಅಂತರ್ ನಾಟಿ |
| Inter row cultivation | ಬೆಳೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Inter tilled crop | ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆ |
| Intra specific hybridization | ಅಂತರ್ ಪ್ರಭೇದ ಸಂಕರಣ |
| Intrazonal soil | ಅಂತರ್ ವಲಯ ಮಣ್ಣು |
| Invagination | ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಿಕೆ |
| Invert sugar | ಪ್ರತಿಲೋಮವಾಗಬಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ |
| Investment | ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ |
| Involucre of bract | ಸುತ್ತು ಹೂ ಸೂಚಿ ಎಲೆ(ಆವೃತ) |
| *Ipomoea hispida* | ಮುಳ್ಳಿಬಳ್ಳಿ, ಮಿಳ್ಳಿಗಿಡ |
| Irradiation | ವಿಕಿರಣೀಕರಣ, ವಿಕಿರಣತೆ |
| Irregular | ಕ್ರಮರಹಿತ |
| Irrigable area | ನೀರಾವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ |
| Irrigable land | ನೀರಾವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ/ಜಮೀನು |
| Irrigation | ನೀರಾವರಿ |
| Irrigation efficiency | ನೀರಾವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Irrigation interval | ನೀರಾವರಿ ಅಂತರ |
| Irrigation land | ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು |
| Irrigation practices | ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| Irrigation requirement | ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯತೆ |
| Isobar | ಸಮವಾಯುಭಾರ ರೇಖೆ |
| Isolation | ಪೃಥಕ್ಕರಣೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ |
| Isotherm | ಸಮಶಾಖರೇಖೆ, ಸಮೋಷ್ಣತಾರೇಖೆ |

## J

| | |
|---|---|
| Japonica rice | ಜಪೋನಿಕ ತಳಿ ಬತ್ತ |
| *Jasminum sambac* | ಮಲ್ಲಿಗೆ |
| Jet spray | ಬುಗ್ಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ, ಚಿಮ್ಮು ಸಿಂಪರಣೆ |
| Jhum cultivation | ಜೂಮ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಸಾಯ(ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂಗಳಲ್ಲಿ) |
| Jowar stalk | ಜೋಳದ ದಂಟು |
| Jujube | ಎಲಚಿ, ಬೋರೆ |
| *Jussiaea repeens* | ನೀರುಹಾವು ಸಸ್ಯ, ನೀರುದಂಟು ಸಸ್ಯ |
| Jute | ಸೆಣಬು |
| Juvenile phase | ಎಳೆಯ ಸಸ್ಯಾಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) |

## K

| | |
|---|---|
| Keel | ಅಡಿಗಟ್ಟು |
| Keel petal | ದೋಣಿ ದಳ |
| Kernel | ತಿರುಳು |
| Khaira | ಖೈರಾ ರೋಗ |
| Kharif | ಮುಂಗಾರು |
| Kharif crops | ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು |
| Knap sack sprayer | ಬೆನ್ನಿನ ಸಿಂಪರಕ |
| Knol-khol | ಕೋಸು ಗೆಡ್ಡೆ |
| Kodo millet | ಹಾರಕ |
| Krishi Vigyan Kendra (KVK) | ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ |

## L

| | |
|---|---|
| Labour | ದುಡಿಮೆ |
| Lab to land programme | "ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೃಷಿ "ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ |
| *Laceifer lacca* | ಭಾರತದ ಅರಗಿನ ಕೀಟ |
| Lacerate | ಕೋಚು ಕೋಚಾದ |
| Lacewing bug | ಸರಿಗೆ ತಗಣೆ |
| Lactic acid | ದುಗ್ಧಾಮ್ಲ |

| | |
|---|---|
| Lacustrine | ಸರೋವರದ |
| Lag | ಹಿಂಬೀಳಿಕೆ |
| Lamellate | ಪದರ ರೂಪ |
| Lance nematode | ಈಟಿಯಂತಹ ಜಂತುಹುಳು |
| Lanceolate | ಈಟಿತುದಿಯಾಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು |
| Land | ಜಮೀನು |
| Land assessment | ಜಮೀನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವುದು |
| Land avenue | ಭೂ ಮಾರ್ಗ |
| Land capability | ಭೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಜಮೀನು ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Land clearing | ಭೂಸಿದ್ಧತೆ (ಉಳುಮೆಗೆ ಮೊದಲು) |
| Land drain | ಭೂ ಚರಂಡಿ (ನೀರು ಬಸಿಯಲು) |
| Land drainage | ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಜಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆ |
| Land grading | ಭೂ ಮಟ್ಟಸಿಕೆ |
| Land holding | ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ |
| Land levelling | ಭೂ ಮಟ್ಟಸಿಕೆ ಮಾಡುವುದು |
| Landlord | ಜಮೀನುದಾರ |
| Land pests | ಭೂ ಪೀಡೆಗಳು |
| Land reclamation | ಭೂ ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆ |
| Landslide, slip erosion | ಭೂ ಕುಸಿತ, ಜಾರುಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Land tenure | ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯ |
| Land type | ಭೂಮಿ ಬಗೆ |
| Land use | ಭೂ ಬಳಕೆ |
| Land utilisation statistics | ಭೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು |
| Large plots | ದೊಡ್ಡ ತಾಕುಗಳು($\frac{1}{200}$ರಿಂದ$\frac{1}{100}$ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಾತ್ರದವು) |
| Larva | ಮರಿಹುಳು |
| Larvicide | ಮರಿಹುಳುನಾಶಕ |
| Latent energy | ಗುಪ್ತಶಕ್ತಿ |
| Laterite soil | ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು |
| Latex | ಮರದ ಹಾಲು, ರಬ್ಬರ್ ಹಾಲು |
| Law of diminishing return | ಇಳಿಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯಮ ತತ್ವ |
| Layering | ಗೂಟಿ ಕಟ್ಟುವುದು |
| Leaching | ಕೆಳಮುಖನಾಗಿ ಸೋಸಿಹೋಗುವಿಕೆ, ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿಕೆ |

| | |
|---|---|
| Leaching efficiency | ಕೆಳಮುಖ ಸೋಸಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Leaf area | ಪರ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಫಲ, ಎಲೆವಿಸ್ತೀರ್ಣ |
| Leaf axil | ಎಲೆ ಕಂಕುಳು |
| Leaf base | ಎಲೆಯ ಕಾವಿನ ಬುಡ, ಎಲೆತೊಟ್ಟಿನ ಬುಡ |
| Leaf blade | ಎಲೆ/ಗರಿ ಅಲಗು |
| Leaf curl | ಎಲೆ ಸುರುಳಿ |
| Leaf eating caterpillar | ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಹುಳು |
| Leaf lamina | ಎಲೆ ಫಲಕ |
| Leaflet | ಕುಡಿ ಎಲೆ |
| Leaf miner | ಎಲೆ ಸುರಂಗದ ಹುಳು |
| Leaf mould | ಎಲೆಬೂಷ್ಟು |
| Leaf roller | ಗರಿಸುತ್ತುವ ಹುಳು |
| Leaf rust | ಎಲೆ ತುಕ್ಕು |
| Leaf sheath | ಎಲೆ ಒರೆ |
| Leaf spindle | ಎಲೆ ಕದಿರು |
| Leaf spot(sigatoka) | ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ |
| Leaf storage | ಎಲೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ |
| Leaf-webbing caterpillar | ಎಲೆ ನೇಯುವ ಕಂಬಳಿಹುಳು |
| Leaf yellowing (tungro disease) | ಎಲೆಹಳದಿಯಾಗುವಿಕೆ (ತುಂಗ್ರೋ ರೋಗ) |
| Leafy hopper | ಎಲೆ ಜಿಗಿಹುಳು |
| Leaky fruit rot | ತೂತು ಬೀಳುವ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆರೋಗ |
| Lean & lanky growth | ತೆಳ್ಳಗೆ ಉದ್ದವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ |
| Leased land | ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ |
| Leech | ಜಿಗಣೆ |
| Legislative or regulatory method | ವಿಧಾಯಕ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ವಿಧಾನ |
| Leguminous crop | ಬೇರುಗಂಟು ದ್ವಿದಳಕಾಳು ಬೆಳೆ |
| Lemma | ಕವಚಪರೆ, ಅಂಡಾಣು ನಬ್ಬೀಜ ಪರೆ |
| Lenticel | ವಾತರಂಧ್ರ |
| Lentil | ಮಸೂರಿ ಬೇಳೆ, ಚನ್ನಂಗಿ ಬೇಳೆ |
| Lesion | ಗಾಯ |

| | |
|---|---|
| **Lethal gene** | ಮಾರಕ ವಂಶವಾಹಿ |
| **Leucinization** | ಮಣ್ಣು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| **Leucoplast** | ವರ್ಣರಹಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ |
| **Leveller** | ಮಟ್ಟಕಾರಕ |
| **Levelling** | ಮಣ್ಣು ಮಟ್ಟಸಿಕೆಯ ಉಳುಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ |
| **Levels of inputs** | ಕೃಷಿ ಒಳವರಿ/ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟ |
| **Level terrace** | ಸಮತಟ್ಟಾದ ಜಗತಿ |
| **Lichen** | ಕಲ್ಲುಹೂವು |
| **Life cycle** | ಜೀವನ ಚಕ್ರ |
| **Life saving irrigation** | ಜೀವರಕ್ಷಕ ನೀರಾವರಿ |
| **Light intensity** | ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ |
| **Light soil** | ಹಗುರ ಮಣ್ಣು |
| **Light transmission ratio** | ಬೆಳಕು ಸಂವಹನ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Lignin** | ಲಿಗ್ನಿನ್ |
| **Ligule** | ಉಪಎಲೆ |
| **Lime** | ಸುಣ್ಣ |
| **Lime, Acid lime, Sour lime** | ಕಿತ್ತಳೆ |
| **Lime chlorosis** | ಸುಣ್ಣಾಧಿಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವಿಕೆ |
| **Limestone** | ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು |
| **Liming** | ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| **Limiting factor** | ಪರಿಮಿತಿಕಾರಕ ಅಂಶ |
| **Linseed** | ಅಗಸೆ |
| **Liquid fertilizer distributor** | ದ್ರವರೂಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರ ಸಾಧನ |
| **Liquid manure** | ದ್ರವಗೊಬ್ಬರ |
| **Lister** | ಉಕ್ಕಿಸಾಲು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ |
| **Lithophytes** | ಶಿಲಾಸಸ್ಯಗಳು |
| **Litter** | ಕಸ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಸುವ ಹುಲ್ಲಿನ ತಳಹಾಸು |
| **Live-hedge** | ಸಜೀವ ಬೇಲಿ |
| **Live stock** | ಜಾನುವಾರು |
| **Live stock management** | ಜಾನುವಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ |

| | |
|---|---|
| Live storage | ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರು |
| Loam | ಗೋಡು |
| Loamy | ಗೋಡುಯುತ (ಮರಳುಗೋಡು, ಜೇಡಿಗೋಡು, ಒಂಡು ಗೋಡು ಇತ್ಯಾದಿ) |
| Local control | ಸ್ಥಳಿಕ/ಆಂತರಿಕ ಹತೋಟಿ |
| Localized placement of fertilizers | ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ (ಬೀಜಸಸ್ಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಿಕೆ) |
| Local variety | ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ |
| Location | ನೆಲೆ |
| Locust | ಮಿಡತೆ, ದಂಡಿನ ಮಿಡತೆ |
| Lodging | ಅಡ್ಡಜೋಲು ಬೀಳುವಿಕೆ, ಬೆಳೆ ಬಾಗುವಿಕೆ |
| Long-day | ದೀರ್ಘ ಬೆಳಕು ಅವಧಿಯ ದಿನ |
| Long day plants | ದೀರ್ಘ ಬೆಳಕು ಅವಧಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Long elliptic | ದೀರ್ಘ ಅಂಡಾಕೃತಿ |
| Long staple | ಉದ್ದ ಎಳೆ ಹತ್ತಿ |
| Lopped off | ಜೋಲು ಬಿದ್ದ |
| Lopping | ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವುದು |
| Lopping management | ಕಡ್ಡಿ ಕೊಂಬೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Lopsided or unbalanced | ಅಸಂತುಲಿತ |
| Looper | ಕೊಂಡಿಹುಳು |
| Loose smut | ಸಡಿಲ ಕಾಡಿಗೆ |
| Louse | ಹೇನು |
| Low inputs | ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ |
| Low land | ತಗ್ಗು ಭೂಮಿ |
| Low land rice | ತಗ್ಗು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬತ್ತ |
| Low-lying area | ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ |
| Low soil moisture | ಮಣ್ಣಿನ ಕಡಮೆ ತೇವಾಂಶ |
| Lubrication | ಮೃದುಚಾಲನೆ ಎಣ್ಣೆಹಾಕುವಿಕೆ |
| Lucerne, Alfalfa | ಕುದುರೆ ಮಸಾಲೆ |

## M

| | |
|---|---|
| Maceration | ನೆನೆದು ಮೆತುವಾಗುವಿಕೆ |
| Macro-level | ಬೃಹತ್‌ಮಟ್ಟ |
| Macro nutrient | ಬೃಹತ್ ಮೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶ |
| Maggot | ನೊಣದ ಮರಿಹುಳು, ಮರಿನೊಣ |
| Maize | ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ |
| Maize sheller | ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಧನ |
| Major oil seeds | ಪ್ರಧಾನ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು |
| Major project (irrigation) | ಮುಖ್ಯ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ (10,000 ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ್ದು) |
| Male bud | ಗಂಡು ಮೊಗ್ಗು |
| Male-sterile | ಪುಂಬಂಜೆ, ಗಂಡುಬಂಜೆ |
| Malnutrition | ನ್ಯೂನಪೋಷಣೆ |
| Malpractices | ಅಕಾರ್ಯಗಳು |
| Mammals | ಸಸ್ತನಿಗಳು |
| Management practices | ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| Mandarin orange | ಕಂಚಿಹಣ್ಣು, ಚಕ್ಕೋತ |
| Man day of labourer | ದೈನಿಕ ಮಾನವ ದುಡಿಮೆ(ಆಳು ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ) |
| Manhole | ಆಳುಗುಂಡಿ |
| Manometer | ಅನಿಲ ಒತ್ತಡ ಮಾಪಕ |
| Man-power | ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ |
| Manual labour | ಕೈಕೂಲಿ, ಮಾನವದುಡಿಮೆ |
| Manually operated | ಮಾನವ ಚಾಲಿತ, ಕೈ ಚಾಲಿತ |
| Manure | ಗೊಬ್ಬರ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ |
| Manure application | ಗೊಬ್ಬರ ವಿನಿಯೋಗ |
| Marginal farm cultivators | ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರು |
| Marginal farmer | ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ |
| Marigold | ಚೆಂಡು ಹೂವು |
| Marketing system | ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ |
| Market intervention | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆ |
| Marshy | ಜವುಗು |

| | |
|---|---|
| Marshy low-land | ಜೌಗು ತಗ್ಗು ಭೂಮಿ |
| *Marsilea* | ಚಕ್ಲಿತಾ ಸೊಪ್ಪು, ಗಣಪತಿ ಸೊಪ್ಪು, ನೀರು ಪುಳ್ಳಂಪುರಚಿ |
| Matrix | ಮಾತೃಕೆ, ಕೋಶಮಾತೃಕೆ |
| Maturation | ಬಲಿಯುವಿಕೆ, ಮಾಗುವಿಕೆ |
| Maximum available water | ಗರಿಷ್ಠ ಲಭ್ಯ ನೀರು |
| Maximum cropping | ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ (ವೆಚ್ಚ ಪರಿಗಣನೆಯಿಲ್ಲದೆ) |
| Maximum tillering stage | ಗರಿಷ್ಠ ತೆಂಡೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಹಂತ |
| Meadow | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Mealy bug | ಹಿಟ್ಟು ತಗಣೆ |
| Meanderine | ತಿರುವು ಮುರುವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ |
| Mean sea level | ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ |
| Measure | ಮಾಪನ |
| Mechanical analysis | ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Mechanical operation | ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ |
| Mechanical shattering | ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Mechanisation | ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ |
| Mechanised farming | ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬೇಸಾಯ |
| Median valve | ಮಧ್ಯ ಕವಾಟ |
| *Melia azadirach* | ಕಾಡು ಬೇವು |
| Mellon soil | ಮೆತು/ಮೃದುಮಣ್ಣು, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು |
| Mellon fruit fly | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ |
| Melting-point | ಕರಗುವ ಬಿಂದು |
| Membranous | ಪರೆಯಂತಹ |
| *Mentha arvensis* | ಪುದೀನ |
| Meristem | ವಿಭಜ್ಯೋತಕ |
| Mesocarp | ಮಧ್ಯಫಲಭಿತ್ತಿ |
| Metabolism | ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ |
| Metabolites | ಚಯಾಪಚಯ ವಸ್ತುಗಳು |
| Metamorphic rock | ರೂಪಾಂತರಿತ ಶಿಲೆ |
| Meteorological service | ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸೇವೆ |

| | |
|---|---|
| Meteorology | ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ |
| Method demonstration | ವಿಧಾನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ |
| Mexican boll weevil | ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಹತ್ತಿಕಾಯಿ ಮೂತಿಹುಳು |
| Microbial insecticide | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವೀಯ ಕೀಟನಾಶಕ |
| Microclimate | ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯುಗುಣ |
| Micro environment | ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಸರ |
| Microfauna | ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ |
| Microflora | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಸ್ಯವರ್ಗ |
| Micro meteorology | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ |
| Micronutrients | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಅಲ್ಪಮೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು |
| Micro-organism | ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ |
| Micro pore | ಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ |
| Micro-propagation | ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೃದ್ಧಿ |
| Micropyle | ಬೀಜನಾಭಿ, ಬೀಜರಂಧ್ರ |
| Microsites | ಕಿರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆಲೆಗಳು |
| Middleman | ದಳ್ಳಾಳಿ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ |
| Midge | ಮಶಕ ನೊಣ |
| Midland | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ |
| Midrib | ಮಧ್ಯದ ದಿಂಡು |
| Mid-season correction | ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂಗಾಮು ನಿರ್ವಹಣ ಪದ್ಧತಿ |
| Milch animal | ಕರಾವಿನ ಪ್ರಾಣಿ |
| Milk grain stage | ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲುತುಂಬುವ ಹಂತ |
| Miller moth | ಬಿಳಿ ಪುಡಿಯುಳ್ಳ ಪತಂಗ, ಮಿಲ್ಲರ್ ಪತಂಗ |
| Milling recovery | ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಕಿ (ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಅಕ್ಕಿ) |
| Millingtonia | ಸೀಸ ಬಿರಡೆಮರ |
| Mineral | ಖನಿಜ |
| Mineral composition | ಖನಿಜ ಸಂಯೋಜನೆ |
| Mineral compound | ಖನಿಜ ಸಂಯುಕ್ತ |

| | |
|---|---|
| Mineral matter | ಖನಿಜ ವಸ್ತು |
| Mineral soil | ಖನಿಜ ಮಣ್ಣು |
| Minimum thermometer | ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಮಾಪಕ |
| Minimum tillage | ಕನಿಷ್ಠ ಉಳುಮೆ |
| Minor elements | ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು |
| Minor insects | ಅಪ್ರಧಾನ ಕೀಟಗಳು |
| Minor millet | ಕಿರುಧಾನ್ಯ |
| Minor project (irrigation) | 2000 ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೂ ಕಡಮೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| *Mirabilis jalapa* | ಗಂಟೆಹೂವಿನ ಗಿಡ, ಸಂಜೆಮಲ್ಲಿಗೆ |
| Mist | ಮಂಜುಗವಿಸು |
| Mite | ನುಶಿ, ನುಸಿ |
| Mitigation | ಶಮನಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Mitosis | ಸಮಸೂತ್ರ ವಿಭಜನೆ |
| Mixed cropping | ಮಿಶ್ರಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Mixed farming | ಮಿಶ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸಾಯ (ಬೆಳೆ ಜಾನುವಾರು ಕುಕ್ಕುಟ ಸಾಕಣೆ ಮಿಶ್ರಿತ) |
| Mixed farming system | ಸಮಗ್ರ ಮಿಶ್ರ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ |
| Mixed fertilizer | ಮಿಶ್ರ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Mixed inter cropping | ಮಿಶ್ರ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Mobile | ಮೂಲವಸ್ತುಗಳ ಚಲನೆ (ಸಸ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ) |
| Mobilization | ಸಸ್ಯಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು, ಪೋಷಕಾಂಶ, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಲನೆ) |
| Modern chemical attractant | ಆಧುನಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಕರ್ಷಕ |
| Modification of roots | ಬೇರುಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ |
| Moisture availability index | ಲಭ್ಯ ತೇವಾಂಶ ಸೂಚಕ |
| Moisture content soil | ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ |
| Moisture deficiency index | ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಸೂಚಕ |
| Moisture stress | ತೇವ ಒತ್ತಡ |
| Moisture testing machine | ತೇವಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರ |
| Molasses | ಕಾಕಂಬಿ |

| | |
|---|---|
| Mold | ಬೂಷ್ಟು |
| Mole cricket | ಕುಂಬಾತಿ ಹುಳು ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಮಿಡತೆ |
| Mole drain | ಮೋಲ್ ಬಸಿಗಾಲುವೆ |
| Molluscicide | ಮೃದ್ವಂಗಿನಾಶಕ |
| Moniliform | ಮಣಿಗಳಂತಿರುವ |
| Monitary | ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಸ್ತುವಾರಿ |
| Monocotyledon | ಏಕ ಬೀಜದಳ ಸಸ್ಯ |
| Mono-cropping | ಏಕಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Monodelphous | ಏಕಬಂಧ ಕೇಸರ |
| Monoecious | ಉಭಯಲಿಂಗಾಶ್ರಯಿ, ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂವು |
| Monopoly | ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ |
| Monoxenus | ಏಕಾಸರೆ ಪರೋಪಜೀವಿ |
| Monsoon | ಮಳೆಗಾಲ |
| Montmorillonite | ಕಪ್ಪುಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೇಡಿಕಣ |
| Morphological adopation | ಆಕೃತಿ ರಚನಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| Morphological description | ಆಕೃತಿ ರಚನಾ ವಿವರಣೆ |
| Morphology | ಆಕೃತಿ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Mortality rate | ಮರಣದ ದರ |
| *Morus alba* | ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ |
| Mosaic of turnip | ಟರ್ನಿಪ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಚ್ಚೆರೋಗ |
| Moss | ಹಾವಸೆ, ಪಾಚಿ |
| Moth | ಪತಂಗ |
| Mother rhizome | ತಾಯಿ ಬೇರುಕಾಂಡ |
| Mottled discoloration | ಮಚ್ಚೆ ನಿರ್ವರ್ಣತೆ |
| Mottle leaf | ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಎಲೆ |
| Mottling | ಮಚ್ಚೆವಿನ್ಯಾಸ |
| Mould | ಎರಕ |
| Mould-board iron plough | ಮೋಲ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೇಗಿಲು |
| Moult | ಗರಿ ಕಳೆಯುವಿಕೆ, ಗರಿಉದುರುವಿಕೆ |
| Mowing | ಯಂತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದು |
| Muck soil | ಮಕ್ ಮಣ್ಣು |

| | |
|---|---|
| Mulberry | ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ |
| Mulberry silk industry | ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ |
| Mulch | ಹೊದಿಕೆ |
| Mulch farming | ಹೊದಿಕೆ ಬೇಸಾಯ (ಸಾವಯುವ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಉಳದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡುವಿಕೆ) |
| Mulching | ಹೊದಿಸುವಿಕೆ, ಆಚ್ಛಾದನೆ |
| Mull | ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ, ಹ್ಯೂಮಸ್ |
| Multiple cropping | ಬಹು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Multiple cross | ಬಹು ಸಂಕರಣೆ |
| Multiple nutrient fertiliser | ಬಹು ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Multiplication | ಸಂಖ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ |
| Multipurpose | ಬಹೂದ್ದೇಶಿತ |
| Multipurpose project | ಬಹೂದ್ದೇಶಿತ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| Multistory cropping | ವಿವಿಧ ಎತ್ತರದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Multi-tined | ಬಹುಕವಲಿತ |
| Muscle | ಸ್ನಾಯು |
| Musk-melon | ಕೆಕ್ಕರಿಕೆ ಹಣ್ಣು |
| Mustard saw fly | ಸಾಸುವೆ ಗರಗಸದ ನೊಣ |
| Mutagen | ಉತ್ಪರಿವರ್ತನಕಾರಕ |
| Mutation | ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆ |
| Mutation breeding | ಉತ್ಪರಿವರ್ತನ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |
| Mycelia | ಕವಕಜಾಲ |
| Mycotoxicosus | ಶಿಲೀಂಧ್ರಜನ್ಯ ವಿಷಪರಿಣಾಮ ರೋಗ |

## N

| | |
|---|---|
| NARP | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| Narcotic properties | ನಿದ್ರಾಜನಕ ಗುಣಗಳು, ಸಂವೇದನಾ ಜಡತೆ ಗುಣಗಳು |
| National average | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ |
| National demonstration | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ |
| Natural selection | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆ |

| | |
|---|---|
| Natural vegetation | ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವನಸ್ಪತಿ, ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು |
| Neck rot | ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ |
| Necrosis | ಊತಕ ಕ್ಷಯ |
| Neem | ಬೇವು |
| Nematicide | ಜಂತುನಾಶಕ |
| Nematode fauna | ಜಂತುಹುಳು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗ |
| Net energy | ನಿವ್ವಳ ಶಕ್ತಿ |
| Net income | ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ |
| Net productivity | ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ |
| Net radiation | ನಿವ್ವಳ ವಿಕಿರಣತೆ |
| Net return | ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ (ಬೇಸಾಯದ ಖರ್ಚು ಕಳೆದು) |
| Nettle | ತುರುಬೆ |
| Net vein | ನಾಳ ಸಮುದಾಯ |
| Neutral soil | ತಟಸ್ಥ ಮಣ್ಣು |
| Nicotine | ನಿಕೋಟಿನ್ |
| Niger | ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು |
| Night soil or poudrette | ಮಾನವ ಮಲಮೂತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ |
| Nitrification | ಸಾರಜನಕೀಕರಣ |
| Nitrogen | ಸಾರಜನಕ |
| Nitrogen assimilation | ಸಾರಜನಕ ದೇಹಗತವಾಗುವಿಕೆ |
| Nitrogen cycle | ಸಾರಜನಕ ವೃತ್ತ |
| Nitrogen deficiency | ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ |
| Nitrogen fixation | ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ |
| Nitrogen fixing plant | ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಸಸ್ಯ |
| Nitrogenous compound | ಸಾರಜನಕೀಯ ಸಂಯುಕ್ತವಸ್ತು |
| Nitrogenous fertilizer | ಸಾರಜನಕೀಯ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Nocturnal | ರಾತ್ರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ |
| Nodal roots | ಗಂಟು ಬೇರುಗಳು |
| Node | ಗೆಣ್ಣು |
| Nodulation | ಗಂಟುಗಂಟಾಗುವಿಕೆ |
| Nodule | ಬೇರುಗಂಟು |
| Nodulose root | ಗಂಟು ಬೇರು |

| | |
|---|---|
| Non-agricultural use | ಕೃಷಿಯೇತರ ಬಳಕೆ |
| Non-edible | ಅಖಾದ್ಯ, ಖಾದ್ಯವಲ್ಲದ |
| Non-erosive | ಕೊಚ್ಚಣೆರಹಿತ |
| Non-homogenous | ಅಸಮರೂಪ |
| Non-parasitic | ಪರೋಪಜೀವಿಯೇತರ |
| Non-spiny | ಮುಳ್ಳುರಹಿತ |
| Non-symbiotic | ಸಹಜೀವಿಯೇತರ |
| Normal ploughing | ಸಾಧಾರಣ ಉಳುಮೆ |
| (plough soil depth) | (15 ಸೆಂ. ಮೀ. ಆಳದವರೆಗೆ) |
| No tillage planting | ಉಳುಮೆಯಿಲ್ಲದ ನೇರನಾಟಿ |
| Nourishment | ಪೋಷಣೆ |
| Noxious weed | ಉಪದ್ರವಿ ಕಳೆ |
| Nucleus seed | ತಳಿವರ್ಧಕ ಬೀಜ, ಕೇಂದ್ರಕ ಬೀಜ |
| Nurse crop | ಪೋಷಕ ಬೆಳೆ |
| Nursery | ಅಗಿಮಡಿ, ಸಸಿಮಡಿ |
| Nursery-bed | ಅಗಿಮಡಿ ಪಾತಿ |
| Nutmeg | ಜಾಯಿಕಾಯಿ |
| Nutrient value | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮೌಲ್ಯ |
| Nutrient | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ |
| Nutrient deficiency symptoms | ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು |
| Nymph | ಅಪ್ಸರೆ ಹಂತದ ಕೀಟ |

## O

| | |
|---|---|
| Obligate parasite | ಐಚ್ಛಿಕ ಪರೋಪಜೀವಿ |
| Obnoxious | ಅನಿಷ್ಟಕರ, ಹಾನಿಗೀಡಾಗುವ |
| Observatory | ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮಂದಿರ, ಸಮೀಕ್ಷಾಲಯ |
| Obsonoidal | ತಲೆಕೆಳಗಾದ, ಶಂಕುವಿನಾಕೃತಿ |
| Official seed sample | ಅಧಿಕೃತ ಬೀಜಮಾದರಿ |
| Offset | ಆರಂಭದೆಶೆ, ಸಣ್ಣಕುಡಿ |
| Off type | ತಾಳೆಯಿಲ್ಲದ ಸಸಿಗಳು, |
| Oil cake | ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಡಿ |
| Oil seed | ಎಣ್ಣೆಬೀಜ |

| | |
|---|---|
| **Olericulture** | ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ |
| **On farm research & development** | ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರೊಡನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |
| **Open pan evaporation** | ತೆರೆದ ತಟ್ಟೆ ಆವೀಕರಣ ಮಾಪಕ |
| **Open pollination** | ತೆರೆದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ |
| **Operational Research Project** | ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| **Operator** | ನಿರ್ವಾಹಕ, ಚಾಲಕ |
| **Optimum depth** | ಅನುಕೂಲತಮ ಆಳ |
| **Optimum tillage** | ಹಿತಕರ ಉಳುಮೆ |
| **Orabanche** | ಬೋಡು ಸಸ್ಯ |
| **Orange leaf virus** | ಕಿತ್ತಳೆ ಎಲೆ ನಂಜುರೋಗ |
| **Orchard** | ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟ |
| **Order** | ಗಣ |
| **Organic** | ಸಾವಯುವ |
| **Organic farming** | ಸಾವಯುವ ಕೃಷಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೇಸಾಯ |
| **Organic insecticide** | ಸಾವಯುವ ಕೀಟನಾಶಕ |
| **Organic manure** | ಸಾವಯುವ ಗೊಬ್ಬರ |
| **Organic matter** | ಸಾವಯುವ ವಸ್ತು |
| **Organic soil** | ಸಾವಯುವ ಮಣ್ಣು |
| **Organo phosphorous compounds** | ಸಾವಯುವ ರಂಜಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು |
| **Orifice** | ಕಂಡಿ |
| **Osmosis** | ಅಭಿಸರಣ |
| **Osmotic effect** | ಸಸ್ಯಾಭಿಸರಣ ಬಲ |
| **Osmotrophic** | ಅಭಿಸರಣ ಪೋಷಿತ |
| **Ostia** | ರಂಧ್ರ |
| **Outer crop** | ಬೇಲಿಬೆಳೆ, ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆ |
| **Out cross** | ಹೊರ ಸಂಕರಣ |
| **Outlet channel** | ಹೊರಸಾಗಿಕ ನಾಲೆ ಮಾರ್ಗ (ಜಲಾಶಯ ಕೆರೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ) |
| **Output** | ಉತ್ಪನ್ನ |

| | |
|---|---|
| Oval | ಅಂಡಾಕೃತಿ |
| Ovary | ಅಂಡಾಶಯ |
| Ovate | ಅಂಡಾಕಾರ |
| Oven | ಗೂಡುಒಲೆ |
| Overgrazing | ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ |
| Over irrigation | ಅತಿ ನೀರಾವರಿ (ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) |
| Over seeding | ಹೆಚ್ಚು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Oviparous | ಅಂಡಜನಿತ |
| Ovule | ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡಾಣು |
| *Oxalis corniculata* | ಪುಳ್ಳಂಪುರುಚಿ, ಉಪ್ಪಿನಸೊಪ್ಪು |
| Oxidation | ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ |
| Oxisol | ಆಕ್ಸಿಸಾಲ್ ಮಣ್ಣು |
| Oxygen | ಆಮ್ಲಜನಕ |
| Oxylophytes | ಅಧಿಕ ಆಮ್ಲಮಣ್ಣು ಸಹಿಷ್ಣು ಸಸ್ಯಗಳು |

## P

| | |
|---|---|
| Paddy caseworm | ಬತ್ತದ ಕೋಶದ ಹುಳು |
| Paddy gall fly | ಬತ್ತದ ಗಂಟುನೊಣ |
| Paddy-huller | ಬತ್ತಬಿಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ |
| Paddy jassid | ಬತ್ತದ ಜಿಗಿಹುಳು |
| Paddy root weevil | ಬತ್ತದ ಬೇರಿನ ಮೂತಿಹುಳು |
| Paddy sheller | ಬತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ |
| Paddy skipper | ಬತ್ತದ ಜಿಗಿಚಿಟ್ಟೆ |
| Paddy weeder | ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ (ಮಧ್ಯಂತರ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನ) |
| Padzol soil | ಪಾಡ್‌ಜಾಲ್ ಮಣ್ಣು |
| Paired row plants | ಜೋಡಿಸಾಲು ಸಸ್ಯಗಳು |
| Palatable | ರುಚಿಕರ, ಹಿತಕರ |
| Palmate leaf | ಗರಿಯಾಕಾರದ ಎಲೆ, ಹಸ್ತಾಕಾರದ ಎಲೆ |
| Palmately compound leaf | ಹಸ್ತಾಕಾರದ ಸಂಯುಕ್ತಎಲೆ |
| Pan | ಸ್ತರ, ಪದರ |
| Panicle | ಸಂಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪ, ಗುಚ್ಛ, ಮಿಶ್ರಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ |

| | |
|---|---|
| **Panicle initiation stage** | ಸಂಕೀರ್ಣ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಅಂಕುರಣ ಹಂತ |
| **Pappus** | ರೋಮಗುಚ್ಛ |
| **Paragrass** | ಪ್ಯಾರಹುಲ್ಲು, ಎಮ್ಮೆಹುಲ್ಲು, ನೀರುಹುಲ್ಲು, ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಹುಲ್ಲು |
| **Parametre** | ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಯತಾಂಕ |
| **Parasite** | ಪರಾವಲಂಬಿ, ಪರೋಪಜೀವಿ |
| **Parboil(paddy)** | ಅರೆಕುದಿಸು, ಬೇಯಿಸು (ನೆನೆಸಿ ಹಬೆಯಾಡಿಸಿಕೆ) |
| **Parchment coffee** | ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಫೀ ಬೀಜ |
| **Parent material** | ತಾಯಿವಸ್ತು (ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿಯ "ಸಿ" ವಲಯ) |
| **Parshall flume** | ಪಾರ್ಶಲ್ ಫ್ಲೂಮ್ (ನೀರು ಹರಿವು ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವ ಸಾಧನ) |
| **Parthenocarpy** | ನಿರ್ಲಿಂಗ ಫಲನ, ಬೀಜರಹಿತ ಫಲೋತ್ಪಾದನೆ |
| **Parthenogenesis** | ನಿರ್ಲಿಂಗ ಜನನ, ಅನಿಶೇಕ ಜನನ |
| **Particle density** | ಕಣಸಾಂದ್ರತೆ |
| **Pasture, meadow** | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಗೋಮಾಳ |
| **Patent** | ಸ್ವಾಮ್ಯ |
| **Pea hulmn** | ಕಡಲೆ ಸಿಪ್ಪೆ |
| **Peak supply period** | ಗರಿಷ್ಠ ನೀರುಬಳಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಅವಧಿ |
| **Pearl millet or bajra** | ಸಜ್ಜೆ |
| **Pearling** | ಕಾಳಾಗುವಿಕೆ [ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ (ಬಿಳಿಚು)ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ] |
| **Peasant farming** | ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿ |
| **Peat soil** | ಸಸ್ಯಾಂಗಾರಮಣ್ಣು, ಪೀಟ್ ಮಣ್ಣು |
| **Peaty** | ಸಸ್ಯಾಂಗಾರಯುತ |
| **Pedicel** | ಹೂ ತೊಟ್ಟು (ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿಯ ಹೂವಿನ ತೊಟ್ಟು) |
| **Pedology** | ಮಣ್ಣುಶಾಸ್ತ್ರ |
| **Peduncle** | ಹೂಗೊಂಚಲಿನ ತೊಟ್ಟು |
| **Peduncle coil** | ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿವೃಂತ ಸುರುಳಿ |
| **Pelagic insect** | ಸಮುದ್ರಮೇಲಿನ ಕೀಟ |
| **Pellet** | ಉಂಡೆ, ಗುಳಿಗೆ |
| **Pelleted seed** | ಲೇಪಿತ ಬೀಜ |
| **Pendulous** | ಜೋತುಬಿದ್ದ, ನೇತುಬಿದ್ದ |
| **Penetrate** | ಭೇದಿಸು |

| | |
|---|---|
| Peninsular zone | ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪ ವಲಯ |
| Per capita income | ತಲಾ ಆದಾಯ |
| Percent germination | ಶೇಕಡಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ |
| Percolation | ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸೋಸಿಬರುವಿಕೆ/ಜಿನುಗುವಿಕೆ |
| Perennial | ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ |
| Perfumed oil | ಸುಗಂಧಿತತೈಲ |
| Perianth | ಪರಿದಳಪುಂಜ, ಪುಷ್ಪಾವರಣ |
| Pericarp | ಫಲ ಭಿತ್ತಿ |
| Perishability | ನಾಶವಾಗುವ ಗುಣ |
| Permeability | ದ್ರವ/ನೀರು ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ |
| Permeability co-efficient | ವ್ಯಾಪ್ಯತಾ ಸಹಗುಣಕ |
| Permanent cropping system | ಸ್ಥಾಯೀ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ ಪದ್ಧತಿ |
| Permanently absorbed water | ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೀರಿಕೆಗೊಂಡ ನೀರು |
| Permanent pasture | ಶಾಶ್ವತ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Permanent wilting point | ಶಾಶ್ವತ ಬಾಡುಬಿಂದು |
| Permeability | ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ |
| Permea meter | ವ್ಯಾಪ್ಯತಾಸಹಮಾಪಕ |
| Pernicious weed | ನಾಶಕಾರಕ ಕಳೆ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆ |
| Perspective | ಗ್ರಾಹ್ಯತೆ |
| Pest | ಪೀಡೆ |
| Petiole | ಪತ್ರವೃಂತ, ಎಲೆತೊಟ್ಟು |
| Petrographic technique | ಶಿಲಾರಚನಾತಂತ್ರ |
| Petrophyte | ಶಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಸಸ್ಯ, ಶಿಲಾಸಸ್ಯ |
| pH | ಪಿಎಚ್, ರಸಸಾರ, ಕ್ಷಾರತೆ |
| Phanerogamic parasite | ಸ್ಫುಟಪುಷ್ಪಿಪರಾವಲಂಬಿ |
| Phase | ಹಂತ |
| Phased planting | ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Phased programme | ಹಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ |
| Phosphorous deficiency | ರಂಜಕಾಂಶ ಕೊರತೆ |
| Photo chemical reaction | ದ್ಯುತಿರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ |
| Photo insensitive | ದ್ಯುತಿ-ಸಂವೇದನಾರಹಿತ |

| | |
|---|---|
| **Photo- period** | ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಅವಧಿ |
| **Photo periodic** | ದ್ಯುತಿಅವಧಿಕ, ದ್ಯುತಿಕಾಲಿಕ |
| **Photo periodism** | ಸಸ್ಯವರ್ತನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಳಕು ಪರಿಣಾಮ |
| **Photo sensitive** | ದ್ಯುತಿಸಂವೇದಿ, ಬೆಳಕು ಸಂವೇದಿ |
| **Photosynthate** | ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದಾದ ಆಹಾರವಸ್ತು |
| **Photosynthesis** | ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ |
| **Photo synthetic efficiency** | ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಸ್ಯಗತವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ |
| **pH value** | ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯ |
| **Phyllode** | ಪರ್ಣಭವೃಂತ |
| **Phylum** | ಕುಲ |
| **Physical** | ಭೌತಿಕ |
| **Physical facilities** | ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು |
| **Physical features** | ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು |
| **Physical properties** | ಭೌತಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು |
| **Physical weathering** | ಭೌತಿಕ ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ |
| **Physiographic** | ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಿಕ |
| **Physiology** | ಶರೀರಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| **Phytochemical** | ಸಸ್ಯರಾಸಾಯನಿಕ |
| **Phyto climatology** | ಸಸ್ಯ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ |
| **Phyto-toxicity** | ಸಸ್ಯಮಾರಕತ್ವ |
| **Pitcher farming** | ಮಡಕೆ/ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ |
| **Piezometer** | ಜಲಮಟ್ಟದ ಆಳಮಾಪಕ ಸಾಧನ |
| **Pigeon pea (arhar)** | ತೊಗರಿಬೇಳೆ |
| **Piggery** | ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ |
| **Pigment** | ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ |
| **Pineapple disease** | ಅನಾನಸ್ ರೋಗ |
| **Pinna (leaflet)** | ಗರಿಪತ್ರ (ಎರಿ ಎಲೆ) |
| **Pinnate** | ಸಂಯುಕ್ತ ಗರಿರೂಪ |
| **Pinnately compound leaf** | ಜೋಡಿಗರಿಯುಳ್ಳ ಸಂಯುಕ್ತಎಲೆ |
| *Pistia stratiotes* | ಅಂತರಗಂಗೆ |
| **Pitch** | 1) ಅಂತರ ಮಟ್ಟ, 2) ಕಪ್ಪುರಾಳ, 3) ಸ್ಥಾಯಿ |

| | |
|---|---|
| **Pit-curing** | ಗುಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| **Pit or trench silo** | ಗುಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಂದಕ ಹಗೇವು |
| **Plan** | ಯೋಜನೆ |
| **Plan allocation** | ಯೋಜನೆ ಹಂಚಿಕೆ |
| **Plank** | ಹಲಗೆ |
| **Planking** | ಪ್ಲಾಂಕಿಂಗ್, ಭೂಮಿಮಟ್ಟಗೊಳಿಸುವ ಬಿತ್ತನೆಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ |
| **Planning commission** | ಯೋಜನೆ ಆಯೋಗ |
| **Plan projections** | ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು |
| **Plant density** | ಸಸ್ಯ ಸಾಂದ್ರತೆ |
| **Plant ecology** | ಸಸ್ಯಜೀವಪರಿಸ್ಥಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ |
| **Planter** | 1) ಬಿತ್ತುವ, ನಾಟುವ ಯಂತ್ರ, 2) ಬೇಸಾಯಗಾರ |
| **Planting** | ನಾಟಿ |
| **Planting ratio** | ನಾಟಿಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Plant geometry** | ಸಸ್ಯಜ್ಯಾಮಿತಿ (ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವಿತರಣ ಬಗೆ) |
| **plant pathogen** | ಸಸ್ಯರೋಗಕಾರಕ ಜೀವಿ |
| **Plant population** | ಸಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ (ಬೆಳೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ) |
| **Plant protection** | ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ |
| **Plant residue** | ಸಸ್ಯ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ |
| **Plant tissue test** | ಸಸ್ಯೋತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| **Plasticity** | ನಮ್ಯತೆ |
| **Plastic mulch** | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಹಾಳೆ ಹೊದಿಕೆ |
| **Plough** | ನೇಗಿಲು |
| **Ploughing** | ಉಳುಮೆ |
| **Plough role placement** | ನೇಗಿಲು ಗುಳದ ಕೆಳಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ |
| **Plumule** | ಪ್ರಾಂಕುರ |
| **Plunger** | ಆಡುಬೆಣೆ |
| **Plutonic rock** | ಅಂತರ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ |
| **Pneumatic tyre** | ಗಾಳಿತುಂಬಿದ ಗಾಡಿಚಕ್ರ |
| **Pod borer** | ಕಾಯಿಕೊರೆಯುವ ಕೀಟ, ಕಾಯಿಕೊರಕ |
| **Pod fly** | ಕಾಯಿನೊಣ |

| | |
|---|---|
| Point gourd | ಮೊನಚಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ |
| Polarimeter | ಬೆಳಕಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟರೂಪತೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಲಕರಣೆ |
| Policy | ಧೋರಣೆ |
| Policy making | ಧೋರಣೆ ನಿರೂಪಣೆ |
| Policy measure | ಧೋರಣೆ ಕ್ರಮ |
| Polishing | ತೌಡು ತೆಗೆದು ನಯಗೊಳಿಕೆ (ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತೌಡು ತೆಗೆದು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) |
| Pollination | ಪರಾಗದಾನ |
| Pollution | ಮಾಲಿನ್ಯತೆ |
| Polyandrous | ಬಹುಪುಂಕೇಸರಿ |
| Polycrossing | ಬಹುಸಂಕರಣ |
| Poly nutrient fertilizer | ಬಹುಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Polyphagous | ಬಹುಭಕ್ಷಕ |
| Polyploidy | ಬಹುಗುಣಿತತೆ |
| Poppy | ಗಸಗಸೆ |
| Pore (soil) | ಮಣ್ಣು ಕಣಗಳ ನಡುವಣ ರಂಧ್ರ (ಸಚ್ಛಿದ್ರತೆ) |
| Pores (macro) | ಬೃಹತ್‌ರಂಧ್ರ(100 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಸದವು) |
| Pores (meso) | ರಂಧ್ರಗಳು (30 ರಿಂದ 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಸದವು) |
| Pores (micro) | ಸೂಕ್ಷ್ಮರಂಧ್ರ (3 ರಿಂದ 30 ಮೈಕ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಸದವು) |
| Pore space | ರಂಧ್ರಜಾಲ |
| Porasity | ಸಚ್ಛಿದ್ರತೆ |
| Post emergence | ನಾಟಿದನಂತರ, ಮೊಳಕೆಯನಂತರ |
| Post emergence treatment | ಕಳೆ-ಬೆಳೆ ಮೊಳಕೆನಂತರದ ಉಪಚರಿಕೆ |
| Post flowering | ಹೂ ಬಿಟ್ಟನಂತರ |
| Post harvest tillage | ಕೊಯ್ಲುನಂತರದ ಉಳುಮೆ |
| Post monsoon | ಮಳೆಗಾಲದನಂತರ |
| Potassium | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ |
| Potassium deficiency | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕೊರತೆ |
| Potassium fixation | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ |
| Potential | ಅಂತಸ್ಸತ್ವ |

| | |
|---|---|
| Potential crop yield | ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿ) |
| Potential evaporation | ಅಂತಸ್ಥ ಆವೀಕರಣ (ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ) |
| Potential evapotranspiration | ಅಂತಸ್ಥ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ |
| Potentiality | ಅಂತಃಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Poultry | ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ |
| Poultry manure | ಕೋಳಿಗೊಬ್ಬರ |
| Poverty adjustment | ಕೊರತೆ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| Powdery mildew | ಬೂದಿ ರೋಗ |
| Powdery scab | ಬೂದಿಕಜ್ಜಿ ರೋಗ |
| Power-moved | ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ |
| Power-operated | ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಾಲಿತ |
| Power sprayer | ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ಸಿಂಪರಕ |
| Power-take-off-drive | ಶಕ್ತಿಹಾರಿಕೆ ಚಾಲನೆ |
| Power tiller | ಶಕ್ತಿಚಾಲಿತ ಉಳುಮೆಯಂತ್ರ, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ |
| Practice | ಪದ್ಧತಿ |
| Pragmatism | ಫಲಪ್ರಮಾಣದ ವಾದ |
| Prairie | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Prairie soil | ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಮಣ್ಣು |
| Precion drilling (seed) | ನಿಶ್ಚಿತ ಬಿತ್ತನೆ (ಪೂರ್ವನಿಶ್ಚಿತ ಆಳ ಮತ್ತು ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು) |
| Predacious mite | ಕೊಳ್ಳೆನುಸಿ, ಪರಭಕ್ಷಕನುಸಿ |
| Predator | ಪರಭಕ್ಷಕ, ಕೊಳ್ಳೆಕಾರಿ |
| Predecessor | ಪೂರ್ವಿಕ |
| Predominant | ಮೇಲುಗೈ, ಅಧಿಕ |
| Pre-emergence | ನಾಟುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ |
| Preflowering | ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ |
| Pre-germinated seed | ಪೂರ್ವ ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಬಿತ್ತನೆ, ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ಮೊಳೆಸಿದ ಬೀಜ |
| Premature | ಬಲಿಯುವ ಮುನ್ನ, ಎಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ |
| Premature ripening | ಪಕ್ವವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಾಗಿಸುವಿಕೆ |
| Premium | ಕಂತು |

| | |
|---|---|
| **Preparatory tillage** | ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಉಳುಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು |
| **Preplanting treatment** | ನಾಟಿ/ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಮಣ್ಣು ಉಪಚರಣೆ |
| **Preservative** | ಸಂರಕ್ಷಕ |
| **Press mud** | ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಹೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗಾಂಶ |
| **Preventive measure** | ನಿವಾರಣಾಕ್ರಮ |
| **Price policy** | ಬೆಲೆ ನೀತಿ, ಬೆಲೆ ಧೋರಣೆ |
| **Prill** | ಮಣ್ಣಿನ ಪುಡಿ |
| **Primary growth** | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ |
| **Primary tillage** | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಳುಮೆ |
| **Priming** | ಬಲಿತ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಎಲೆಗಳ ಕೊಯ್ಲು |
| **Primitive** | ಪ್ರಾಚೀನ, ಆದಿರೂಪದ |
| **Principle of limiting factor** | ಪರಿಮಿತಿಕಾರಕ ಅಂಶನಿಯಮ/ತತ್ವ (ಲೀಬಿಗ್‌ನ ಪರಿಮಿತಿಕಾರಕ ನಿಯಮ) |
| **Process** | ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ |
| **Processing** | ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಿಕೆ |
| **Production** | ಉತ್ಪಾದನೆ |
| **Production complex** | ಉತ್ಪಾದನ ಸ್ಥಾನ ಸಂಕೀರ್ಣ |
| **Production credit** | ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಲ |
| **Production supplies** | ಉತ್ಪಾದನಾ ಸರಬರಾಜುಗಳು |
| **Production target** | ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿ |
| **Productivity** | ಉತ್ಪಾದಕತೆ |
| **Productivity gains** | ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಲಾಭಗಳು |
| **Profile** | ಪಾರ್ಶ್ವಚಿತ್ರ, ಲಂಬಚಿತ್ರ |
| **Progeny** | ಪೀಳಿಗೆ, ಸಂತತಿ |
| **Progeny testing** | ಸಂತತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ |
| **Programme planning** | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ |
| **Progressive** | ಪ್ರಗತಿಪರ |
| **Project** | ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| **Proliferating** | ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| **Prop** | ಆಸರೆ, ಆನಿಕೆ |
| **Primordial stage** | [ಆದ್ಯ ಮೂಲ (ಅಂಕುರಣ ಹಂತ ತೆನೆ)] |

| | |
|---|---|
| Propagation | ಸಸ್ಯಾಭಿವರ್ಧನೆ |
| Properties | ಗುಣಧರ್ಮಗಳು |
| Prop roots | ಕಂಬಬೇರುಗಳು, ಆಸರೆಬೇರುಗಳು |
| Protective tariff | ರಕ್ಷಣಾಶುಲ್ಕ |
| Protein | ಸಸಾರಜನಕ, ಪ್ರೊಟೀನು |
| Proterozoic era | ಆದಿ ಜೀವ ಯುಗ |
| Protoplasm | ಜೀವದ್ರವ್ಯ |
| Protoplast | ಕೋಶಭಿತ್ತಿಯನ್ನುಳಿದ ಕೋಶಭಾಗ |
| Protozoa | ಏಕಾಣುಜೀವಿ |
| Pruning | ಸಮರುವಿಕೆ |
| Psamophyte | ಮರಳುಸಸ್ಯ (ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ) |
| Pseudostem | ಮಿಥ್ಯಾಕಾಂಡ |
| Psychrometer | ಸೈಕ್ರೊಮೀಟರ್, ತೇವ-ಶುಷ್ಕ ಶಾಖಮಾಪಕ |
| Psychro xerophyte | ಶೀತವಲಯದ ಬರಸಹಿಷ್ಣು ಸಸ್ಯ |
| Pubescent | ಮೃದು ತುಪ್ಪಳು |
| Public distribution | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ |
| Public-sector | ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯ |
| Puddle | ಕೆಸರು |
| Puddled soil | ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ |
| Puddler | ಕೆಸರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನ |
| Puddling of soil | ಮಣ್ಣು ಕೆಸರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು |
| Pulper | ತಿರುಳುತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ |
| Pulping | ತಿರುಳು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Pulse crops | ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು |
| Pulses | ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು |
| Pulse seeds | ಬೇಳೆಕಾಳು ಬೀಜಗಳು |
| Pulverizing | ಪುಡಿಮಾಡುವಿಕೆ |
| Pungency | ಘಾಟುವಾಸನೆ |
| Pupa | ಕೋಶಾವಸ್ಥೆ, ಪೊರೆಹುಳು |
| Pure line | ಶುದ್ಧಸಾಲು |
| Purity test | ಶುದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ |

| | |
|---|---|
| Purity coefficient of sugarcane juice | ಕಬ್ಬಿನ ರಸದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಹಗುಣಾಂಕ |
| Pustule | ಗುಳ್ಳೆ, ಬೊಕ್ಕೆ, ಗಂತಿ |
| Pycnospore | ಪಿಕ್ನೊ ಬೀಜಾಣು |
| Pyrilla | ಗರಿಮುತ್ತುವ ಕೀಟ |

## Q

| | |
|---|---|
| Quadruple cropping | ನಾಲ್ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ (ವರ್ಷದಲ್ಲಿ) |
| Quality control | ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| Quarantine | ಸಂಪರ್ಕ ನಿಷೇಧಕ್ರಮ |
| Quince stock | ಕ್ವಿನ್ಸ್‌ಮರದ ಕಾಂಡ |

## R

| | |
|---|---|
| Rabi | ಹಿಂಗಾರು |
| Rabi crops | ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು |
| Rabi season | ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು |
| Raceme | ಹೂಗೊಂಚಲು |
| Racemose | ಅಂತ್ಯಾರಂಭಿ ಹೂಗೊಂಚಲು |
| Rack-curing | ಬಡು ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| Radiation | ವಿಕಿರಣ |
| Radical measure | ತೀವ್ರಕ್ರಮ |
| Radicle | ಮೂಲಾಂಕುರ, ಮೂಲಾಂಕುರ ಬೇರು |
| Rainfall | ಮಳೆ ಬೀಳುವಿಕೆ |
| Rain-fed land | ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ |
| Rain-fed-farming | ಮಳೆಯಾಸರೆ ಬೇಸಾಯ |
| Rainy day | ಮಳೆಯ ದಿನ |
| Rainy season | ಮಳೆಗಾಲ |
| Raised bed | ಏರುಮಡಿ |
| Raising | ಎಬ್ಬಿಸುವುದು, ಬೆಳೆಸುವುದು |
| Ramified root | ಕವಲೊಡೆದ ಬೇರು |
| Ranching | ಪಶುಪಾಲನೆ |
| Rancid | ದುರ್ವಾಸನೆ |

| | |
|---|---|
| Raphidiphora | ದೊಡ್ಡ ತಿಪ್ಪಲಿ |
| Rationalization | ತರ್ಕಸಮ್ಮತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Ratoon crop | ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ |
| Ratoon cropping | ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Ratoon stunting | ಕೂಳೆಬೆಳೆ ಕುಳ್ಳಗಾಗುವ ರೋಗ, ಕೂಳೆ ಬೆಳೆ ಕುಬ್ಜರೋಗ |
| Ravine area | ಕೊರಕಲು ಪ್ರದೇಶ, ಕಮರಿ ಪ್ರದೇಶ |
| Raw material | ಕಚ್ಚಾವಸ್ತು |
| Reaper | ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರ |
| Raclamation (land) | ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ |
| Residual infestation | ಉಳಿಕೆ ಕೀಟಬಾಧೆ, ಉಳಿಕೆ ಪೀಡನೆ |
| Reconnaissance survey | ಪುನರ್‌ಜೀವಕರಣ ಸಮೀಕ್ಷೆ |
| Recoverable sugar | ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಕ್ಕರೆ |
| Recuperation | ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪುನರ್ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ |
| Recurring type | ಆವರ್ತನ ನಮೂನೆ ಬಗೆ |
| Red loam | ಕೆಂಪುಗೋಡು |
| Red rot disease | ಕೆಂಪುಕೊಳೆ ರೋಗ |
| Red soil | ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು |
| Reduced tillage | ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಉಳುಮೆ |
| Reducing sugar | ಅಪಕರ್ಷಣ ಸಕ್ಕರೆ |
| Reduction | ಅಪಕರ್ಷಣೆ |
| Regeneration | ಪುನರ್ ನವೀಕರಣ, ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸು |
| Regional disparities | ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು |
| Registered seed | ನೋಂದಾಯಿತ ಬೀಜ |
| Registration | ದಾಖಲಾತಿ, ನೋಂದಣಿ |
| Regular | ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ನಿಯತ |
| Regulation market | ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ |
| Regulatory programme | ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ |
| Rehabilitation | ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Relative humidity | ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆ |
| Relative net return (inter cropping) | ಸಾಪೇಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ [ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ, ಟಪ್ಪಾಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ, ರಿಲೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ] |

| | |
|---|---|
| Relay cropping | ರಿಲೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Relief | ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಲಕ್ಷಣ |
| Remedial action | ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ |
| Remunerative price | ಸಂಭಾವನಾ ಬೆಲೆ |
| Reniform | ಮೂತ್ರಪಿಂಡಾಕಾರ |
| Reorganisation | ಪುನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Replenishing | ಪುನರ್ ಭರ್ತಿಮಾಡುವಿಕೆ |
| Replication | ಪುನರಾವರ್ತನೆ |
| Reproduction | ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ |
| Reseeding grassland | ಪುನರ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Reserve holdings | ಮೀಸಲು ಹಿಡುವಳಿಗಳು |
| Residual | ಉಳಿಕೆ |
| Residual fertilizer | ಉಳಿಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Resilience | ಚೇತರಿಕೆ |
| Resistance | ನಿರೋಧಕತೆ |
| Resistant | ನಿರೋಧಕ |
| Resource allocation | ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಾಣಿಕೆ |
| Result demonstration | ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ |
| Ridge former | ದಿಂಡುಕಾರಕ |
| Retailing | ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ |
| Retentive | ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ |
| Retting | ನೆನೆಹಾಕುವಿಕೆ |
| Return | ವರಮಾನ, ಪ್ರತಿಫಲ |
| Revenue | ಆದಾಯ, ಕಂದಾಯ, ಉತ್ಪತ್ತಿ |
| Reversible plough | ವಿಪರ್ಯಸ್ತ, ನೇಗಿಲು |
| Rhizome | ಪ್ರಕಂದ [ಗುಪ್ತಕಾಂಡ], ಬೇರುಕಾಂಡ |
| Rhizophora | ಬೇರುಕಾಂಡ |
| Rhizosphere | ಬೇರುವಲಯ |
| Rhomboidal | ವಜ್ರಾಕೃತಿಯಂತಿರುವ |
| Rice bean | ರೈಸ್‌ಬೀನ್ |
| Rice hispa | ಬತ್ತದ ಚಿಪ್ಪಿನ ಹುಳು |
| Rice mealy bug | ಬತ್ತದ ಬೂಷ್ಟು ತಗಣೆ |

| | |
|---|---|
| Rice milling | ಬತ್ತ ಗಿರಣಿಗೆ ಹಾಕುವಿಕೆ |
| Rice root aphid | ಬತ್ತದ ಬೇರಿನ ಹೇನು |
| Rice stem nematode | ಬತ್ತದ ಕಾಂಡಜಂತು |
| Rice weevil | ಬತ್ತದ ಪಾಡೆಹುಳು, ಬತ್ತದ ಮೂತಿಹುಳು |
| Ridge gourd | ಹೀರೆಕಾಯಿ |
| Ridge planting | ಬದು/ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Ridger | ದಿಂಡುಕಾರಕ, ಬದುಕಾರಕ |
| Ridge terrace | ದಿಂಡುಜಗತಿ |
| Rigid-tined | ಬಿರುಸುಮುಳ್ಳುಯುತ |
| Rill erosion | ಝರಿಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Rind | ತೊಗಟೆ/ಸಿಪ್ಪೆ |
| Rind disease | ಸಿಪ್ಪೆರೋಗ |
| Ripening stage | ಮಾಗುವ ಹಂತ |
| River delta | ನದೀ ಮುಖಜಭೂಮಿ |
| Riverine alluvium | ನದೀ ತೀರದ ಮೆಕ್ಕಲು |
| River valley project | ನದೀ ಕಣಿವೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ |
| Rocker sprayer | ತೂಗಾಡಿಸುವ ಸಿಂಪರಕ |
| Rock lattice | ಕಲ್ಲುಜಾಳಾಂಧ್ರ, ಕಲ್ಲುಜಾಲಂದ್ರ |
| Rock phosphate | ಶಿಲಾ ರಂಜಕ |
| Rodent control | ದಂಶಕ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| Rodenticide | ದಂಶಕನಾಶಕ |
| Rogue | ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಸ್ಯ |
| Roguing | ಅನಾವಶ್ಯಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Root | ಬೇರು |
| Root aphid | ಬೇರಿನ ಹೇನು |
| Root cap | ಬೇರು ಟೋಪಿ |
| Root crops | ಬೇರಿನ ಬೆಳೆಗಳು |
| Root grub | ಬೇರಿನ ಮರಿಹುಳು, ಗೊಣ್ಣೆಹುಳು |
| Root knot | ಬೇರಿನ ಗಂಟು |
| Root nodules | ಬೇರುಗಂಟುಗಳು |
| Root parasite | ಬೇರು ಪರೋಪಜೀವಿ |
| Root primordia | ಬೇರು ಮೂಲಾಂಕುರ |

| | |
|---|---|
| Root stock | ಬೇರುಕಾಂಡ |
| Root stock nursery | ಬೇರುಕಂದು ಅಗೆಮಡಿ |
| Root stock weevil | ಬೇರು ಕಾಂಡ ಮೂತಿಹುಳು |
| Root sucker | ಮೋಸು |
| Root-zone | ಬೇರುವಲಯ |
| Rosetting | ಗೊಂಚಲು ಸುತ್ತುವಿಕೆ |
| Rotary slasher | ಸುತ್ತುತಿರುಗುವ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ |
| Rotation | ಸರದಿ |
| Rotational cropping | ಸರದಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Rotation of crop | ಬೆಳೆ ಸರದಿ |
| Rot disease | ಕೊಳೆ ರೋಗ |
| Roughage | ಒಣ ಮೇವು |
| Rough rice | ನೆಲ್ಲು (ಹೊಟ್ಟು ತೆಗೆಯದ ಬತ್ತ) |
| Row crop | ಸಾಲು ಬೆಳೆ |
| Row inter cropping | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| *Ruellie prostrata* | ಭೀಮನ ಸೊಪ್ಪು |
| Rugose | ಸುಕ್ಕು, ಸುಕ್ಕಾದ |
| Ruminants | ಮೆಲಕು ಚೀಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು |
| Runner | ಹರಿದಾಡುವ ಬಳ್ಳಿ, ಹಬ್ಬುಗಿಡ, ತೆವಳುಬಳ್ಳಿ, ಕಾಂಡ |
| Run off | ಹರಿದುಹೋಗುವಿಕೆ [ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ] |
| Rural compost | ಗ್ರಾಮ್ಯಕಂಪೋಸ್ಟ್ |
| Rural development | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |
| Rural industry | ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ |
| Rust | ತುಕ್ಕು |
| R. value | ಆರ್. ಮೌಲ್ಯ (ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಸ್ತವ ಬೆಳೆಯಿಟ್ಟ ಶೇ. ಪ್ರದೇಶ) |

## S

| | |
|---|---|
| Saddle | ಜೀನು, ತಡಿ |
| Safflower | ಕುಸುಬೆ |
| Salad crops | ಹಸಿರುತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು |
| Saline alkali soil | ಚೌಳು, ಕ್ಷಾರಮಣ್ಣು |

| | |
|---|---|
| **Saline soil** | ಚೌಳುಮಣ್ಣು |
| **Saline soil reclamation** | ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ |
| **Saline water** | ಚೌಳು ನೀರು |
| **Salinization** | ಚೌಳೀಕರಣ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುವಿಕೆ |
| **Salt** | ಉಪ್ಪು |
| **Salt balance** | ಉಪ್ಪು ಸಮತೋಲನೆ |
| **Sample** | ಮಾದರಿ |
| **Sandstone** | ಮರಳುಗಲ್ಲು |
| **Sand** | ಮರಳು |
| **Sandy clay** | ಮರಳುಯುತ ಜೇಡಿ |
| **Sandy clay loam** | ಮರಳುಯುತ ಜೇಡಿಗೋಡು |
| **Sandy loam** | ಮರಳುಯುತ ಗೋಡು |
| **Sanitary inspector** | ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಕ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪರಿಶೀಲಕ |
| **San jose scale** | ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಶಲ್ಕ |
| **Sapling** | ಎಳೆಯ ವೃಕ್ಷ/ಗಿಡ/ಸಸಿ |
| **Saprophyte** | ಕೊಳೆತ ಸಸ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿ |
| **Saturated air** | ಸಂತೃಪ್ತ ಹವೆ |
| **Saturated soil** | ಜಲಸಂತೃಪ್ತ ಮಣ್ಣು |
| **Scab of potato** | ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಿರೋಗ |
| **Scabrous** | ಒರಟು ಮೈಯುಳ್ಳ, ಒರಟೊರಟಾದ |
| **Scaffolding** | ಅಟ್ಟಣೆ |
| **Scale insects** | ಶಲ್ಕಕೀಟಗಳು |
| **Scaly leaf** | ಪೊರೆ ಎಲೆ |
| **Scaly leg mite** | ಶಲ್ಕೀಯ ಕಾಲು ನುಸಿ |
| **Scarification** | ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಗೀಚುವಿಕೆ [ಗಡಸು ಬೀಜ] |
| **Schist** | ಜೇಡಿಪದರಗಲ್ಲು, ಪದರಶಿಲೆ |
| **Scientific name** | ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು |
| **Scion** | ಕಸಿಕೊಂಬೆ |
| **Sciophytes** | ನೆರಳು ಸಹಿಷ್ಣು ಪ್ರಭೇದಗಳು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು |
| **Sclerotial root rot** | ಬುಡ ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗ |

| | |
|---|---|
| Sclerotium | ಗಡಸಂತತಿಗೆ |
| Scorching | ಸುಡುವಿಕೆ |
| Scouring or pearling(rice) | ಅಕ್ಕಿ ತೌಡು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Scraping | ಕೆರೆಯುವಿಕೆ |
| Screw-worm | ತಿರುಪು ಮೊಳೆಹುಳು |
| Scutellum | ಮಧ್ಯದೆದೆಯ, ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರದ ಫಲಕ |
| Seamless | ಪದರರಹಿತ, ಸ್ತರರಹಿತ |
| Season | ಋತು, ಹಂಗಾಮು |
| Seasonal | ಹಂಗಾಮಿನ, ಋತುವಿನ |
| Seasonal consumptive use | ಹಂಗಾಮಿನ, ನೀರು ಬಳಕೆ(ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ನೀರು) |
| Seasonal drought | ಹಂಗಾಮು/ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಗಾಲ |
| Seasonal variation | ಋತುಮಾನ ಏರಿಳಿತ, ಹಂಗಾಮು ಏರಿಳಿತ |
| Secondary fertilizer elements | ದ್ವಿತೀಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಯುತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು |
| Secondary plant nutrients | ದ್ವಿತೀಯಕ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು |
| Secondary root | ಉಪಬೇರು, ದ್ವಿತೀಯ ಬೇರು |
| Secondary tillage | ದ್ವಿತೀಯ ಉಳುಮೆ |
| Sedge | ಜೇಕು, ಜಂಬು |
| Sedentary | ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದ, ಜಡ, ಆಸೀನ |
| Sedimentary rock | ಮಡ್ಡಿ ಶಿಲೆ |
| Seed | ಬೀಜ, ಬಿತ್ತನೆ |
| Seed bed | ಒಟ್ಲುಪಾತಿ, ಸಸಿಮಡಿ |
| Seed borne disease | ಬೀಜವಾಹಕ ರೋಗ |
| Seed broadcasting | ಬೀಜ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಲ್ಲುವಿಕೆ/ಎರಚುವಿಕೆ |
| Seed certification | ಬೀಜ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ |
| Seed-control programme | ಬೀಜ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ |
| Seed cum fertilizer drill | ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೂರಿಗೆ ಯಂತ್ರ |
| Seed dressing | ಬೀಜ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಚರಣೆ |
| Seed dressing machine | ಬಿತ್ತನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಂತ್ರ |
| Seed-drill | ಕೂರಿಗೆ |
| Seeder | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಊರಿಕೆ ಸಾಧನ |

| | |
|---|---|
| **Seed hardening** | ಬೀಜ ಗಡಸಾಗುವಿಕೆ |
| **Seedling** | ಎಳೆಯ ಸಸಿ, ಕುಡಿಸಸಿ |
| **Seedling blight** | ಸಸಿ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ |
| **Seedling stump** | ಸಸಿ ಮೋಟು |
| **Seed parasite** | ಬೀಜ ಪರಾವಲಂಬಿ |
| **Seed-rate** | ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ |
| **Seepage** | ಜಿನುಗುವಿಕೆ |
| **Selection breeding** | ಆಯ್ಕೆ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |
| **Selective weed control** | ಆಯ್ದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| **Selectivity** | ಆಯ್ಕೆ ಗುಣ |
| **Self fertilization** | ಸ್ವಫಲೀಕರಣ |
| **Self-mulching soil** | ಸ್ವಯಂಹೊದಿಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಮಣ್ಣು |
| **Self pollination** | ಸ್ವ-ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ |
| **Semi arid** | ಅರೆಶುಷ್ಕ |
| **Semi-arid region** | ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶ |
| **Semi-concentrated spray** | ಅರ್ಧಬಲವರ್ಧಕ ಸಿಂಪರಣೆ |
| **Semi-dwarf** | ಅರೆ ಗಿಡ್ಡ |
| **Semilooper** | ಕೊಡಲಿ ಹುಳು |
| **Senescence** | ಮುದಿಯಾಗುವಿಕೆ |
| **Sensitive** | ಸಂವೇದಿ |
| **Sepal** | ಹೂಎಲೆ, ಪುಷ್ಪಪತ್ರದಳ |
| **Sequential cropping** | ಸರದಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| **Sericulture industry** | ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮ |
| **Series** | ಶ್ರೇಣಿ |
| *Sesbania grandiflora* | ಅಗಸೆ |
| **Sessile** | ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ, ತೊಟ್ಟುರಹಿತ |
| **Settled agriculture** | ನೆಲೆಗೊಂಡ ವ್ಯವಸಾಯ/ಸ್ಥಿರ ವ್ಯವಸಾಯ |
| **Sett root** | ಬೀಜಬೇರು |
| **Sett rot (pineapple disease)** | ಅನಾನಸು ರೋಗ |
| **Sewage sick** | ಚರಂಡಿ ರೊಜ್ಜು ಪೀಡಿತ |

| | |
|---|---|
| **Sewage sludge** | ಚರಂಡಿ ರೊಜ್ಜು |
| **Sex pheromone** | ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಣೆ |
| **Sexual** | ಲೈಂಗಿಕ |
| **Sexual reproduction** | ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪಾದನೆ |
| **Shade-curing** | ನೆರಳು-ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| **Shade trees** | ನೆರಳುನೀಡುವ ಮರಗಳು |
| **Shale** | ಜೇಡಿಪದರಗಲ್ಲು |
| **Shallow rooted** | ತಟ್ಟೆ ಬೇರು ಹೊಂದಿದ |
| **Shade trees** | ನೆರಳು ಮರಗಳು |
| **Share** | ನೇಗಿಲು ಗುಳ |
| **Sheath blight** | ಕವಚ ಅಂಗಮಾರಿ |
| **Sheath root** | ಎಲೆಕವಚ ಕೊಳೆರೋಗ |
| **Sheet erosion** | ಹಾಳೆ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| **Shelling** | ಸುಲಿಯುವಿಕೆ, ಬೀಜ/ಹೊಟ್ಟು/ಸಿಪ್ಪೆ/ಬಿಡಿಸಿಕೆ |
| **Shelter belt** | ಗಾಳಿ ತಡೆಪಟ್ಟಿ |
| **Sheep rearing** | ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ |
| **Shield budding** | ಗುರಾಣಿ ಕಸಿಮಾಡುವಿಕೆ |
| **Shifting cultivation** | ಸ್ಥಳಾಂತರ ಗುಳೇ ಬೇಸಾಯ |
| **Shingle** | ಮರಹೆಂಚು, ನೊರಜುಗಲ್ಲು |
| **Shingles** | ದದ್ದುರೋಗ |
| **Shoot** | ಕುಡಿ. ಪ್ರಕಾಂಡ |
| **Shoot fly** | ಸುಳಿ ಕೊರಕ, ಸುಳಿ ನೊಣ |
| **Shoot roots** | ಪ್ರಕಾಂಡ ಬೇರುಗಳು |
| **Shot hole borer** | ಚರೆದುಂಬಿ |
| **Short day length** | ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳಗಿನ ದಿನ |
| **Short day plants** | ಕಡಮೆ ಬೆಳಕು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು |
| **Shredder** | ತುಣುಕುಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ, ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ |
| **Shrivel** | ಸುರುಟು, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು, ಉಡುಗು |
| **Shrub** | ಪೊದೆ |
| **Shy-tillering** | ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಂಡೆಯೊಡೆಯದ |
| **Sickle** | ಕುಡುಗೋಲು |

| | |
|---|---|
| Side dressing | ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಸುತ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ |
| Sieving | ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ, ಜರಡಿಯಾಡುವಿಕೆ |
| Sifler section | ಸೋಸು ಸಲಕರಣೆ ಭಾಗ |
| Sifting | ಶೋಧಿಸುವಿಕೆ, ಜರಡಿಯಾಡುವಿಕೆ |
| Sigmoid growth curve | S ಆಕಾರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬೆಳೆಯ ರೇಖೆ |
| Silage | ಹಗೇವು ಮೇವು, ರಸಮೇವು |
| Silage crop | ಹಗೇವು ಮೇವು ಬೆಳೆ |
| Silage-making | ಹಗೇವು ಮೇವು ತಯಾರಿಕೆ |
| Silage preservative | ಹಗೇವು ಸಂರಕ್ಷಕ ಪದಾರ್ಥ |
| Silk-fibre | ರೇಷ್ಮೆನಾರು |
| Silo | ಹಗೇವು |
| Silt | ಒಂಡು |
| Silting | ಒಂಡುಗೂಡುವಿಕೆ |
| Silt loam | ಒಂಡು ಗೋಡು |
| Silt root | ಬಿಗಿಬೇರು |
| Silt trap | ಒಂಡು ಜರಡಿ. ಒಂಡು ತಡೆ |
| Silty clay loam | ಒಂಡು ಜೇಡಿಗೋಡು |
| Silk-reeling | ರೇಷ್ಮೆನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆ |
| Silkworm grainage | ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಕಣಜ |
| Silkworm rearing | ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಣೆ |
| Silviculture | ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ |
| Silvi pastural system | ಅರಣ್ಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪದ್ಧತಿ |
| Silvipasture | ಅರಣ್ಯ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು |
| Single phase | ಏಕಹಂತ |
| Siphon | ಇಳಿಗೊಳವೆ, ವಕ್ರನಳಿಕೆ |
| Sisal hemp | ಅಮೆರಿಕಾದ ಕತ್ತಾಳೆ ನಾರು, ಭೂತಾಳೆ |
| Size of holding | ಹಿಡುವಳಿ ಗಾತ್ರ |
| Skipper | ಜಿಗಿಹುಳು |
| Skip row planting | ಸಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Slick spot | ಕೆರೆ ಸ್ಥಳ |
| Slip | ಸಸ್ಯಾಭಿವರ್ಧನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲೆ/ಕಾಂಡ ತುಂಡು |

| | |
|---|---|
| **Slit-budding** | ಸೀಳುಕಣ್ಣು ಹಾಕುವಿಕೆ |
| **Slow release fertilizers** | ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಸ್ಯಬಳಕೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು |
| **Sludge** | ರೊಜ್ಜು |
| **Slug** | ಗೊಂಡೆಹುಳು |
| **Slug caterpillar** | ತುರುಚಿಹುಳು |
| **Slug moth** | ಬಸವನ ಹುಳದ ಪತಂಗ |
| **Slurry** | ಬಗ್ಗಡ |
| **Small holdings** | ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿಗಳು |
| **Small-millet** | ಸಣ್ಣ ಕಿರುಧಾನ್ಯಗಳು, ತೃಣಧಾನ್ಯಗಳು |
| **Smoke curing** | ಹೊಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| **Smoke pellet** | ಹೊಗೆ ಗೋಲಿ |
| **Smother crop** | ಅಡಗಿಸುವ ಬೆಳೆ |
| **Smudge** | ದಟ್ಟಹೊಗೆ ಬೆಂಕಿ |
| **Snail** | ಬಸವನ ಹುಳು |
| **Soaking** | ನೆನೆಹಾಕು, ಊರಿಡು, ನಾಟಿ ಮುನ್ನ ಬೀಜ ನೆನೆಸಿಕೆ [ಬತ್ತ] |
| **Social forestry** | ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಗಾರಿಕೆ |
| **Social worker** | ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕರ್ತ |
| **Sod** | ಹುಲ್ಲುನೆಲ |
| **Sodding** | ಹುಲ್ಲು ಹೆಪ್ಪು ಹೊದಿಸುವಿಕೆ |
| **Soft bast** | ಮೃದು ತೊಗಟೆ |
| **Soil** | ಮಣ್ಣು |
| **Soil adhesion** | ಮಣ್ಣು ಸಂಸಕ್ತಿ |
| **Soil aeration** | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹವೆಯಾಡುವಿಕೆ |
| **Soil air** | ಮಣ್ಣಿನ ಹವೆ |
| **Soil alkalinity** | ಮಣ್ಣಿನ ಕ್ಷಾರತೆ |
| **Soil amendments** | ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು |
| **Soil application** | ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| **Soil auger** | ಮಣ್ಣು ಬೈರಿಗೆ |
| **Soil borne deseases** | ಮಣ್ಣು ವಾಹಕ ರೋಗಗಳು |
| **Soil colloids** | ಮಣ್ಣು ಕಲಿಲಗಳು |

| | |
|---|---|
| Soil compaction | ಮಣ್ಣು ಅಡಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Soil complex | ಮಣ್ಣು ಸಂಕೀರ್ಣ |
| Soil conditioning | ಮಣ್ಣು ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Soil conservation | ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣೆ |
| Soil crust | ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಪ್ಪು (ಹೊರಪದರ) |
| Soil degradation | ಮಣ್ಣು ಅವನತಿ |
| Soil erodibility factor | ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಣೆಕಾರಕಗಳು |
| Soil fertility | ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆ |
| Soil formation | ಮಣ್ಣು ನಿರ್ಮಾಣ |
| Soil genesis | ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ |
| Soil incorporation | ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳೆಉಳಿಕೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| Soil management | ಮಣ್ಣು ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Soil microorganism | ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ |
| Soil moisture deficit | ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ |
| Soil moisture stress | ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಒತ್ತಡ |
| Soil moisture tension | ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶ ಕರ್ಷಣೆ |
| Soil morphology | ಮಣ್ಣು ರೂಪರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ |
| Soil organic matter | ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು |
| Soil permeabilities | ಮಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ |
| Soil porosity | ಮಣ್ಣಿನ ಸಚ್ಛಿದ್ರತೆ |
| Soil productivity | ಮಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ |
| Soil profile | ಮಣ್ಣಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಲಂಬಚಿತ್ರ |
| Soil resource | ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ |
| Soil sample | ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ |
| Soil saving dam | ಮಣ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಟ್ಟೆ (ಕೊರಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಕಟ್ಟೆ) |
| Soil science | ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ |
| Soil scoop | ಮಣ್ಣಿನ ಗೋರುವಿಕೆ |
| Soil separates | ಮಣ್ಣು ಬಿಡಿಗಳು |
| Soil sickness | ರೋಗ ಪೀಡಿತ/ಕಾರಕ ಮಣ್ಣು |
| Soil structure | ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ |

| | |
|---|---|
| Soil survey | ಮಣ್ಣು ಸಮೀಕ್ಷಣೆ |
| Soil testing | ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ |
| Soil texture | ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪ |
| Soil thermometer | ಮಣ್ಣು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮಾಪಕ |
| Soil tilth | ಉತ್ತ ಮಣ್ಣು |
| Soil treatment | ಮಣ್ಣು ಉಪಚರಣೆ |
| Soil type | ಮಣ್ಣು ಬಗೆ |
| Soil water tension | ಮಣ್ಣು ನೀರು ಕರ್ಷಣೆ |
| Solar energy | ಸೌರಶಕ್ತಿ |
| Solar radiation | ಸೌರವಿಕಿರಣ |
| Sole crop | ಇಡೀ ಬೆಳೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಏಕೈಕ ಬೆಳೆ |
| Solenopsis | ಕೆಂಪು ಇರುವೆ |
| Solitary phase | ಒಂಟಿ ಹಂತ, ಏಕಹಂತ |
| Solvent | ದ್ರಾವಕ |
| Solution | ದ್ರಾವಣ |
| Solution fertilizer | ದ್ರವರೂಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Sonneratia | ಕಂದಾಲೆ |
| Sooty stripes | ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟೆಗಳು |
| Sorghum injury | ಎಳೆಜೋಳ ಸಸಿಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗುವ ವಿಷಮತೆ |
| Sorghum midge | ಜೋಳದ ಮಶಕ |
| Source | ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕ ಮೂಲ ಅಂಗ (ಎಲೆ) |
| Sowing | ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Spacial arrangement | ಸ್ಥಳಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ |
| Spacing | ಅಂತರ (ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ) |
| Spathe | ಉಪಪತ್ರ |
| Spathulate | ಚಮಚೆಯಾಕಾರ |
| Spawn | ಶಿಲೀಂಧ್ರಜನಕ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಬೀಜ |
| Spear head drying | ಭರ್ಜಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ |
| Specialized cropping | ವಿಶೇಷೀಕೃತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Speckled | ಸಣ್ಣ ಕಲೆಯುತ |
| Spectrophotometer | ವರ್ಣಪಟಲ ದ್ಯುತಿಮಾಪಕ |
| Sperm | ಬೀಜಾಣು |

| | |
|---|---|
| Spike | ಕದಿರು ಹೂಗೊಂಚಲು |
| Spikelet | ಉಪಗುಚ್ಛ |
| Spillman's equation | ಸ್ಪಿಲ್‌ಮನ್‌ನ ಸಮೀಕರಣ |
| Spillways | ಕೋಡಿಗಳು |
| Spindle | ಕದಿರು |
| Spiral chute | ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ, ಇಳಿಗಾಲುವೆ |
| Spire disease | ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಡೆರೋಗ |
| Splitter chute | ಸೀಳು ಇಳಿಗಾಲುವೆ |
| Spoke | ಅರೆ(ಚಕ್ರದ ಕಡ್ಡಿ), ಅರೆಕಾಲು |
| Sponge gourd | ಸೋರೆಜಾತಿ ಕಾಯಿ |
| Sporadic pest | ವಿರಳ ಪೀಡೆ |
| Spore | ಬೀಜಕಣ |
| Spot blotch | ಮಚ್ಚೆ ಬೊಬ್ಬೆ |
| Spotted bollworm | ಕಾಯಿಕೊರಕ, ಚುಕ್ಕೆಹುಳು |
| Spray | ಸಿಂಪಡಿಸು |
| Sprayer | ಸಿಂಪಡಕ |
| Spring tined | ಜಿಗಿಮುಳ್ಳುಯುತ |
| Sprinkler irrigation | ಚಿಮುಕು ನೀರಾವರಿ |
| Sprout | ಮೊಳಕೆ |
| Square | ಉಪಪತ್ರಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಬಿರಿಯದಿರುವ ಹತ್ತಿ ಹೂಮೊಗ್ಗು |
| Stable-waste | ಕುದುರೆಲಾಯದ ಲದ್ದಿ |
| Stack | ಮೆದೆ |
| Stagnation | ಸ್ಥಾಯೀಕರಣ |
| Stake | ಗೂಟ, ದಸಿ, ಆಸರೆಗೋಲು |
| Staking | ಆಸರೆಗೋಲು ಕೊಡುವಿಕೆ |
| Stale seed bed technique | ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ |
| Stallfed dairy | ಗೊಂತಿನಲ್ಲಿ ಮೇವುಣಿಸಿದ ಹೈನಾಗಾರ |
| Stamen | ಕೇಸರ |
| Staminode | ಬಹುಕೇಸರ |
| Standardizing | ಮಾನಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Staple food | ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ |

| | |
|---|---|
| Staple-length | ಎಳೆ ಉದ್ದ |
| Starch crops | ಪಿಷ್ಟದ ಬೆಳೆಗಳು |
| Starter solution | ನಾಟಿಮಾಡುವಾಗ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳು |
| Steel slag | ಉಕ್ಕಿನ ಕಿಟ್ಟ |
| Stellate | ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ |
| Stem bleeding | ಕಾಂಡ ಸುರಿಯುವಿಕೆ |
| Stem borer | ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವಿಕೆ |
| Stem canker | ಕಾಂಡ ಕಜ್ಜಿರೋಗ |
| Stem crack | ಕಾಂಡ ಬಿರಿಯುವಿಕೆ |
| Stem inter node | ಕಾಂಡ ಅಂತರ್‌ಗೆಣ್ಣು |
| Stem parasite | ಕಾಂಡ ಪರೋಪಜೀವಿ |
| Stem rust (Black rust) | ಕಾಂಡ ತುಕ್ಕು [ಕಪ್ಪು ತುಕ್ಕು] |
| Stem tuber | ಕಾಂಡ ಗೆಡ್ಡೆ |
| Steppe | ಮೈದಾನ, ಬಯಲುಪ್ರದೇಶ |
| Sterile | ಬಂಜೆ, ನಿಷ್ಫಲ |
| Stevenson screen | ಸ್ಟೀವನ್‌ಸನ್ ಪರದೆ |
| Sticky | ಜಿಗುಟು, ಅಂಟಾದ |
| Stigma | ಶಲಾಕಾಗ್ರ |
| Stimulant | ಪ್ರಚೋದಕ |
| Stimulate | ಪ್ರಚೋದಿಸು |
| Stink bug | ಗಬ್ಬುತಗಣೆ |
| Stipule | ಅನುಪರ್ಣ, ವೃಂತ ಪರ್ಣ |
| Stock culture | ಸಾಕಣೆ |
| Stocking rate | ಸಂಗ್ರಹಣಾ ದರ |
| Stock-scion incompatibility | ತಳಿತುಂಡು ಅನನುರೂಪತೆ |
| Stolon | ನೆಲರೆಂಬೆ, ಮೋಸು, ತೆವಳುಕಾಂಡ |
| Storage capacity | ದಾಸ್ತಾನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Stomata | ಪತ್ರರಂಧ್ರ |
| Stomoxys | ಲಾಯದ ನೊಣ |
| Storage | ದಾಸ್ತಾನು, ಶೇಖರಣೆ |

| | |
|---|---|
| Storage roots | ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಬೇರುಗಳು |
| Straggling herb | ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಿಕೆ |
| Straiate | ಏಣಾಳ್ಳ |
| Straight fertilizer | ನೇರ ರಸಗೊಬ್ಬರ [ಏಕೈಕ ಪೋಷಕಾಂಶಯುತ ಸಾರಜನಕ/ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು] |
| Strain | ವಿಭೇದ |
| Strategy | ತಂತ್ರ |
| Stratification | ಸ್ತರೀಕರಣ |
| Straw | ಒಣಹುಲ್ಲು |
| Straw and stalks | ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ದಂಟುಗಳು |
| Streaks | ಗೆರೆ, ಗೀರು |
| Stream | ಹಳ್ಳ. ಹೊಳೆ, ತೊರೆ, ನದಿ |
| Stream band erosion | ನದಿಪಟ್ಟೆ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Streamlines | ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಾಗುಮಾರ್ಗಗಳು |
| Stress | ಒತ್ತಡ |
| Striga | ಬಿಳಿಕಸ |
| Stripe rust (yellow rust) | ಪಟ್ಟೆ ತುಕ್ಕು [ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು] |
| Strip grazing | ಪಟ್ಟೆ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ |
| Strip tillage | ಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವಣ ಉಳುಮೆ ಕಾರ್ಯ |
| Stubble | ಕೂಳೆ |
| Stump | ಮೋಟು ಬುಡ |
| Stump rot | ಬುಡಕೊಳೆ |
| Stylet | ಕಿರುಶಲಾಕೆ |
| Sub-basin | ಉಪ-ಜಾತಿ |
| Sub group | ಉಪ ಗುಂಪು |
| Sub-humid | ಅರೆ-ಆರ್ದ್ರ, ಉಪಾರ್ದ್ರ |
| Sub-irrigation | ಒಳನೀರಾವರಿ |
| Submerged | ಮುಳುಗಡೆಯಾದ |
| Submersible | ಮುಳುಗಿರುವ |
| Subsidy | ಸಹಾಯಧನ |
| Subsistance | ಜೀವನಾಧಾರಿತ |

| | |
|---|---|
| Subsistance cropping | ಜೀವನಾಧಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಾಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Sub-soil | ಕೆಳಮಣ್ಣು |
| Substitution cropping | ಬದಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Substratum | ಕೆಳಸ್ತರ |
| Subterranean insect | ಭೂ ಅಂತರ್ಗತ ಕೀಟ |
| Sub-tropical | ಉಪಉಷ್ಣವಲಯ |
| Successive horizon | ಅನುಕ್ರಮ ದಿಗಂತ |
| Succulage | ರಸಭರಿತ ಮೇವು ಪೂರೈಸುವ ಬೇರು ಬೆಳೆಗಳು |
| Succulent | ರಸಭರಿತ |
| Sucker | ಮೋಸು, ಕಂದು |
| Suckering | ಪಾರ್ಶ್ವಕತ್ತರಿಕೆ ಕಂದು ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Suction | ಹೀರಿಕೆ, ಚೋಷಣೆ |
| Suction pressure | ಹೀರಿಕೆ ಒತ್ತಡ |
| Sugarcane crusher | ಕಬ್ಬು ರಸ ಹಿಂಡುವ ಯಂತ್ರ |
| Sugarcane setts | ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳು (ನಾಟಿಗಾಗಿ) |
| Sugarcane trash | ಕಬ್ಬಿನ ಒಣಗರಿಗಳು |
| Sugar crops | ಸಕ್ಕರೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು (ಕಬ್ಬು, ಬೀಟ್) |
| Sugary disease | ಜೋನಿ ರೋಗ |
| Sulphur | ಗಂಧಕ |
| Sulphur deficiency | ಗಂಧಕ ಕೊರತೆ |
| Sulphur fungicide | ಗಂಧಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ |
| Summer fallow | ಬೇಸಿಗೆ ಬೀಳುಬಿಡುವಿಕೆ |
| Sun-cured hay | ಬಿಸಿಲು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಒಣಹುಲ್ಲು,<br>ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಒಣಹುಲ್ಲು |
| Sun-curing | ಬಿಸಿಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ |
| Sun-hemp | ಅಪ್ಸೆಣಬು |
| Sun scorch | ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಸುಡುವಿಕೆ |
| Sun shine hours | ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಧಿ |
| Sun shine recorder | ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅವಧಿ ದಾಖಲೆ ಸಾಧನ |
| Sun-spot-cycle | ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಮೆ ಇರುವ ಅವಧಿ |
| Superior | ಉಚ್ಚತಮ |

| | |
|---|---|
| Super phosphate | ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ |
| Supplemental irrigation | ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ |
| Supplementary enterprises | ಪೂರಕ ಉದ್ಯಮಗಳು |
| Supply | ಸರಬರಾಜು |
| Surface incrustation | ಪಾತಳಿ ಪೊರೆಕಟ್ಟುವಿಕೆ |
| Surface irrigation | ಮೇಲ್ಮೈ/ಪಾತಳಿ ನೀರಾವರಿ |
| Surface sample | ಪಾತಳಿ ಮಾದರಿ |
| Surface soil | ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು (ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 12-20 ಸೆಂ.ಮೀ, ಆಳದವರೆಗಿನ ಮಣ್ಣು) |
| Surface tillage | ಮೇಲ್ಮೈ ಉಳುಮೆ |
| Surging | ಉಕ್ಕೇರುವಿಕೆ |
| Survey | ಸಮೀಕ್ಷೆ |
| Susceptibility | ಈಡಾಗುವಿಕೆ |
| Suspension | ತೇಲಣ |
| Sustainable agriculture | ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ |
| Sustained use | ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆ(ಭೂಮಿ) |
| Swabbing | ಸಾರಿಸುವಿಕೆ, ಚೊಕ್ಕಟ ಮಾಡುವಿಕೆ |
| Swamp areas | ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು |
| Swampy | ಜವುಳು ನೆಲ, ಜವುಗು |
| Sward | ಹುಲ್ಲುಮೈದಾನ |
| Swarming caterpillar | ಮುತ್ತುವ ಕಂಬಳಿಹುಳು |
| Swath | ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿರುವ ಹುಲ್ಲು |
| Sweet orange, malta, Mozambique | ಸಾತ್ಕುಡಿ, ಮೋಸಂಬಿ |
| Sweet potato | ಗೆಣಸು |
| Sword sucker | ಕತ್ತಿಕಂದುಹುಳು |
| Symbiosis | ಸಹಜೀವನ |
| Symbiotic nitrogen fixation | ಸಹಜೀವನದಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ |
| Symptom | ಲಕ್ಷಣ, ಚಿಹ್ನೆ |
| Synthesize | ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸು |
| Systemic fungicide | ದೇಹಾಂತರ್ಗತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ |

| | |
|---|---|
| Systemic insecticide | ಶರೀರಾಂತರ್ಗತ ಕೀಟನಾಶಕ, ದೇಹಾಂತರ್ಗತ ಕೀಟನಾಶಕ |

## T

| | |
|---|---|
| Table land | ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ |
| Tile end land | ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶ |
| Tannin | ಟ್ಯಾನಿನ್ |
| Tank silt | ಕೆರೆ ಒಂಡು |
| Tapping | ಮಂದ ಹಾಲು ಇಳಿಸುವುದು |
| Tap root system | ತಾಯಿ ಬೇರಿನ ವ್ಯೂಹ |
| Tassel | ಕುಚ್ಚು, ಗೊಂಡೆ, ಗುರುತು ಪಟ್ಟಿ |
| Taungya system | ತಾಂಗ್ಯಾ ಕೃಷಿ-ಅರಣ್ಯ/ವನ/ತೋಪು ಪದ್ಧತಿ |
| Taxonomy | ವರ್ಗೀಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ |
| Tea mosquito | ಟೀ ಸೊಳ್ಳೆ |
| Technical innovation | ತಾಂತ್ರಿಕ ನವೀಕರಣ |
| Technique | ತಂತ್ರ |
| Technological advances | ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು |
| Tegnina | ಗಡಸುರೆಕ್ಕೆ |
| Temperate zone | ಶೀತವಲಯ |
| Temperature | ಉಷ್ಣಾಂಶ |
| Temporary wilting | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಾಡಿಕೆ |
| Tenacity | ಜಿಗುಟು ಗುಣ |
| Tenancy | ಗುತ್ತಿಗೆ, ಭೋಗ್ಯ, ಗೇಣಿ |
| Tendency | ಪ್ರವೃತ್ತಿ |
| Tendril | ಕುಡಿ ಬಳ್ಳಿ |
| Tensiometer | ಒತ್ತಡ/ಕರ್ಷಣಮಾಪಕ |
| Tension | ಬಿಗುವು, ಕರ್ಷಣ |
| Tenure | ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು, ಆಸ್ತಿಹಿಡುವಳಿ |
| Tenurial reforms | ಗೇಣಿಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳು |
| Terminal market | ಅಂತಿಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ |
| Termite | ಗೆದ್ದಲು |

| | |
|---|---|
| Terrace | ಜಗತಿ |
| Terracing | ಜಗತಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಿಕೆ |
| Terrain | ಭೂಪ್ರದೇಶ, ಕ್ಷೇತ್ರ |
| Terrestrial insect | ಭೂಚರ ಕೀಟ |
| Terrestrial weed | ಭೂಕಳೆ |
| Tertiary root | ತೃತೀಯಕ ಬೇರು |
| Testa | ಬೀಜದ ಹೊರಕವಚ |
| Test weight | ಪರೀಕ್ಷಾ ತೂಕ (ನೂರು ಕಾಳುಗಳ ತೂಕ, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಬೀಜ ತೂಕ) |
| Tetragonous | ನಾಕೇಣುಳ್ಳ, ಚತುರ್ಭುಜವುಳ್ಳ |
| Tetraploid | ಚತುರ್ಗುಣಿತ |
| Texture | ಸ್ವರೂಪ |
| Thalamus | ಪುಷ್ಪಾಸನ |
| Thermal conductivity | ಉಷ್ಣ ಸಂವಾಹಕತೆ |
| Thermal death point | ಉಷ್ಣದಿಂದ ಸಾಯುವ ಶಾಖದ ಮಟ್ಟ/ಬಿಂದು |
| Thermograph | ಉಷ್ಣರೇಖೆ |
| Thinning | ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Thorny shrub | ಕಂಟಿಪೊದೆ |
| Thread worm | ತಂತುಕ್ರಿಮಿ, ದಾರದ ಹುಳು |
| Threshing | ಒಕ್ಕುವುದು |
| Tick | ಉಣ್ಣೆ |
| Tikka leaf spot | ಎಲೆಚುಕ್ಕೆರೋಗ |
| Tile drainage | ಹೆಂಚು ಬಸಿಗಾಲುವೆ |
| Tile system | ಹೆಂಚು ಪದ್ಧತಿ |
| Tillage | ಉಳುಮೆ |
| Tillage depth | ಉಳುಮೆ ಆಳ |
| Tillage operation | ಉಳುಮೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ |
| Tiller | ತೆಂಡೆ |
| Tillering | ತೆಂಡೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ |
| Tillering stage | ತೆಂಡೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ |
| Tilth | ಉತ್ತಮಣ್ಣು |
| Tine | ಮೊನೆ, ಮುಳ್ಳು |

| | |
|---|---|
| *Tino spora* | ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ |
| Tirak (premature opening of the bolls) | ಹತ್ತಿಯು ಬಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅರಳುವಿಕೆ |
| Tissue | ಊತಕ |
| Tissue analysis | ಊತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ |
| Tissue borer | ಊತಕ ಕೊರಕ |
| Tissue culture | ಊತಕ ಸಾಕಣೆ |
| Tissue testing | ಊತಕ ಪರೀಕ್ಷಣೆ |
| Title | ಒಡೆತನ, ಪದನಾಮ, ಹಕ್ಕು |
| Tobacco beetle | ತಂಬಾಕು ದುಂಬಿ |
| Toddy | ಹೆಂಡ |
| Tolerance | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ |
| Tolerant | ಸಹಿಷ್ಣು |
| Toothed cultivator | ಜಂತೆ, ಕುಂಟೆ |
| Top-dressing | ಮೇಲುಪಚಾರ, ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕುವ ಗೊಬ್ಬರ/ರಸಗೊಬ್ಬರ |
| Top feed trees | ಹಸುರುಮೇವು ಒದಗಿಸುವ ಮರಗಳು |
| Topography | ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣ |
| Toposequence | ಮೇಲ್ಮೈ ಅನುಕ್ರಮತೆ |
| Topping | ತುದಿ(ಮೊಗ್ಗು)ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ(ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು) |
| Top soil | ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು(15-20 ಸೆಂ. ಮೀ. ಆಳದವರೆಗೆ) |
| Torrent | ಸುರಿಮಳೆ, ರಭಸ ಪ್ರವಾಹ |
| Total parasite | ಪೂರ್ಣ ಪರೋಪಜೀವಿ |
| Total radiation | ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಕಿರಣತೆ |
| Tower silo | ಉನ್ನತ ಹಗೇವು |
| Town compost | ನಗರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ |
| Toxic | ವಿಷಕರ |
| Toxicity | ವಿಷಕಾರಕತೆ |
| Toxic residue | ವಿಷಕರ ಉಳಿಕೆ |
| Toxin | ವಿಷವಸ್ತು |
| Trace elements | ಸೂಕ್ಷ್ಮಮೂಲವಸ್ತುಗಳು/ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು |

| | |
|---|---|
| **Tractormounted trenching machine** | ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಾಣಯಂತ್ರ |
| **Training centre** | ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ |
| **Trampling** | ತುಳಿತ |
| **Transpiration** | ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ |
| **Transpiration coefficient** | ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಹ ಗುಣಕ(ಒಂದು ಸಸ್ಯ 1 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಒಣವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ) |
| **Transpiration pull** | ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದಾಗುವ ಲೋಮಾನಾಳಕರ್ಷಣೆ |
| **Transpiration ratio** | ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನ ಪ್ರಮಾಣ (ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಒಣವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ) |
| **Transplant** | ನಾಟಿ ಮಾಡು |
| **Transplanter** | ನಾಟಿ ಯಂತ್ರ |
| **Transplant shock** | ನಾಟಿ ಆಘಾತ |
| **Transported soil** | ಹವಾಮಾನ (ಗಾಳಿ, ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ) ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಗಣೆಗೊಂಡ ಮಣ್ಣು |
| *Trapa natans* | ನೀರು ಅಕ್ರೋಟು |
| **Trap crop** | ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳೆ |
| **Trash** | ಕಸಕಡ್ಡಿ, ತರಗು |
| **Tree canopy** | ಮರದ ನೆತ್ತಿ, ಮುಕುಟಭಾಗ |
| **Trench** | ಕಂದಕ, ಕಾಲುವೆ |
| **Trench planting** | ಕಂದಕ ನಾಟಿಮಾಡುವಿಕೆ |
| **Trial** | ಪರೀಕ್ಷಣೆ |
| **Trickle irrigation** | ತೊಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ |
| **Triploid** | ತ್ರಿಗುಣಿತ |
| **Tripple cropping** | ಮೂಬೆಳೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಣಿ |
| **Tristeza** | ಟ್ರಿಸ್ಟೆಜ ರೋಗ |
| **Tropical** | ಉಷ್ಣವಲಯ |
| **Tropical region** | ಉಷ್ಣವಲಯ ಪ್ರದೇಶ |
| **Truck crops** | ಟ್ರಕ್ ಬೆಳೆಗಳು(ಟನ್‌ಗಟ್ಟಳೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಟ್ಟು ದೂರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಬೆಳೆಗಳು) |
| **True breeding** | ತದ್ರೂಪ ಪ್ರಜನನ |

| | |
|---|---|
| Truncated soil | ಕೊಚ್ಚಣೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ತೊಳೆದುಹೋದ ಮಣ್ಣು (ಪಾರ್ಶ್ವದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ) |
| Tuber | ಗೆಡ್ಡೆ |
| Tuber crop | ಗೆಡ್ಡೆ, ಕಾಂಡಬೇರು ಬೆಳೆ |
| Tuber form | ಗೆಡ್ಡೆ ಆಕೃತಿ |
| Tuberole | ಸಣ್ಣಗಂತಿ, ಸಣ್ಣಗೆಡ್ಡೆ |
| Tuberose | ಸುಗಂಧರಾಜ |
| Tube-well | ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ |
| Tubular | ಕೊಳವೆಯಾಕಾರ |
| Tubular silvery galls (silver shoots) | ನಳಿಕೆಯಾಕಾರದ ಬೆಳ್ಳಿಗಂಟುಗಳು |
| Tumescent | ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಕೊನೆ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವುದು |
| Tundra soil | ಟಂಡ್ರಮಣ್ಣು, ಶೀತವಲಯದ ಮಣ್ಣು |
| Tungro virus | ತುಂಗ್ರೋ ನಂಜುರೋಗ |
| Tunnel | ಸುರಂಗ |
| Turbine pump | ನೀರ್ಗಾಲಿ ಪಂಪು |
| Turk | ಹುಲ್ಲುನೆಲ |
| Turgor | ಉಬ್ಬಿಕೆ |
| Turgor movement | ಟರ್ಗರ್ ಚಲನೆ |
| Turn around time | ಬಿಡುಗಾಲ ಮಧ್ಯಾವಧಿ (ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ನಡುವಣ ಕಾಲಾವಧಿ) |
| Tussock caterpillar | ಕುಚ್ಚು ಚಿಟ್ಟೆ |
| Twig | ರೆಂಬೆ |
| Twocoultered drill | ಎರಡು ಅಲಗಿನ ಕೂರಿಗೆ |
| Type | ಬಗೆ |
| Typical soil | ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣು |

## U

| | |
|---|---|
| Ubiquitous | ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತೆ |
| Udbatti disease | ಊದುಬತ್ತಿ ರೋಗ, ಮತಾಪು ಕಡ್ಡಿರೋಗ |
| Umbel | ಛತ್ರಿಯಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಂಜರಿ, ಛತ್ರಮಂಜರಿ |

| | |
|---|---|
| **Under nourished** | ಅಪೌಷ್ಟಿತ, ನ್ಯೂನಪೋಷಿತ |
| **Undernutrition** | ನ್ಯೂನಪೋಷಣೆ |
| **Undulating** | ತರಂಗಿತ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆ |
| **Unicellular** | ಏಕಕೋಶೀಯ |
| **Unimodal** | ಏಕಮುಖಮಾದರಿ |
| **Unisexual** | ಏಕಲಿಂಗಿ |
| **Unit cost** | ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ |
| **Univoltine** | ಏಕಸಂತತಿ |
| **Untreated sewage** | ಅಸಂಸ್ಕರಿತ ಚರಂಡಿ ರೊಜ್ಜು |
| **Unweathered rock** | ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಗೊಳಗಾಗದ ಬಂಡೆ |
| **Upland** | ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ |
| **Upper & lower plastic limit** | ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಯತಾ ಪರಿಮಿತಿ (ಮಣ್ಣು) |
| **Upper catchment area** | ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ, ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ |
| **Urban compost** | ನಗರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ |
| **Urbanisation** | ನಗರೀಕರಣ |
| **Urea** | ಯೂರಿಯಾ |
| **Uredospore** | ಯೂರಿಡೊಬೀಜಕಣ |

## V

| | |
|---|---|
| **Value** | ಮೌಲ್ಯ |
| **Valve** | ಕವಾಟ |
| *Vanda testellata* | ಬದನಿಕೆ |
| **Variation** | ವ್ಯತ್ಯಸ್ತತೆ, ಬದಲಾವಣೆ |
| **Variety** | ತಳಿ |
| **Vat** | ದೊಡ್ಡತೊಟ್ಟಿ, ಪೀಪಾಯಿ |
| **Vector** | ಸೋಂಕು ಸಾಂಗಿಕ, ಸೋಂಕುವಾಹಕ |
| **Vegetation** | ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ |
| **Vegetative cover** | ಸಸ್ಯಹೊದಿಕೆ |
| **Vegetative stage** | ಹೂಬಿಡುವ ಮುಂಚಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ |
| **Velocity** | ವೇಗ |

| | |
|---|---|
| **Velvet bean** | ವೆಲ್ವೆಟ್ ಹುರುಳಿ |
| **Vegetative propagation** | ಸಸ್ಯ ಸಂವರ್ಧನೆ |
| **Vertex** | ಶಿಖರ, ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿಂದು, ನೆತ್ತಿ |
| **Vertical mulching** | ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನ |
| **Vertisol** | ಎರೆ ಭೂಮಿ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ |
| **Vesicular mass** | ಗುಳ್ಳೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ |
| **Vessels** | ನಾಳಗಳು |
| **Vetivera, Khas Khas, Khus grass** | ಲಾವಂಚ, ಖಸ್ ಖಸ್ ಹುಲ್ಲು |
| **Viability** | ಜೀವಂತಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| **Viability of seeds** | ಬೀಜಗಳ ಶೇಕಡಾ ಮೊಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| **Viable seed** | ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಇರುವ ಬೀಜ |
| **Vibration** | ಕಂಪನ |
| ***Vigna unguculata*** | ಅಲಸಂದಿ |
| **Vigour** | ಕಸುವು |
| **Village community** | ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಮುದಾಯ |
| **Vine** | ದ್ರಾಕ್ಷಿಬಳ್ಳಿ |
| **Viny** | ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಂತಹ |
| **Virgin soil** | ಅಕೃಷ್ಟ ಮಣ್ಣು |
| **Virus** | ವೈರಸ್/ಮುರುಡ |
| **Virus disease** | ವೈರಸ್/ಮುರುಡ ರೋಗ |
| ***Viscum articulatum*** | ಗಿಡಭಕ್ಷ |
| **Visual aid** | ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನ |
| **Vital importance** | ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ |
| **Vitality** | ಜೀವಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ |
| **Vitamin** | ಜೀವಸತ್ವ |
| **Viviparous** | ಜೀವಿಜನಿತ, ಜರಾಯುಜ |
| **Volatile** | ಆವಿಯಾಗುವ |
| **Volatisation** | ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ |
| **Volumetric flask** | ಗಾತ್ರಮಾಪಕ ಸೀಸೆ |

| | |
|---|---|
| Volunteer plants | ತಾವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಯಗಳು |
| Vulnerable stage | ಭೇದ್ಯ ಹಂತ, ದುರ್ಬಲ ಹಂತ |

## W

| | |
|---|---|
| Wage | ಕೂಲಿ |
| Warehouse moth | ಮಳಿಗೆ ಪತಂಗ |
| Warehousing corporation | ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆ ನಿಗಮ |
| Warm season crop | ಸುಖೋಷ್ಣ ಬೆಳೆ |
| Waste | ನಿರುಪಯುಕ್ತ |
| Waste land | ನಿರುಪಯೋಗಿ ಜಮೀನು |
| Water balance | ನೀರು ಸಮತೋಲನೆ |
| Water conservation | ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ |
| Water conveyance efficiency | ಜಲ ಸಂವಹನ/ಸಾಗಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Water culture solution | ಜಲಸಾಕಣೆ ದ್ರಾವಣ |
| Water deficit | ನೀರು ಕೊರತೆ (ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನಾಂಶ ಕೊರತೆ) |
| Water distribution efficiency | ಜಲ-ವಿತರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Water erosion | ಜಲಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Water furrow | ನೀರು ಸಾಲು |
| Water gate | ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನ, ನೀರ್ಬಾಗಿಲು |
| Water holding capacity | ನೀರುಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Water hyacynth | ನೀರಿನ ಕಳೆ |
| Water lifting devices | ನೀರೆತ್ತುವ ಸಾಧನಗಳು |
| Waterlogged land | ಜೌಗು ಭೂಮಿ |
| Water management | ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Watermelon | ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು |
| Water quality | ನೀರಿನ/ಜಲ ಗುಣಮಟ್ಟ |
| Water requirement of crops | ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ |
| Water retentive | ಜಲಧಾರಣೆ |
| Water seeded rice | ನೆನೆಬತ್ತ ಬಿತ್ತನೆ(ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಬತ್ತದ ಬೀಜಬಿತ್ತನೆ) |

| | |
|---|---|
| Watershed | ಜಲಾನಯನ |
| Watershed based farming system | ಜಲಾನಯನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಆಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯಪದ್ಧತಿ |
| Watershed management | ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆ |
| Water shoot | ನೀರುಕಬ್ಬು |
| Water table | ಜಲಮಟ್ಟ |
| Water use efficiency | ನೀರು ಬಳಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Waterway | ಜಲ/ನೀರು ಮಾರ್ಗ |
| Water yield | ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋದ ಒಟ್ಟು ನೀರು |
| Weather | ಹವಾಮಾನ |
| Weathered parent material | ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಮೂಲಸಾಮಗ್ರಿ |
| Weathering | ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆ, ಶಿಥಿಲವಾಗುವಿಕೆ |
| Weather proof | ವಾಯುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗದ |
| Wedge | ಬೆಣೆ |
| Weed | ಕಳೆ |
| Weed control | ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ |
| Weed Control Efficiency (WCE) | ಕಳೆ ಹತೋಟಿ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕಳೆನಾಶಕದಲ್ಲಿ) |
| Weed destruction | ಕಳೆನಾಶಗೊಳಿಸುವಿಕೆ |
| Weedicide | ಸಮಗ್ರ ಕಳೆಹತೋಟಿ |
| Weed index | ಕಳೆ ಇರುವ ಸೂಚಿ |
| Weeding | ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ |
| Weed spectrum | ಕಳೆವರ್ಗ/ಪಟಲ |
| Weir | ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಒಡ್ಡು |
| Well-drained | ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಸಿದ |
| Wet bulb temperature | ತೇವ ಬುರುಡೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ |
| Wet land | ತರೀ ಜಮೀನು |
| Wet planting | ತೇವ ನಾಟಿ |
| Wet season | ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾ ಋತು |
| Wettable powder | ನೆನೆಪುಡಿ, ಕರಗುವ ಪುಡಿ |
| Wheat stubble | ಗೋಧಿ ಕೂಳೆ |

| | |
|---|---|
| Wheel-hoe | ಚಕ್ರ-ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ |
| Whip-tail | ಚಾಟಿಯಂತಹ ಬಾಲ |
| White stemborer | ಬಿಳಿಕಾಂಡಕೊರಕ |
| Whole farm analysis | ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ವಿಧಾನ |
| Wholesaling | ಸಗಟು ಮಾರಾಟ |
| Whorl maggot | ಸುಳಿನೊಣ |
| Whole farm approach | ಇಡೀ ಫಾರ್ಮ್ |
| Wilt | ಸೊರಗುರೋಗ, ಬಾಡುರೋಗ |
| Wilting co-efficient | ಕಮರು ಸಹಗುಣಕ, ಬಾಡು ಸಹಗುಣಕ |
| Wilting point | ಬಾಡುಬಿಂದು |
| Wind | ಗಾಳಿ |
| Wind break | ಗಾಳಿ ತಡೆ |
| Wind erosion | ಗಾಳಿ ಕೊಚ್ಚಣೆ |
| Wind mill | ಗಾಳಿಯಂತ್ರ |
| Wind rower | ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲುಯಂತ್ರ |
| Wind speed | ಗಾಳಿ ವೇಗ |
| Wind strip cropping | ಗಾಳಿಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ |
| Winnower | ತೂರುವ ಯಂತ್ರ |
| Winnowing | ತೂರುವುದು |
| Wire gaze tray | ತಂತಿ ಬಲೆ ತಟ್ಟೆ |
| Wireworm | ತಂತಿ ಹುಳು |
| Wood ash | ಮರಬೂದಿ |
| Woodiness | ದಾರುತನ |
| Woodland soil | ಕಾಡುಮಣ್ಣು |
| Wood lice | ಮರಹೇನು |
| Working day | 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ದಿನ |

## X

| | |
|---|---|
| Xanthophyll | ಪೀತವರ್ಣಕ (ಕೆರೋಟಿನ್ ವರ್ಣಕ) |
| Xerophytic plant | ಮರುಭೂಮಿ ಸಸ್ಯ |
| Xerophytism | ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| X-ray | ಕ್ಷ-ಕಿರಣ |

| | |
|---|---|
| Xylem | ಜಲವಾಹಿ ನಾಳಗಳು |
| Xylophyte | ದಾರುಸಸ್ಯ |

## Y

| | |
|---|---|
| Yeast | ಯೀಸ್ಟ್(ಹುದುಗು ಜೀವಿ) |
| Yellow dwarf | ಹಳದಿ ಗಿಡ್ಡರೋಗ |
| Yellow rust of wheat | ಗೋಧಿಯ ಹಳದಿ ತುಕ್ಕುರೋಗ |
| Yellow stem borer | ಹಳದಿಕಾಂಡಕೊರಕ |
| Yield | ಇಳುವರಿ |
| Yield component | ಇಳುವರಿ ಅಂಶಗಳು (ನಿರ್ಣಾಯಕ) |
| Yield maximization | ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು |
| Yield potential | ಬೆಳೆಯ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ |
| Yoke | ನೊಗ |

## Z

| | |
|---|---|
| Zero tillage | ಉಳುಮೆಯಿಲ್ಲದ ಬೇಸಾಯ |
| Zinc | ಸತು |
| Zinc deficiency | ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ |
| Zonal soil | ವಲಯ ಮಣ್ಣು |
| Zoospore | ಚಲಬೀಜಾಣು |
| Zygote | ತೆಕ್ಕೆಕಣ, ಯುಗ್ಮಕ |

U.A S. Kannada Publications

# BESAYA SHASTRA PARIBHASHIKA SHABDAKOSHA

(A Glossary of Agronomy)

Project Leaders : **H. K. NARASIMHEGOWDA**
**C. K. KUMUDINI**
Project Associate : **USHAKIRAN**

Published with the assistance of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare under the Scheme for Production of University Level Literature in Indian Languages.

**2001**

UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES
BANGALORE-560 024